

管 理 番 号
LB10 - 01 - 02-



接続条件設計書
中国銀聯カード取引編 非対面決済編
非対面決済編

第 1.2 版

令和 7 年 10 月

株式会社 NTT データ

NTT DATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

はじめに

本書は株式会社NTTデータ（以下、NTT DATA）が運用するクレジット情報データ通信システム**CAFIS**（Credit And Finance Information System:以下、CAFIS）の提供する中国銀聯カード※1取引 非対面決済（3DS取引業務、ExpressPay取引業務）中国銀聯カード※1ExpressPay 取引業務を国内の EC 加盟店センタまたは情報処理センタ（以下、仕向センタ）がご利用になるにあたってのCAFIS との接続条件について記述したものです。

※ 1 中国銀聯カードとは、銀聯ブランドが付与されたクレジットカード及び
キャッシュカードを指します

また、中国銀聯カードの国内アクワイヤラ向けに提供する売上データ作成サービスに関する接続条件については別冊「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイアリング業務 売上データ作成サービス編（別冊 銀聯非対面決済サービス）」を参照してください。

中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を以下に示します。

LB10 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編 非対面決済編

区分	ドキュメント名	参照対象			
		加盟店	アクワイヤラ会社	イシュー会社	中国銀聯
共通	LA01 CAFIS サービス仕様書 中国銀聯カード取引編	○			
オンライン	LB02 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引編	○	任意		
	LB07 CAFIS 続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○			
	LK02 CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (NOT-ONUS) 編			○	
	LK03 CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー取引 (ONUS) 編			○ ※1	
	LK04 CAFIS 接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュー認証代行編			○	
	BC01 CAFIS 接続条件設計書 カウンタ通知・照会編	○			
	LB10 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 非対面決済編 [本書]	○			
売上データ	LB04 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編		○		○
	LB09 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯 UPOP サービス)		○		○
	LB20 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯 非対面決済)	○	○		○
	LB05 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (NOT-ONUS) 売上データ作成サービス編			○	○
	LB06 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (ONUS) 売上データ作成サービス編			○ ※1	○
ファイル 伝送	LB11～LB19 CAFIS 接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
その他	LA02 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
	LA03 CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		

※1 イシューイング業務ならびにアクワイヤリング業務も行う場合かつ、ONUS 取引を実施する場合に参照してください。

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。
 本書は予告なく変更されることがあります。
 本書を無断で他に転載することを禁じます。
 本書を他に譲渡することを禁じます。
 「CAFIS」は、NTT DATA の登録商標です。

資料履歴	資料名	CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 非対面決済編			
順番	修正内容	修正理由	修正頁	修正年月日	修正版数
1	新規作成	-	-	2022年8月	-
2	2.1.3 電文構成 表 2-7 ・取消業務よりデータ部 9-6-1 の項目を設定任意から設定なしへ変更 ・※4 にデータ部 9-6-1 が売上業務の場合は任意、取消の場合はなしになることを記載	レギュレーション対応による修正	2-7	2023年2月	1.1
3	1.1.2 サービス内容 図 1-1 ・註釈(※)に ONUS がないことを追記 図 1-2 ・図に ONUS ルートの追加 ・註釈(※)に ONUS、NOT-ONUS どちらのルートもあることを追記	記述改善	1-1 1-2		
4	2.1.4.2 データ部 1-0 表 2-13 ・※2 の文章を修正。	記述改善	2-13		
5	表 1-12 共通制御ヘッダ部 項目説明 センタ識別番号、X2 の設定可能範囲を 1～9, A～Z, a～z → 1～9, A～Z, a～z, 記号 (0x21(!), 0x23～0x25(# \$ %), 0x28～0x2B(() * +), 0x2E～0x2F(. /), 0x3A～0x3F(; : < = > ?), 0x5B([], 0x5D～0x5F(] ^ _), 0x7B～0x7D({ }))	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更	2-2-11	2025年10月	1.2

目次	
第1章 サービス概要	1-1
1.1 基本サービス概要	1-1
1.1.1 サービス名	1-1
1.1.2 サービス内容	1-1
1.2 対象業務	1-2
1.3 業務処理概要	1-3
第2章 接続条件	2- 1-
2.1 電文形態	2- 1-
2.1.1 電文種別	2- 1-
2.1.2 電文処理形態	2- 2-
2.1.3 電文構成	2- 7-
2.1.4 電文様式	2- 10-
2.2 機能概要	2- 23-
2.2.1 売上業務	2- 23-
2.2.2 取消業務	2- 27-
2.2.3 返品業務	2- 30-
2.2.4 取引カウンタ精査業務	2- 33-
2.3 電文内容の推移	2- 34-
2.3.1 一般電文要求処理1(売上・取消・返品)	2- 35-
2.3.2 一般電文要求処理2(その他要求:サービス終了、サービスカウンタ照会)	2- 37-
2.3.3 障害電文取消(再)処理	2- 38-
2.3.4 障害電文取消確認(再)処理	2- 40-
2.3.5 異常報告一般電文処理	2- 41-
2.3.6 異常報告障害電文処理	2- 43-
2.4 処理機能	2- 45-
2.4.1 電文チェック機能	2- 45-
2.4.2 送信先判定機能	2- 48-
2.4.3 代行応答機能	2- 48-
2.5 エラーコード	2- 49-
2.5.1 異常報告時エラーコード	2- 49-
2.5.2 拒否報告応答時エラーコード	2- 51-
2.6 その他特記事項	2- 52-
2.6.1 情報登録について	2- 52-
2.6.2 取引・返品時の制約について	2- 53-
2.6.3 売上データについて	2- 54-
2.6.4 (付録) データ部 9-10-1 電文遷移	2- 55-

第1章 サービス概要

1.1 基本サービス概要

1.1.1 サービス名

中国銀聯カード取引非対面決済サービス

1.1.2 サービス内容

本サービスは国内 EC 加盟店で中国銀聯カードが利用された場合、ExpressPay 取引または中国銀聯カード 3DS2 取引（以下、3DS2 取引）によって中国銀聯センタおよび海外イシュアにオーソリを中継することが可能となります。ExpressPay 取引及び 3DS2 取引は、いずれも加盟店ショッピング電文を利用し、ともに、セキュリティコードの入力が可能※1 です。本サービスをご利用いただくには、本サービス専用の会社コードをアクワイヤラから CAFIS に事前にご登録いただきます。EC 加盟店センタは、電文の被仕向会社コードにアクワイヤラ用の専用の会社コードを設定し、CAFIS へ電文を送信いただきます。CAFIS では、本サービス専用の会社コードが設定されている取引を本サービスの対象と判定し、中国銀聯センタへ中継します。本サービス概要図を図 1-1① 図 1-1②に示します。網掛け部分が本書での記述範囲となります。

※1 セキュリティコードの入力は任意です。

図 1-1 サービス概要図①（3DS 取引）

※ONUS 取引は対象外です。




図 1-2 サービス概要図② (ExpressPay 取引)

※ONUS 取引と NOT-ONUS 取引は、どちらにも対応しています。

1.2 対象業務

本サービスの対象となる業務の概要を表 1-2 に示します。

表 1-2 対象業務

項番	業務名	電文種別	対象※1
1	売上業務 (オーソリ予約) ※3	3210	×
2	売上業務	3210	○
3	売上業務 (承認後売上) ※3	3210	×
4	取消業務 (オーソリ予約取消)	3310	×
5	取消業務	3310	○
6	取消業務 (承認後売上取消)	3310	×
7	取消業務 (返品)	3310	○※2
8	取引カウンタ精査	3510	○

※1 「○」は対象業務、「×」は対象外業務を表します。

元要求電文が対象業務である場合、それらの業務に対する障害電文（取消（再）指令 8910/8920、取消確認（再）指令 8930/8940）についても本サービスの対象となります。対象外業務取引を CAFIS で受信した場合は、異常報告応答（C57）します。

※2 返品業務は CAFIS で全て許可代行応答を行います。

※3 オーソリ予約と承認後売上は本サービスの対象ではありません。

1.3 業務処理概要

本サービスの業務処理の流れを表 1-3 に示します。

表 1-3 業務処理の流れ

項番	業務処理	通信方向			備考
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ (中国銀聯)	
1	売上業務	売上要求			
		売上報告			
2	取消業務	取消要求			
		報告			
3	取消業務 (返品)	取消要求			CAFIS にて一律許可報告 を応答します。
		報告			
4	その他の業務 (カウンタ精査電 文)	その他要求			
		報告			

(Blank Page)

第2章 接続条件

本章は、本サービスにおける接続条件について述べたものです。

2.1 電文形態

2.1.1 電文種別

本サービスで使用する一般電文および障害電文の電文種別を表 2-1 に示します。

表 2-1 電文種別一覧表

項番	電文区分	業務区分	電文種別	電 文 名
1	一般電文	売上	3210	売上要求
2			3220	売上許可報告
3			3250	売上拒否報告
4		取消	3310	取消要求
5			3320	取消許可報告
6			3350	取消拒否報告
7		その他	3510	その他要求
8			3520	その他許可報告
9			3550	その他拒否報告
10	障害電文	一般要求に対する障害処理	8910	取消指令
11			8920	取消再指令
12			8930	取消確認指令
13			8940	取消確認再指令
14			8950	取消報告
15			8960	取消確認報告
16			8970	異常報告

2.1.2 電文処理形態

仕向センタ、CAFIS センタ、被仕向センタ間でやりとりされる電文の処理形態一覧表を表 2-2 に示します。

2.1.2.1 一般要求

表 2-2 一般電文処理形態（一般要求）

処 理	電文種別	通 信 方 向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
一般処理	××要求	→	→		××要求を中継する場合
	異常報告	←			受信電文に何らかの異常があった場合
	××拒否報告	←			CAFIS にて××拒否報告を代行応答する場合
	××許可報告	←			CAFIS にて××許可報告を代行応答する場合
	××要求		→	→	××要求を中継する場合
	××許可報告		←		被仕向センタにて××業務の取扱を許可した場合
	××許可報告	←			仕向センタへ××業務の取扱許可を通知する場合
	××拒否報告		←		被仕向センタにて××業務の取扱を拒否した場合
	××拒否報告	←			仕向センタへ××業務の取扱拒否を通知する場合

2.1.2.2 取消指令

表 2-3 障害電文処理形態（取消指令）

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消指令)	取消指令	×			「××許可報告」または「××拒否報告」をCAFIS センタより受信後、端末に正常送信できなかった場合
	取消報告				被仕向センタへ送信後、報告を受信できなかった場合または送信不可で再度仕向センタより障害電文（取消指令）を送信する必要がない場合 またはCAFISにて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の場合で、再度仕向センタより障害電文（取消指令）を送信する必要がある場合
	取消指令				CAFIS センタが仕向センタから「取消指令」を受信した場合で、被仕向センタへ送信する必要がある場合
	取消報告				被仕向センタがCAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消指令)	取消指令				被仕向センタに「取消指令」が送信不可の場合で、その後被仕向センタが再開した場合または仕向センタに「××要求」の報告が送信不可の場合
	取消報告				被仕向センタがCAFIS センタから「取消指令」を受信した場合







2.1.2.3 取消確認指令

表 2-4 障害電文処理形態（取消確認指令）

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消確認指令)	取消確認指令	×			「××要求」に対する報告を CAFIS センタより受信できなかった場合
	取消確認報告				被仕向センタへ送信後、報告を受信できなかった場合または送信不可で再度仕向センタより障害電文を送信する必要がない場合 または CAFIS にて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の時、再度仕向センタより障害電文（取消確認指令）を送信する必要がある場合 該当する「××要求」を直前に受信していない場合
	取消指令				CAFIS センタが仕向センタから「取消確認指令」を受信した場合で、該当する「××要求」の結果を被仕向センタから受信している場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消確認報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消確認指令)	取消確認指令				被仕向センタへ「××要求」を送信したのち応答がない場合、または「取消確認指令」が送信不可の場合で中国銀聯センタがその後再開した場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消確認指令」を受信した場合

2.1.2.4 取消再指令

表 2-5 障害電文処理形態（取消再指令）

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消再指令)	取消再指令				仕向センタが「取消指令」を送信したが応答がない場合、または再送が必要な異常報告を CAFIS センタより受信した場合
	取消報告				すでに被仕向センタへの取消が完了している場合 または CAFIS にて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告				被仕向センタへ送信不可の場合で、再度仕向センタより障害電文を送信する必要がある場合
	取消指令				被仕向センタの取消が完了していない場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消報告				CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消再指令)	取消再指令				被仕向センタに「取消指令」または「取消再指令」を送信後に応答がない場合、またはその後被仕向センタが再開始した場合
	取消報告				被仕向センタが CAFIS センタから「取消再指令」を受信した場合

2.1.2.5 取消確認再指令

表 2-6 障害電文処理形態（取消確認再指令）

処 理	電文種別	通信方向			発生条件
		仕向センタ	CAFIS センタ	被仕向センタ	
障害処理 (仕向 センタ発 取消確認 再指令)	取消確認 再指令		→		仕向センタが「取消確認指令」、または「取消確認再指令」を送信したが応答がない場合
	取消確認報告	←			すでに被仕向センタの取消が完了している場合 またはCAFISにて「××許可報告」または「××拒否報告」を代行応答していた場合
	異常報告	←			被仕向センタへ送信不可の場合で、再度仕向センタより障害電文（取消確認再指令）を送信する必要がある場合
	取消指令			→	被仕向センタの取消が完了していない場合
	取消報告		←		被仕向センタがCAFIS センタから「取消指令」を受信した場合
	取消確認報告	←			CAFIS センタが被仕向センタから「取消報告」を受信した場合
障害処理 (CAFIS センタ発 取消確認 再指令)	取消確認 再指令		→		被仕向センタに「取消確認指令」または「取消確認再指令」を送信したのち応答がない場合または被仕向センタがその後再開した場合
	取消確認報告		←		被仕向センタがCAFIS センタから「取消確認再指令」を受信した場合

2.1.3 電文構成

仕向センタ、CAFIS センタ間でやりとりされる電文構成を表 2-7 に示します。
電文構成欄の①～⑤はデータの順番を示します。

表 2-7 電文構成表

業務	電文種別 コード	電 文 名	共通制御 ヘッダ部	データ部						
				1-0	1-1	1-3	2-1	9-6-1 ※3 ※4	9-1-2 ※3 ※4	9-1-3 ※3 ※4
			63 (バイト)	47 (バイト)	98 (バイト)	10 (バイト)	3 (バイト)	30 (バイト)	111 (バイト)	138 (バイト)
売上業務	3210	売上要求	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8910	取消指令	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8920	取消再指令	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8930	取消確認指令	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8940	取消確認再指令	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	3220	売上許可報告	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	3250	売上拒否報告	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8950	取消報告	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8960	取消確認報告	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
	8970	異常報告	①	②	③		⑤	⑥※1	⑦※2	⑧※2
取消業務	3310	取消要求	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8910	取消指令	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8920	取消再指令	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8930	取消確認指令	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8940	取消確認再指令	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	3320	取消許可報告	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	3350	取消拒否報告	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8950	取消報告	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8960	取消確認報告	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2
	8970	異常報告	①	②	③	④			⑦※2	⑧※2

※1 ⑥ 拡張データ部 9-6-1 は任意項目で、セキュリティコードを使用する場合のみ対象となります。

※2 ⑦ ⑧ データ部 1-1・カード区分=3 の場合のみ設定可能です。

※3 拡張データ部 9-X-Y は順不同です。ただし、データ部 9-1-3 はデータ部 9-1-2 の直後のみ設定可能です。
データ部 9-6-1、9-1-2、9-1-3 以外の拡張データ部 9-X-Y が付与されていた場合、CAFIS にて該当データ部
を削除して銀聯 3DS、銀聯 ExpressPay 電文に電文変換します。なお、加盟店センタへの報告電文送信時は、削
除した拡張データ部は復元して中継します。

※4 中国銀聯カード 3DS2 取引サービスの場合、売上業務では、9-6-1 (任意)、9-1-2 (必須)、9-1-3 (必須)、
取消業務では、9-1-2 (必須)、9-1-3 (必須) になります。
3DS2 取引は取引の前に EMV3D セキュアで認証いただき、その結果を電文に設定する必要があります。そのため、
ExpressPay 取引と 3DS2 取引は電文構成が異なります。各取引の電文構成について表 2-8 に示します。

表 2-8 電文構成差異

項番	取引項目	データ部	データ部 9-6-1	データ部 9-1-2	データ部 9-1-3
1	ExpressPay 取引※1	業務に応じて表 2-7 電文構成表 参照	0	-	-
2	3DS 取引		0(売上業務) -(取消業務)	M	M

※1 中国銀聯カード ExpressPay 取引サービスの場合はデータ部 9-1-2、9-1-3 が付与されているとエラーとなる可能性があります。

M: 付与必須
0: 付与任意
-: 付与なし

表 2-9 電文構成表（その他業務：取引カウンタ精査）

業務	電文 種別 コード	電文名	共通 制御 ヘッダ部	データ部		
				1-0	1-4	9-n※5
			63 (バイト)	47 (バイト)	4 (バイト)	Max42 (バイト)
その他	3510	その他要求	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	3520	その他売上許可報告	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	3550	その他拒否報告	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8970	異常報告	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8910	取消指令	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8920	取消再指令	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8930	取消確認指令	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8940	取消確認再指令	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8950	取消報告	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4
	8960	取消確認報告	①	②	③※1	④※2※3※4
			①	②	③※1	④※2※3※4

※1 データ部 1-4 の取扱区分コードは“98”のみ対象となります。それ以外の取扱区分コードの電文を受信した場合は、異常報告（C57）応答となります。

※2 データ部 9-n の制御コードは表 2-9 に示す受信電文設定値の場合のみ対象取引となります。それ以外の値の場合、異常報告（C57）応答となります。

表 2-10 データ部 9-n 制御コード設定内容

項目	受信電文設定値	報告電文設定値
データ部 9-n 制御コード	10：サービス終了予告指令	20：サービス終了準備完了報告
	12：サービス終了指令	22：サービス終了報告
	50：サービスカウンタ照会指令	52：サービスカウンタ照会報告

- ※3 本サービスにおける対象となるデータ部 9-n のデータパターンコードは “0”、“B” のみ対象となります。それ以外のデータパターンコードの電文を受信した場合は、異常報告 (C57) 応答となります。
- ※4 本サービスにおけるカウンタは前日、当日分の 2 日分保有しております。
そのため、データ部 9-n のカウンタ処理日が前日もしくは当日のチェックを実施します。
カウンタ処理日に前日または当日以外の処理日が設定されていた場合は、異常報告 (C57) 応答となります。
- ※5 電文内容についての詳細は、「DB11 加盟店ショッピング業務_基本接続編」をご参照下さい。

2.1.4 電文様式

仕向センタ、CAFIS センタ間でやりとりされる電文の内容一覧を表 2-に示します。

表 2-11 電文内容一覧

項番	電文内容	図 番	表 番
1	共通制御ヘッダ部	図 2-1	表 2-
2	データ部 1-0	図 2-2	表 2-
3	データ部 1-1	図 2-3	表 2-
4	データ部 1-3	図 2-4	表 2-
5	データ部 1-4	図 2-5	表 2-
6	データ部 2-1	図 2-6	表 2-
7	データ部 9-6-1	図 2-7	表 2-
8	データ部 9-1-2	図 2-8	表 2-
9	データ部 9-1-3	図 2-9	表 2-

2.1.4.1 共通制御ヘッダ部

項目	経路番号	仕向処理通番	センタ識別番号	回線番号	CAFIS 処理通番	仕向会社コード	仕向会社サブコード	被仕向会社コード	被仕向会社サブコード	電文識別	CAFIS 処理月日	CAT 送電状態表示	仕向処理日付	代行電文報告表示	代行電文エラー表示	代行再仕向表示	トレーラ・レンジス
桁数	4	6	2	3	6	7	4	7	4	4	4	1	2	2	3	1	3

図 2-1 共通制御ヘッダ部 フォーマット

表 2-12 共通制御ヘッダ部 項目説明 (1/2)

項番	項目	桁数	内容
1	経路番号	4	* "0000"～"9998"までの偶数 (特に"0000"は制御用)
2	仕向処理通番	6	- 仕向センタ毎に"000001"からの番号 - 制御電文の場合は"000000"固定 - 仕向センタCPU時間の00時00分00秒に"000001"にクリアする。
3	センタ識別番号	2	$\begin{array}{l} \cdot \overline{X_1} \quad \overline{X_2} \\ \quad \begin{array}{ l} \hline \text{"1"～"9"}、\text{"A"～"Z"}、\text{"a"～"z"}、\text{記号} \\ \hline \text{"0"} \quad : \quad \text{制御電文用} \\ \hline \text{"1"} \quad : \quad \text{仕向センタからのデータ} \\ \hline \text{"3"} \quad : \quad \text{クレジット会社センタからのデータ} \\ \hline \text{"4"} \quad : \quad \text{金融機関センタからのデータ} \\ \hline \end{array} \\ \overline{X_1} \quad : \quad \text{端末等識別} \\ \overline{X_2} \quad : \quad \text{センタ識別} \\ \text{記号 (0x21(!), 0x23～0x25(\#\%), 0x28～0x2B(()*\+),} \\ \text{0x2E～0x2F(./), 0x3A～0x3F(:;<=>?), 0x5B([],} \\ \text{0x5D～0x5F(]^_), 0x7B～0x7D(\{\}))} \end{array}$ 初期値"00"
4	回線番号	3	"000"固定
5	CAFIS 処理通番	6	- CAFIS センタのセンタ処理通番であり、CAFIS センタのグループ単位 (センタ識別番号の $\overline{X_2}$) に"000001"からの昇順の番号である。なお各センタへは一連通番とはならない。 24時間運転の場合、CAFIS CPU時間の00時00分00秒に"000001"にクリアする。 - 初期値"00"
6	仕向会社コード	7	仕向センタの会社コード (左詰め)
7	仕向会社サブコード	4	仕向会社サブコード 不要の場合は、"0000"をセット
8	被仕向会社コード	7	被仕向センタのダミー会社コード (左詰め右スペース埋め) ※1
9	被仕向会社サブコード	4	被仕向センタのダミー会社サブコード※1
10	電文種別	4	表 2-1 電文種別一覧表 参照

※1 ダミー会社コード、ダミー会社サブコードの値はアクワイアラへ確認をお願いします。

表 2-12 共通制御ヘッダ部 項目説明 (1/2)

項番	項 目	桁数	内 容
11	CAFIS 処理月日	4	・ CAFIS が該当要求電文を受付けた月日 (MMDD) ・ 初期値"0000"
12	CAT 送信状態表示	1	・ "0"固定
13	仕向処理日付	2	・ 仕向センタが処理した日付 (DD)
14	代行電文報告表示	2	・ "00"固定
15	代行電文エラー表示	3	・ "000"固定
16	代行再仕向表示	1	・ "0"固定 : 通常処理 (初期値)
17	トレーラレングス	3	・ 後続の各種データ部の桁数 (文字数) であり、シフトイン (S.I.)、シフトアウト (S.O.) 符号を含まない長さとする。 ・ 10 進法で 3 桁表示する。

2.1.4.2 データ部1-0

項目	エラーコード	マスタ電文種別	予備	電文送信区分	承認番号	端末機識別番号				端末処理通番	処理年月日	直収CAT取扱い区分／追加データ部表示	サービス識別	取引種別	セパレータ	
						設置会社コード	メーカーコード	機種コード	端末通番							
桁数	3	4	4	1	7	5	2	1	5	5	6	1	1	1	1	

図 2-2 データ部1-0 フォーマット

表 2-13 データ部1-0 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	エラーコード	3	- エラーコード表 (表 2-37, 38, 39) 参照 - 未使用または正常の場合はスペース
2	マスタ電文種別コード※1	4	××要求時は"0000"固定 - 取消確認 (再) 指令時は要求電文の電文種別 - 取消 (再) 指令時は報告電文の電文種別
3	予備	4	"0000"固定
4	電文送信区分	1	"2": オンライン処理電文
5	承認番号	7	××許可報告の場合の伝票に出力する承認番号 - 初期値"0000000"
6	端末機識別番号		
	設置会社コード	5	事前に提携間で取り決めた設置／取次カード会社コード
	メーカーコード	2	事前に提携間で取り決めた利用形態コード
	機種コード	1	事前に提携間で取り決めた機種コード
	端末通番	5	事前に提携間で取り決めたメーカーコード、機種コード単位の通番
7	端末処理通番	5	- 端末で行った業務処理の通番 (伝票番号) ("99999"の次は、"00001"に戻る) - 端末機を未使用の場合はスペース
8	処理年月日	6	- 端末で処理した日付 (YYMMDD) - 端末機を未使用の場合はスペース
9	直収CAT取扱い区分／追加データ部表示	1	"0": 初期値 "2": 追加データ部あり
10	サービス識別	1	"0"固定:
11	取引種別	1	"0": 通常取引(初期値)
12	セパレータ	1	"@" : データの区切を示す

※1 マスタ電文種別の設定方法を次頁 (1)、および (2) に示す。マスタ電文種別は仕向会社センタ、および CAFIS センタでセットする。

※2 データ部 9-X-Y が ない 場合は直収 CAT 取扱い 区分／追加データ部表示「0」、9-X-Y が がある 場合は直収 CAT 取扱い 区分／追加データ部表示「2」を設定する。

マスタ電文種別の設定方法

(1) 取消確認 (再) 指令の場合 (売上処理を例とする)

	仕向会社センタおよびCAFIS センタの送信データ					
	共通制御ヘッダ部			データ部 1-0		各データ部
		電文種別			マスタ 電文種別	
売上要求		3210			0000	
取消確認指令		8930			3210	
取消確認再指令		8940			3210	

(2) 取消 (再) 指令の場合 (売上処理を例とする)

	仕向会社センタおよびCAFIS センタの送信データ					
	共通制御ヘッダ部			データ部 1-0		各データ部
		電文種別			マスタ 電文種別	
売上要求		3210			0000	
売上××報告		32×0			0000	
取消指令		8910			32×0	
取消再指令		8920			32×0	

2.1.4.3 データ部 1-1

項目	業務区分コード	カード区分	カードエンコード内容 マニュアル入力				暗証番号	商品コード	金額	税送料	セパレータ
			被仕向会社コードまたはスペース	会員番号①(可変長)	有効期限	会員番号②(可変長)またはスペース					
桁数	1	1	69				4	7	8	7	1

図 2-3 データ部 1-1 フォーマット

表 2-14 データ部 1-1 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	業務区分コード	1	処理する業務の区分 "1" : 売上 "4" : 取消
2	カード区分	1	入力されたカードの種類等の区分 "3" : マニュアル入力
3	カードエンコード内容	69	先頭 7 桁は被仕向会社コードまたは ALL スペース ・会員番号① 8 桁目から 23 桁目までは会員番号の 16 桁目までを格納 会員番号が 16 桁より短い場合は右詰めとし、先頭はスペースまたは 0 ・有効期限 有効期限を 24 桁目から 27 桁目に YYMM の形式で格納 ・会員番号② 会員番号が 16 桁より長い場合は、28 桁目から 30 桁目に左詰め後方スペースで格納 会員番号が 16 桁以下である場合は 28 桁目から 30 桁目は ALL スペース (会員番号は 19 桁以下を許容する。31 桁目以降は ALL スペースとする。)
4	暗証番号	4	・"0000" 固定
5	商品コード	7	・入力された商品コード
6	金額	8	・入力された金額
7	税送料	7	・入力された税送料
8	セパレータ	1	・"@" : データの区切を示す

2.1.4.4 データ部 1-3

項目	伝票番号	取消区分コード	取扱区分コード	セパレータ	
桁数	5	1	3	1	

図 2-4 データ部 1-3 フォーマット

表 2-15 データ部 1-3 項目説明

項番	項目	桁数	内容															
1	伝票番号	5	- 伝票番号（端末処理通番） - 取り消しを行おうとする元取引の端末処理通番															
2	取消区分コード	1	- 取消か返品かの区分を示すコード "1"：取消 "2"：返品															
3	取扱区分コード	3	取消対象とする要求電文の業務(X1)と支払区分(X2, X3)を示す <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">X1</td> <td style="text-align: center;">X2</td> <td style="text-align: center;">X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;"> } 取消／返品時に入力された支払区分 "10"：一括 固定 </td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-left: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;"> } どの業務を取り消すかを識別する区分 "1"：売上 </td> </tr> </table>	X1	X2	X3					} 取消／返品時に入力された支払区分 "10"：一括 固定							} どの業務を取り消すかを識別する区分 "1"：売上
X1	X2	X3																
			} 取消／返品時に入力された支払区分 "10"：一括 固定															
			} どの業務を取り消すかを識別する区分 "1"：売上															
4	セパレータ	1	"@"：データの区切を示す															

2.1.4.5 データ部1-4

項 目	業務区分コード	取扱区分コード	セパレータ	
桁数	1	2	1	

図 2-5 データ部 1-4 フォーマット

表 2-16 データ部 1-4 項目説明

項番	項 目	桁数	内 容
1	業務区分コード	1	処理する業務区分のコード その他の区分コード=5
2	取扱区分コード※1	2	入力された取扱区分コード 98：取引カウンタ精査
3	セパレータ	1	・ ‘@’：データの区切を示す

※1 データ部 1-4 の取扱区分コードは“98”のみ対象となります。

2.1.4.6 データ部2-1

項目	支払区分コード	セパレータ	
桁数	2	1	

図 2-6 データ部2-1 フォーマット

表 2-17 データ部2-1 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	支払区分コード	2	・"10" : 一括払いを示すコード
2	セパレータ	1	・"@" : データの区分を示す

2.1.4.7 データ部9-6-1

項目	任意データ部種別	セキュリティコード			JIS2 面情報			予備	後続データ部表示	セパレータ	
		端末入力可否	店員入力有無	セキュリティコード	端末入力機能有無	JIS2面情報有無	JIS2カード情報				
桁数	4	1	1	4	1	1	6	10	1	1	

図 2-7 データ部9-6-1 フォーマット

表 2-18 データ部9-6-1 項目説明

項番	項目	桁数	内容
1	任意データ部種別	4	- 任意データ部の使用目的区分を示す "0601": セキュリティコード用データ部を示す
2	セキュリティコード 端末入力可否	1	- EC加盟店でのセキュリティコードの入力可否を示す。 "0": 否 (初期値) "1": 可
3	セキュリティコード 店員入力有無	1	- ユーザによるセキュリティコードの入力有無を示す。 "0": 無 (初期値) "1": 有
4	セキュリティコード	4	「項番2 端末入力可否=1(可)」かつ「項番3 店員入力有無=1(可)」の場合 入力されたセキュリティコード(右詰残り先頭0) (一般要求電文時) 入力されたセキュリティコードと異なる値 (ALL0 など) 障害電文時 - 上記以外の場合 ALLスペース
5	JIS2面情報 端末読取機能有無	1	- POS端末等でのJIS2面情報の読取機能の有無を示す。 "0": 無 (初期値)
6	JIS2面情報 JIS2面情報有無	1	"0": 磁気ストライプ無し
7	JIS2面情報 JIS2カード情報	(6)	JIS2面エンコード情報の一部を設定する 初期値: ALLスペース
	JIS2カード情報1	1	ALLスペース
	JIS2カード情報2	1	ALLスペース
	JIS2カード情報3	4	ALLスペース
8	予備	10	"0000000000"
9	後続データ部表示	1	- 後続データ部の有無を示す。 "0": 初期値 "1": 後続データ部有
10	セパレータ	1	"@": データの区分を示す

2.1.4.8 データ部 9-1-2

項 目	任意 データ部種別	データ部 レングス	予備	3-D Secure 項目	後続 データ部表示	セパレータ
桁数	4	4	1 2	8 9	1	1

図 2-8 データ部 9-1-2 フォーマット

表 2-19 データ部 9-1-2 項目説明 (1/2)

項番	項 目	桁数 (属性)	内 容
1	任意データ部種別	4 (C)	・拡張データ部を識別するコード (データ部名称が決定すると採番される4桁の数字) データ部 9-1-2 の場合には"0102"
2	データ部レングス	4 (N)	・データ部 9-1-2 のデータレングス (10進表示)
3	3D Secure 2 用 データ部表示	1 (C)	"1": 3-D Secure 2 用データ部 9-1-3 有
4	予備	1 1 (C)	・初期値 ALLO
5	3-D Secure 項目※1	8 9 (C)	
	Message Version Number	1 0 (C)	・VEReq/Res、PAREq/Res または AREq/Res、RReq/Res における Message Version Number を設定 (左詰め残りスペース) 【例】 1.0.2△△△△△ ・設定不可能な場合、ALL スペース
	Transaction Identifier	2 8 (C)	・3-D Secure1 の場合 (Message Version Number が 1.0.2 の場合) 20 桁のバイナリ領域を Base64 にて 28 桁のキャラクタに変換して 設定 ・3-D Secure2 の場合 (Message Version Number が 2.X.X の場合) スペース ・初期値スペース
	Transaction Status	1 (C)	・取引状態 "Y": 認証成功 "U": 認証できなかった "A": attempt による成功 "I": 情報提供のみ もしくは 本人認証の免除 ・初期値スペース
	CAVV Algorithm	1 (C)	・CAVV アルゴリズム "0": HMAC "1": CVV "2": CVV with ATN/CVV 2 with ATN "3": SPA AAV "4": AEVV Algorithm "9": 取引毎の指定なし (Message Version Number が 2.X.X の場 合) ・初期値スペース
	Cardholder Authentication Verification Value	2 8 (C)	・Accountholder Authentication Value ・バイナリ領域を Base64 にて 28 桁のキャラクタに変換して設定 ・初期値スペース

表 2-19 データ部 9-1-2 項目説明 (2/2)

項番	項 目	桁数 (属性)	内 容
	Electronic Commerce Indicator※2	2 (C)	"05": イシューが銀聯 3-D セキュア認証サービスを通じてカード所有者の認証に成功した場合。 "06": EC 加盟店がカード所有者の認証を試みたところ、ユニオンペイ・アテンプト・サービス※3 が発行元に代わって応答した場合。 "07": 技術的またはその他の問題により、認証失敗した場合。 "10": 非認証
	PAN (Cardholder PAN)	1 9 (C)	・ 3-D Secure1 の場合 (Message Version Number が 1.0.2 の場合) VReq における Cardholder PAN を設定 (左詰め残りスペース) (CAVV の検証に使用する PAN) ・ 3-D Secure2 の場合 (Message Version Number が 2.X.X の場合) AReq における Cardholder Account Number を設定 (左詰めスペース) (CAVV の認証使用する PAN) ・ 初期値スペース
6	後続データ部表示	1 (C)	・ 後続データ部の有無を示す。 "1": 後続データ部有
7	セパレータ	1 (C)	"@": データの区分を示す

※1 3-D Secure 項目は可変として構築します。各項目については固定長としますが、今後の項目追加に対しては柔軟に対応できることとします。項目追加時には、CAFIS では項目の並びおよび桁数 (固定長) を随時指定していくこととします。このため、予備項目としては事前に定義しません。

※2 Electronic Commerce Indicator の値は取消・返品・障害取消の場合、元取引と同じ値を入れていただくこととします。同じ値ではない場合取引拒否とする可能性があります。

※3 ユニオンペイ・アテンプト・サービス (UnionPay Attempt Service) は、ACS が一時的に使用できない場合に発行者に提供される代行認証サービスです。

2.1.4.9 データ部9-1-3

項 目	任意 データ部 種別	データ 部レン グス	3-D Secure2 項目	後続 データ 部表示	セパ レータ
桁数	4	4	1 2 8	1	1

図 2-9 データ部 9-1-3 フォーマット

表 2-20 データ部 9-1-3 項目説明

項番	項 目	桁数 (属 性)	内 容
1	任意データ部種別	4 (C)	・拡張データ部を識別するコード (データ部名称が決定すると採番される4桁の数字) データ部9-1-3の場合には"0103"
2	データ部レングス	4 (N)	・データ部9-1-3のデータレングス (10進表示) "0138" 固定の数値
3	3-D Secure2 項目	1 2 8 (C)	
	DS Transaction ID ※1	3 6 (C)	・Ares における DS Transaction ID を設定 ・初期値スペース
	3DS Server Transaction ID	3 6 (C)	・Ares における 3DS Server Transaction ID を設定 ・初期値スペース
	3DSecure 拡張領域	5 6 (C)	・初期値 ALL0
4	後続データ部表示	1 (C)	・後続データ部の有無を示す。 "0": 初期値 "1": 後続データ部有
5	セパレータ	1 (C)	"@" : データの区分を示す

※1 Electronic Commerce Indicator が 05、06、または 07 の場合に適用される。

2.2 機能概要

2.2.1 売上業務

■処理概要

売上業務の処理概要について図 2-10 に示します。本サービスでは、加盟店センタから受け取った決済対象売上データを対象に、中国銀聯向けの決済データ及びアクワイアラへ還元する売上データを作成致します。




図 2-10 売上業務処理フロー図

※1 ONUS 分は含まない

NTT DATA CONFIDENTIAL

■オンライン処理

売上業務のオンライン処理について図 2-11 に示します。国際接続GW 以降（中国銀聯センタ、イシュア銀行）については、既存の中国銀聯接続業務と同様、中国銀聯接続手順で取引を行います。

CAFIS 内の処理については表 2-21 に示します。




図 2-11 売上業務オンライン処理概要

表 2-21 売上業務 CAFIS 内処理概要

項番	処理名	処理概要
1	要求電文中継	対象取引判定処理 受信電文の被仕向会社コードが、本サービス対象会社コードで、かつ以下1条件を満たす場合、本サービスの対象取引と判定します。 対象外取引はC57応答を行います。 ・売上業務であること - データ部1-1：業務区分コード=1（売上） ※1：オーソリ予約、無効カードチェック、承認後売上、アドバイスは対象外とします。
2		電文フォーマットチェック処理 電文フォーマットをチェックします。不正の場合はC34応答を行います。 ・データ部9-1-2が存在する場合、Electronic Commerce Indicatorがブランクでないこと ・データ部9-1-2が存在する場合、データ部9-1-3が存在すること ・データ部9-1-3が存在する場合、直前がデータ部9-1-2であること
3		対象BIN判定処理 受信電文のカードエンコードからBINを取得し、本サービス対象取引のBINであるか判定を行います。 対象BINは予め各アクワイアラから事前に本サービス対象BINとして頂きます。対象BINに含まれていない場合は加盟店センタに異常報告応答（C57）します。 ※2 アクワイアラから対象BIN登録依頼書で持ち込まれる。
4		対象外BIN判定処理 受信電文のカードエンコードからBINを取得し、本サービスでの変換対象か否かの判定を行います。判定処理はアクワイアラから事前に対象外BINを登録頂きそのBINを元に行います。 自社発行分のBINを対象外BINに登録することでONUS取引を許可しない設定が可能です。 対象外BINの場合は加盟店センタに異常報告応答（C57）します。 ※3 アクワイアラから対象BIN登録依頼書で持ち込まれる。
5		電文編集処理 加盟店ショッピング電文を銀聯ショッピング電文（データ部9-10-1あり）に変換します。
6	報告電文中継	電文編集処理 銀聯ショッピング電文（データ部9-10-1あり）を加盟店ショッピング電文に戻します。
7		カウンタ更新 本サービスご利用自社に対して対象取引についてCAFISで保有しているカウンタの売上通数、売上金額を更新します。 ①売上要求の許可報告受信 売上通数を1加算。受信電文の金額（データ部1-1）+税送料（データ部1-1）を売上金額に加算します。 ②取消（再）指令、取消確認（再）指令の許可報告受信 売上通数を1減算。受信電文の金額（データ部1-1）+税送料（データ部1-1）分を売上金額から減算します。 ③上記以外 更新なし。

2.2.2 取消業務

■処理概要

取消業務の処理概要について図 2-12 に示します。既存の中国銀聯接続業務同様、取消業務では売上データから元取引（売上）を引き当て、取消処理を行います。そのため、取消取引、及び取り消された売上取引は売上集計データに含まれません。




図 2-12 取消業務処理フロー図

■オンライン処理

取消業務のオンライン処理について図 2-13 に示します。また、CAFIS 内の処理について表 2-22 に示します。




図 2-13 取消業務オンライン処理概要


表 2-22 取消業務 CAFIS 内処理概要

項番	処理名	処理概要
1	対象取引 判定処理	受信電文の被仕向会社コードが、本サービス対象会社コードで、かつ以下の条件を満たす場合、本サービスの対象取引と判定します。 満たさない場合、加盟店センタに異常報告（C57）を応答します。 ・取消業務であること データ部 1-1：業務区分コード=4（取消） データ部 1-3：取消区分コード=1（取消）
2	電文フォーマット チェック処理	売上業務と同様。
3	対象 BIN 判定処理	売上業務と同様。
4	対象外 BIN 処理	売上業務と同様。
5	元取引引当 処理	受信電文の下記 6 項目をキーとして CAFIS で保有している取引履歴より元取引（売上）の引当処理を行います。 元取引（売上）が存在しない場合、加盟店センタに異常報告応答（C57）します。 ・被仕向会社コード（共通制御ヘッダ） ・会員番号（データ部 1-1 のエンコードから抽出） ・処理年月日（データ部 1-0） ・金額（データ部 1-1） ・商品コード（データ部 1-1） ・加盟店会社コード（データ部 9-10-1） ※1 上記 6 項目が同一の取引が複数あった場合、最初に引き当たった取引を対象取引とみなし、イシューに中継します。
6	電文編集	加盟店ショッピング電文を銀聯ショッピング電文（データ部 9-10-1 あり）に変換します。その際、元取引の内容をデータ部 9-10-1 に設定します。詳しい設定内容は、2.6.4（付録）データ部 9-10-1 電文遷移をご参照下さい。
7	電文編集	銀聯ショッピング電文（データ部 9-10-1 あり）を加盟店ショッピング電文に変換します。
8	カウンタ更新	本サービスご利用自社に対して対象取引について CAFIS で保有しているカウンタの取消通数、取消金額を更新します。 ①取消要求の許可報告受信 取消通数を 1 加算。受信電文の金額（データ部 1-1）+税送料（データ部 1-1）分を取消金額に加算します。 ②取消（再）指令、取消確認（再）指令の許可報告受信 取消通数を 1 減算。受信電文の金額（データ部 1-1）+税送料（データ部 1-1）分を取消金額から減算します。 ③上記以外 更新なし。

2.2.3 返品業務

■処理概要

返品業務の処理概要についてエラー! 参照元が見つかりません。に示します。既存の中国銀聯続業務同様、中国銀聯センタには中継せず、CAFIS で代行応答します。売上データ作成の流れは加盟店センタから受け取った決済対象売上データの返品レコードを対象に、中国銀聯向けの決済データ及びアクワイアラへ還元する売上データを作成致します。



エラー! 参照元が見つかりません。 返品業務処理フロー図

■オンライン処理

返品業務のオンライン処理について図 2-15 に示します。また、CAFIS 内の処理について表 2-23 に示します。




図 2-15 返品業務オンライン処理概要

表 2-23 返品業務CAFIS 内処理概要

項番	処理名	処理概要
1	対象取引判定処理	受信電文の被仕向会社コードが、本サービス対象会社コードで、かつ以下の条件を満たす場合、加盟店ショッピング電文変換サービスの対象取引と判定します。 満たさない場合、加盟店センタに異常報告（C57）を応答します。 ・取消業務（返品）であること データ部 1-1：業務区分コード=4（取消） データ部 1-3：取消区分コード=2（返品）
2	電文フォーマットチェック処理	売上業務と同様。
3	対象BIN判定処理	売上業務と同様。
4	対象外BIN判定処理	売上業務と同様。
5	元取引引当処理	受信電文の下記 5 項目をキーとして CAFIS で保有している取引履歴より元取引（売上）の引当処理を行います。 元取引（売上）が存在し、CAFIS のシステム日付と同じであった場合は、当日返品処理として、異常報告（C57）応答します。 元取引（売上）が存在しない場合、データ部 9-10-1 の元取引を示す項目に初期値を設定し許可報告を行います。 ・被仕向会社コード（共通制御ヘッダ） ・会員番号（データ部 1-1 のエンコード） ・金額（データ部 1-1） ・商品コード（データ部 1-1） ・加盟店会社コード（データ部 9-10-1） ※1 上記 5 項目が同一の取引が複数あった場合、最初に引き当たった取引の取消を行います。
6	電文編集処理	売上データ作成のため、加盟店ショッピング電文を銀聯ショッピング電文（データ部 9-10-1 あり）に変換します。 その際、元取引の内容をデータ部 9-10-1 に設定します。データ部 9-10-1 の内容は売上データで還元されます。
7	許可代行応答処理	銀聯ショッピング電文（データ部 9-10-1 あり）を加盟店ショッピング電文に戻し、電文種別に 3320 を設定し、加盟店センタへ送信します。
8	カウンタ更新	本サービスご利用自社に対して対象取引について CAFIS で保有しているカウンタの取消通数、取消金額を更新します。 ①取消要求の許可報告受信 取消通数を 1 加算。受信電文の金額（データ部 1-1）+税送料（データ部 1-1）を取消金額に加算します。 ②取消（再）指令、取消確認（再）指令の許可報告受信 取消通数を 1 減算。受信電文の金額（データ部 1-1）+税送料（データ部 1-1）分を取消金額から減算します。 ③上記以外 更新なし。

2.2.4 取引カウンタ精査業務

取引カウンタ精査の処理について図 2-16 に示します。CAFIS で仕向会社・被仕向会社ごとに保有しているカウンタを電文上の被仕向カウンタに設定し、加盟店センタに応答します。

尚、アクワイヤラには取引カウンタ精査電文を中継しないため、売上データを元に加盟店と取引件数について確認を行って頂くことになります。




図 2-16 取引カウンタ精査の処理

表 2-24 取引カウンタ精査業務 CAFIS 内処理概要

項番	処理名	処理概要
1	カウンタ取得処理	加盟店センタから受信した取引カウンタ精査電文の被仕向会社コードが、本サービス対象会社コードの場合、CAFIS で保有している該当自社の加盟店ショッピング-銀聯ショッピング変換取引のカウンタを取得します。
2	電文編集処理	電文上の被仕向カウンタのエリアに取得したカウンタの値を設定し、加盟店センタに応答します。

2.3 電文内容の推移

仕向センタ、CAFIS センタ、被仕向センタ間でやりとりされる電文の電文推移一覧を表 2-24 に示します。
また、電文内容の推移について表 2-26～表 2-31 に示します。

表 2-25 電文推移一覧表

項番	区分	電文内容	表番	対象業務
1	一般電文	一般電文要求処理 1 (売上・取消)	表 2-26※1 ※2	(売上・取消・ 返品処理を含む)
2		一般電文要求処理 2 (その他要求：サービス終了、サービス再開照会)	表 2-27※1 ※2	取引カウンタ 精査業務
8	障害電文	取消（再）処理	表 2-28※1 ※2	-
9		取消確認（再）処理	表 2-29※1 ※2	
10	異常報告	一般電文処理	表 2-30※1 ※2	CAFIS でエラーコード CXX を付与 するケース
11		障害電文処理	表 2-31※1 ※2	

※1 表 2-26～表 2-31 では CAFIS と仕向センタ間の電文推移のみ記述しています。

※2 表 2-26～表 2-31 の表中の記号について

* : 受信内容を変更しない項目（以下、保障項目）

2.3.1 一般電文要求処理1(売上・取消・返品)

表 2-26 一般電文要求処理1の電文推移(売上・取消・返品)

電文項目	桁数	仕向センタ → CAFIS センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ
		仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	仕向経路番号
	仕向処理通番	6	仕向センタの一連番号
	センタ識別番号	2	00
	回線番号	3	000
	CAFIS 処理通番	6	スペース
	仕向会社コード	7	仕向センタの接続会社コード
	仕向会社サブコード	4	仕向センタの接続会社サブコード
	被仕向会社コード	7	被仕向センタのダミー会社コード
	被仕向会社サブコード	4	被仕向センタのダミー会社サブコード
	電文種別コード	4	要求電文種別コード
	CAFIS 処理月日	4	0000
	CAT 送信状態表示	1	0
	仕向処理日付	2	仕向センタ処理日
	代行電文報告表示	2	00
	代行電文エラー表示	3	000
	代行再仕向表示	1	0
	トレーラ・レングス	3	トレーラレングス
データ部10	エラーコード	3	スペース
	マスタ電文種別コード	4	0000
	予備	4	0000
	電文送信区分	1	2
	承認番号	7	スペース
	端末機識別番号	13	端末機識別番号
	端末処理通番	5	端末処理通番
	処理年月日	6	仕向センタ処理年月日
	直収CAT取扱い区分 ／追加データ部表示	1	追加データ部表示をセット
	サービス識別	1	0
	取引種別	1	0
	セパレータ	1	@
データ部※	データ部1-x		要求電文種別に対応したデータ部内容(表2-12～表2-20)をセット。
	データ部2-1		
	データ部9-n		
	データ部9-6-1		
	データ部9-1-2		
	データ部9-1-3		

※1 各要求電文種別に必要なデータ部がセットされます。要求に対応するデータ部については表 2-12～表 2-20 参照。

※2 「Electronic Commerce Indicator」および「Cardholder Authentication Verification Value」は被仕向が設定した値、それ以外は要求保障

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.3.2 一般電文要求処理2(その他要求:サービス終了、サービスカウンタ照会)

表 2-27 一般電文要求処理2の電文推移 (サービス終了 サービスカウンタ照会)

電文項目		桁数	仕向センタ → CAFIS センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部		6 3	表 2-10 参照	同 左
データ部 1-0		4 7	表 2-11 の項目内容をセット	同 左
データ部 1-4		4	表 2-14 の項目内容をセット	同 左
データ部 9-n	制御コード	2	12:サービス終了指令 50:サービスカウンタ照会指令	*
	データパターン	1	データパターンをセット	*
	カウンタ処理日	4	処理日をセット※2	*
	仕向カウンタ※3	4 1	仕向として処理をしたカウンタ内容をセット	*
	被仕向カウンタ※3	4 1	被仕向として処理をしたカウンタ内容をセット	*
	セパレータ	1	@をセット	*

※1 拒否報告の場合は、受信内容を保障。

※2 オンライン業務の開始から終了が2日にまたがる場合は、精査すべき日付を設定する。

※3 仕向または被仕向のカウンタのいずれかが不要の場合は、ALL0をセット。

2.3.3 障害電文取消(再)処理

表 2-28 障害電文取消（再）処理の電文推移

電文項目	桁数	仕向センタ → CAFIS センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ
		仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	※1
	仕向処理通番	6	対象要求電文内容を保障
	センタ識別番号	2	対象報告電文内容を保障
	回線番号	3	対象要求電文内容を保障
	CAFIS 処理通番	6	対象報告電文内容を保障
	仕向会社コード	7	対象要求電文内容を保障
	仕向会社サブコード	4	同 上
	被仕向会社コード	7	同 上
	被仕向会社サブコード	4	同 上
	電文種別コード	4	8910 / 8920
	CAFIS 処理月日	4	対象報告電文内容を保障
	CAT 送信状態表示	1	同 上
	仕向処理日付	2	対象報告電文内容を保障
	代行電文報告表示	2	同 上
	代行電文エラー表示	3	同 上
	代行再仕向表示	1	同 上
	トレーラ・レングス	3	トレーラレングス
データ部 1-0	エラーコード	3	対象要求電文内容を保障
	マスタ電文種別	4	対象報告電文の電文種別をセット
	予備	4	対象要求電文内容を保障
	電文送信区分	1	同 上
	承認番号	7	同 上
	端末機識別番号	13	同 上
	端末処理通番	5	同 上
	処理年月日	6	同 上
	直取CAT取扱い区分 ／追加データ部表示	1	同 上
	予備	1	同 上
	取引種別	1	同 上
	セバレータ	1	同 上
データ部	データ部 1-x	対象要求電文内容を保障※5	※※6
	データ部 2-x		※※6
	データ部 9-n		*
	データ部 9-X-X		※6

※1 取消指令の場合は仕向経路番号をセットし、取消再指令の場合は取消指令と同一の仕向経路番号をセットする。

※2 取消指令の場合は被仕向経路番号をセットし、取消再指令の場合には取消指令と同一の被仕向経路番号をセットする。

※3 データ部 9-X-X は、元取引と同様に各データ部の利用契約を頂いたカード会社センタへのみ中継します。

※4 要求中継時にデータ部の削除を行った場合、仕向センタへ報告中継時受信内容を保障して中継します。

※5 データ部 9-6-1 「セキュリティコード」については、入力されたセキュリティコードと異なる値（ALL0 など）をセットする。

※6 データ部 9-6-1 「セキュリティコード」については、仕向センタより受信した内容をセットする。

データ部 9-1-2 「Electronic Commerce Indicator」および「Cardholder Authentication Verification Value」は被仕向が設定した値、それ以外は要求保障

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.3.4 障害電文取消確認(再)処理

表 2-29 障害電文取消確認(再)処理の電文推移

電文項目		桁数	仕向センタ → CAFIS センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	対象要求電文内容を保障	仕向センタより受信した仕向経路番号
	仕向処理通番	6	同 上	*
	センタ識別番号	2	同 上	*
	回線番号	3	同 上	*
	CAFIS 処理通番	6	同 上	*
	仕向会社コード	7	同 上	*
	仕向会社サブコード	4	同 上	*
	被仕向会社コード	7	同 上	*
	被仕向会社サブコード	4	同 上	*
	電文種別コード	4	8930／8940	8960
	CAFIS 処理月日	4	対象要求電文内容を保障	*
	CAT 送信状態表示	1	同 上	*
	仕向処理日付	2	同 上	*
	代行電文報告表示	2	同 上	*
	予備	4	同 上	*
トレーラ・レンジス	3	トレーラレンジス	トレーラレンジス	
データ部 10	エラーコード	3	対象要求電文内容を保障	*
	マスタ電文種別	4	対象要求電文の電文種別をセット	対象要求電文の電文種別をセット
	予備	4	対象要求電文内容を保障	*
	電文送信区分	1	同 上	*
	承認番号	7	同 上	*
	端末機識別番号	13	同 上	*
	端末処理通番	5	同 上	*
	処理年月日	6	同 上	*
	直収CAT取扱い区分 ／追加データ部表示	1	同 上	*
	予備	1	同 上	*
	取引種別	1	同 上	仕向センタより受信した取引種別
	セパレータ	1	対象要求電文内容を保障	*
	データ部 1－x			*
データ部 2－x		*		
データ部 9－n		*		
データ部 9－X－X		*※1		
データ部				

※1 データ部 9-6-1 「セキュリティコード」については、ALL0 をセットする。

データ部 9-1-2 「Electronic Commerce Indicator」および「Cardholder Authentication Verification Value」は被仕向が設定した値、それ以外は要求保障

2.3.5 異常報告一般電文処理

表 2-30 異常報告一般電文処理の電文推移

電文項目		桁数	仕向センタ → CAFIS センタ 仕向センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	4	仕向経路番号	*
	仕向処理通番	6	仕向センタの処理通番をセット	*
	センタ識別番号	2	0 0	* ※1
	回線番号	3	0 0 0	*
	CAFIS 処理通番	6	スペース	* ※1
	仕向会社コード	7	仕向センタの 接続会社コード	*
	仕向会社サブコード	4	仕向センタの 接続会社サブコード	*
	被仕向会社コード	7	被仕向センタの ダミー会社コード	*
	被仕向会社サブコード	4	被仕向センタの ダミー会社サブコード	*
	電文種別コード	4	要求電文種別コード	8 9 7 0 をセット
	CAFIS 処理月日	4	0 0 0 0	* ※1
	CAT 送信状態表示	1	0	*
	仕向処理日付	2	仕向センタ処理日	*
	代行電文報告表示	2	0 0	*
	代行電文エラー表示	3	0 0 0	*
	代行再仕向表示	1	0	*
	トレーラ・レンジス	3	トレーラレンジス	*
データ部 1-0	エラーコード	3	スペース	エラーコード (CXX) をセット
	マスタ電文種別	4	0 0 0 0	*
	予備	4	0 0 0 0	*
	電文送信区分	1	1 または 2	*
	承認番号	7	スペース	*
	端末機識別番号	1 3	端末機識別番号	*
	端末処理通番	5	端末処理通番	*
	処理年月日	6	加盟店センタ 処理年月日	*
	直収CAT取扱い区分 ／追加データ部表示	1	追加データ部表示をセット	*
	予備	1	0	*
	取引種別	1	取引種別の内容をセット	*
	セパレータ	1	@	*
データ部			要求電文種別に対応したデータ部内容 (表 2-12～表 2-20) をセット。 電文種別毎に設定可能なデータ部につ いては表 2-7, 表 2-9 を参照	*

※1 エラーコードC12, C13, C14, C50, C33をセットする場合は以下の内容をセット

センタ識別番号 : 当該センタ識別番号をセット

CAFIS処理番号 : 一連番号をセット

CAFIS処理日 : CAFIS処理日をセット

ただし、C33を付与する場合は上記3項目が設定されないケースもあります。

2.3.6 異常報告障害電文処理

表 2-31 異常報告障害電文処理の電文推移

電文項目	桁数	仕向センタ → CAFIS センタ	CAFIS センタ → 仕向センタ
		仕向センタ	CAFIS センタ
共通制御ヘッダ部	経路番号	※1	*
	仕向処理通番	要求電文と同一内容をセット	*
	センタ識別番号	※2	* ※8
	回線番号	要求電文と同一内容をセット	*
	CAFIS 処理通番	※2	* ※3
	仕向会社コード	要求電文と同一内容をセット	*
	仕向会社サブコード	同上	*
	被仕向会社コード	同上	*
	被仕向会社サブコード	同上	*
	電文種別コード	当該（指令）の電文種別コードをセット	8970をセット※4
	CAFIS 処理月日	※2	* ※3
	CAT 送信状態表示	要求電文と同一内容をセット	*
	仕向処理日付	同上	*
	代行電文報告表示	同上	*
	代行電文エラー表示	同上	*
	代行再仕向表示	同上	*
	トレーラ・レングス	トレーラレングス	*
データ部 10	エラーコード	スペース	エラーコード（CXX）をセット
	マスタ電文種別	※5	*
	予備	要求電文と同一内容をセット	*
	電文送信区分	同上	*
	承認番号	同上	*
	端末機識別番号	同上	*
	端末処理通番	同上	*
	処理年月日	同上	*
	直収CAT取扱い区分 ／追加データ部表示	同上※6	*
	予備	同上	*
	取引種別	同上	*
	セパレータ	同上	*
データ部		要求電文と同一内容をセット※6	*

※1 取消指令の場合、仕向経路番号をセット
取消再指令の場合、取消指令と同一の仕向経路番号をセット

取消確認（再）指令の場合、××要求と同一の仕向経路番号をセット

- ※2 取消（再）指令の場合、××許可又は××拒否報告電文と同一内容をセット
取消確認（再）指令の場合、要求電文と同一内容をセット

- ※3 取消確認（再）指令の場合でかつエラーコードにC 1 2, C 1 3, C 1 4, C 5 0を設定する場合、該当項目は直前に受信済の要求電文にCAFISセンタが設定した内容をセット。一部C 3 3のエラーコードの場合にも当該項目が設定される場合があります。

- ※4 エラーコードにC 1 3, C 1 4, C 5 0, C 3 5をセットする状態の場合は取消報告（8 9 5 0）または取消確認報告（8 9 6 0）の電文種別コードをセット

- ※5 取消（再）指令の場合 対象報告電文の電文種別をセット。取消確認（再）指令の場合 対象要求電文の電文種別をセット。

- ※6 データ部9-6-1「セキュリティコード」については、入力された暗証番号もしくは入力されたセキュリティコードと異なる値（ALL0 など）をセットする。

2.4 処理機能

2.4.1 電文チェック機能

本サービス特有のCAFISでの要求電文受信時チェックの内容について、業務別に表2-32～表2-35に示します。

尚、他のCAFIS共通のチェック条件については別冊「CAFIS 接続条件設計書 業務共通編」を参照してください。

2.4.1.1 売上要求・取消要求

表 2-32 売上要求・取消要求電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	被仕向自社の自社ステータスがオンライン中であること	C13 or C14	
3	データ部1-0の追加データ部表示="2"であること	C22	
4	データ部1-0の金額がニューメリックであること	C58	
5	データ部9-1-3が存在する場合、 ・データ部9-1-2・3DSecure2用データ部表示=1であること ・データ部9-1-2の直後に設定されていること	C34	
6	データ部9-1-2が存在する場合、データ部9-1-3が存在すること	C34	
7	データ部9-1-2が存在する場合、Electronic Commerce Indicator がブランクでないこと	C34	
8	中国銀聯センタがオンライン中であること	G97	3X50 (拒否報告)

2.4.1.2 取消要求（返品）

表 2-33 取消要求（返品）電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	被仕向自社の自社ステータスがオンライン中であること	C13 or C14	
3	データ部1-0の追加データ部表示="2"であること	C57	
4	データ部9-1-3が存在する場合、 ・データ部9-1-2・3DSecure2用データ部表示=1であること ・データ部9-1-2の直後に設定されていること	C34	
5	データ部9-1-2が存在する場合、データ部9-1-3が存在すること	C34	
6	データ部9-1-2が存在する場合、Electronic Commerce Indicator がブランクでないこと	C34	

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.4.1.3 取消(再)指令

表 2-34 取消(再)指令電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	仕向自社の中国銀聯契約が登録されていること	C57	8970 (異常報告)
2	データ部 1-0 の追加データ部表示="2"であること	C57	
3	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること	C58	
4	データ部 9-1-3 が存在する場合、 ・データ部 9-1-2 ・3DSecure2 用データ部表示=1 であること ・データ部 9-1-2 の直後に設定されていること	C34	
5	データ部 9-1-2 が存在する場合、データ部 9-1-3 が存在すること	C34	
6	データ部 9-1-2 が存在する場合、Electronic Commerce Indicator がブランクでないこと	C34	

2.4.1.4 取消確認(再)指令

表 2-35 取消確認(再)指令電文チェック内容

項番	チェック内容	エラーコード	応答電文種別
1	データ部 1-0 の追加データ部表示="2"であること	C57	8970 (異常報告)
3	データ部 1-0 の金額がニューメリックであること	C58	
4	データ部 9-1-3 が存在する場合、 ・データ部 9-1-2 ・3DSecure2 用データ部表示=1 であること ・データ部 9-1-2 の直後に設定されていること	C34	
5	データ部 9-1-2 が存在する場合、データ部 9-1-3 が存在すること	C34	
6	データ部 9-1-2 が存在する場合、Electronic Commerce Indicator がブランクでないこと	C34	

2.4.2 送信先判定機能

仕向センタから本サービス対象電文を受信した際、中国銀聯センタ中継対象となる取引であるかどうかの判定を行います。

2.4.2.1 中国銀聯BIN 判定機能

電文のカードエンコード内容から抽出したBINが事前にCAFISに登録された中国銀聯カードのBINのいずれかに一致する場合、当該取引のクレジット・デビットの識別フラグを電文に付与します。

該当するBIN情報が事前に登録されていない場合、異常報告を応答します。(エラーコード:C20)

マニュアル入力時のBINの抽出については以下の通り行います。




図 2-17 対象カード判定

※会員番号①で、左から見て0またはスペース以外の文字が最初に格納された場所を一桁目としBINを取得する。

2.4.3 代行応答機能

2.4.3.1 判定条件

本サービスでは、一部の取引について中国銀聯センタへ中継せず、CAFISにて許可・拒否を判断し代行応答を行います。以下の表 2-64 にCAFIS 代行応答する条件の概要を示します。

表 2-36 CAFIS 代行応答条件

要求電文	代行応答電文種別	代行応答条件	エラーコード
取消要求 (返品)	取消許可報告 (3320)	一律許可応答	-

2.5 エラーコード

本サービスにて使用するエラーコードの一覧を以下に示します。

2.5.1 異常報告時エラーコード

CAFIS より仕向センタに対し異常報告を応答する場合に設定するエラーコードの一覧を以下に示します。

表 2-37 異常報告エラーコード一覧 1/2

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	エラー発生時の想定される対応
C01	被仕向会社コードエラー	要求電文中の被仕向会社コードが CAFIS センタに登録されていない場合。	仕向センタにて処理を中止しCAFISセンタに登録されていない場合。
C03	最大電文長エラー	要求電文の長さが規定値を超えている。 または、業務共通ヘッダ部の電文長が数字でない場合。	仕向センタは処理を中止し、電文長が規定値を超えていないか確認する。または業務共通ヘッダ部の電文長に数字が入力されているか確認する。
C12	被仕向センタビジ-	被仕向センタの経路が全て使用中の場合。	再度当該電文を送信する。
C13	被仕向センタ障害中	被仕向センタが障害中の場合。	処理を中止する。
C14	被仕向センタ個別終了	被仕向会社センタが運用を終了している場合。	処理を中止する。
C15	CAFIS センタ終了	CAFIS センタのオンラインが終了している場合。	処理を中止し、オンライン開始後当該電文を送信する。
C17	エンコード不正	接続手順で許容されているエンコード種別を設定していない。 エンコード種別 = 1 (Base64) の時、Base64で規定されている文字以外を使用した	処理を中止する。
C20	被仕向判定エラー	CAFIS に BIN が未登録であるカードが使用された場合。 CAFIS に未登録であるアクワイヤラの取引が行われた場合。	処理を中止する。
C22	追加データ部エラー	・任意データ部種別が指定値以外の場合。 ・追加データ部が付加されていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、追加データ部表示・任意データ部種別・追加データ部に誤りがないか確認する。
C26	規定値エラー	規定された値以外が設定されていた場合。	仕向センタにて処理を中止し、規定値に誤りがないか確認する。
C33	CAFIS 輻輳中	CAFIS センタが混雑している。(CAFIS センタのバッファ不足)	再度当該電文を送信する。
C34	銀聯非対面決済業務データフォーマット不正	銀聯非対面決済業務のフォーマットが正しくない場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文に誤りがないか確認する。
C50	タイムアウト	CAFIS センタでタイムアウトを検出した場合。	当該処理を完了する。

表 2-38 異常報告エラーコード一覧 2/2

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	エラー発生時の想定される対応
C51	経路重複	使用中の仕向経路で再度電文を受信した場合。	当該電文の処理を中止し仕向センタにて同一経路で電文を送信していないか確認する。
C53	仕向会社コードエラー	仕向会社コードが仕向センタと不一致である場合。	仕向センタにて処理を中止し、仕向会社コードに誤りがないか確認する。
C54	電文種別エラー	CAFIS センタのサービス対象外の電文種別を受信した場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文種別に誤りがないか確認する。
C55	経路範囲外エラー	当該仕向センタで保有する経路範囲外の場合。	仕向センタにて処理を中止し、定義されている経路範囲外の要求電文を送信していないか調査する。
C56	電文対応エラー	保障項目が保証されていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文内容に誤りがないか確認する。
C57※1	当該会社サービスなし	当該被仕向センタで対センタ間サービスを行っていない場合。	仕向センタにて処理を中止し、電文内容に誤りがないか確認する。
C58	ニューメリックチェックエラー	ニューメリックチェックでエラー（要求電文の金額、カウンタの通数／金額が数字でない）となった場合。	仕向センタにて処理を中止し、ニューメリック項目に数字以外が設定されていないか確認する。
C60	受信不可能状態で電文受信	受信不可能状態で電文を受信した場合。 ・受信不可能状態で電文を受信した（自社ステータスが保留送信・オンライン以外の場合）。 ・再入力要求待ち状態に一般要求電文を受信した場合。	再開始要求を送信し CAFIS とのステータスをオンラインにしたのち、再度電文を送信する。

※1 本サービスは、あらかじめ電文上の被仕向会社コードにダミー会社コードを設定することが前提条件です。CAFISにて被仕向会社を判定できなかった場合は、サービス対象外（C57）として加盟店に報告電文を中継します。

2.5.2 拒否報告応答時エラーコード

表 2-39 被仕向センタからの拒否報告応答時に使用するエラーコード

エラーコード	事象	エラーの内容および原因	銀聯レスポンスコード	
			レスポンスコード	内容
G06	残高不足	銀行口座の残高が不足している。	51	残高不足
G30	取引判定保留(有人判定)	取引の判定が保留と見なされた。	01	取引の判定が保留と見なされた。
G42	暗証番号エラー	お客様の入力した暗証番号が間違っていた。	55	暗証番号エラー
G43	誤入力許容回数オーバー	暗証番号の誤入力回数が規定値を超えた場合	75	暗証番号エラー回数限度超過
G44	セキュリティコード誤り	セキュリティコードが正しくない。	96	セキュリティコード不備
G45	セキュリティコード入力無	セキュリティコードの入力が行なわれていない。		セキュリティコード未入力
G46	J I S 2面情報エラー	J I S 2面情報が正しく設定されていない。		J I S 2面情報設定不備
G54	1口座利用回数または金額オーバー	1日の利用回数または金額をオーバーしている。	61	取引合計金額上限
			65	支払限界
G56	クレジットカード取り込み	無効カードが使用され、カードの取り込みが必要である。	04	没収する
			34	詐欺を疑う
G60	事故カード	事故カードが使用された。	41	カードの紛失、没収する
			43	カードの盗難、没収する
G61	無効カード	無効カードが使用された。	62	カードの制限
G65	会員番号エラー	会員番号の入力が誤っていた。	14	無効カード番号
G68	金額エラー	金額の入力が誤っていた。	13	金額が無効
G80	取消区分エラー	取消区分の入力が誤っていた。	12	取消区分入力不備
G83	有効期限エラー	有効期限切れのカードが使用されていた。	54	カードが期限切れ
G85※1	サービス対象外カード	利用できないカードが使用された。	15	そのような発行者はいない
G97	当該要求拒否	何らかの理由により要求電文を処理できない。	その他	
G98	当該自社対象業務エラー	対象電文以外の電文を受信した。	40	要求される機能がサポートされていない
G99	接続要求自社受付拒否	契約のないセンタからデータを受信した。	03	マーチャントが無効

※1 暗証番号エラー：本サービスは、EC加盟店向けのサービスのため、もともと暗証番号の入力を想定しておりません。 이슈アによっては、暗証番号が設定されていないため、暗証番号チェックエラーとなり、拒否報告が応答される場合があります。暗証番号エラーと判定された場合は、CAFIS でエラーコードを（G85：サービス対象外）に設定し加盟店に中継します。

2.6 その他特記事項

2.6.1 情報登録について

2.6.1.1 契約

本サービスをご利用される場合は、加盟店、アクワイアラから申込書によるご利用申請をいただく必要があります。CAFIS センタはご提示頂いた申込書を元に、本サービスの利用契約を設定します。

2.6.1.1 本サービス対象会社コード

EC加盟店で中国銀聯カードが取り扱われ本サービスとして処理をする場合、加盟店センタにて被仕向会社コードに本サービス用会社コードを設定し、CAFIS に送信してください。CAFIS では被仕向会社コードの設定値により、本サービスの対象取引と判定します。
なお、本サービス対象会社コードについては、アクワイアラが申込書による事前申請が必要になります。

2.6.1.2 IIN(アクワイアラ ID)

本サービスをご利用される場合は、対面の中国銀聯カード取引で使用されている IIN（アクワイアラ ID）と異なる新規 IIN（アクワイアラ ID）※1 を取得しご利用頂くことが前提となります。
IIN（アクワイアラ ID）の新規取得につきましてはアクワイアラより中国銀聯にお問い合わせください。
※1 現在非対面決済 IIN を取得している場合は、取得済の IIN を利用して頂く事が可能となります。

2.6.1.3 対象BIN 情報

本サービスにて取扱い対象とする BIN 範囲情報を CAFIS センタに事前にご登録頂くことで、該当 BIN の取引を対象取引と判定します。対象 BIN 情報は CSV 形式のファイルでアクワイアラから CAFIS センタにお持ち込みいただきます。また、1 会社コードあたりの登録可能件数は 50 件です。持ち込み情報の反映は毎日 1:10 の日次処理で行います。

2.6.1.4 加盟店マスタ情報（加盟店情報）

本サービスを開始するにあたり、アクワイアラが本サービスを取り扱う加盟店の情報を加盟店マスタ情報として登録する必要があります。加盟店マスタ情報に設定のない加盟店からのお取引は取扱い不可となります。アクワイアラからお持込いただいた加盟店情報は毎日 20:40 に反映します。
加盟店マスタ情報のフォーマットについては「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編」「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編」ならびにをご参照ください。

2.6.2 取引・返品時の制約について

本サービスにおいて取消・返品処理時 CAFIS にて取引履歴からの引き当てを行い処理します。

表 2-40 取消・返品処理時の取引履歴ファイル引当キー項目

項番	電文内容	データ部	桁数	取消	返品
1	被仕向会社コード	共通制御ヘッダ	11	○	○
2	処理年月日	1-1	6	○	—
3	エンコード内容 (会員番号)	1-1	19	○	○
4	商品コード	1-1	7	○	○
5	金額	1-1	8	○	○
6	加盟店会社コード※1	9-10-1	15	○	○

※1 仕向/被仕向会社コード、端末機識別番号をキーに加盟店情報を検索し CAFIS 内処理で設定した値です。

○：引当処理キー項目

2.6.2.1 返品可能日数について

取引履歴の保有期間は 30 日間であるため、元取引（売上）から 31 日以上経過した返品取引は対象外とします。ただし、オンライン処理において元取引が引き当たらない場合でも一律許可応答するため、後日送付されるアクワイアラ向け売上データファイル、中国銀聯センタからのレポートファイルに基づき運用対処が必要となるケースがあります。

2.6.2.2 元取引が引き当たらない場合の処理について

■取消処理

取消取引で、元取引（売上）が引き当たらない場合、CAFIS では異常報告応答（C57）します。

■返品処理

返品取引で、元取引（売上）が引き当たらない場合、データ部 9-10-1 の元取引を示す項目に初期値を設定し、許可報告します。

2.6.2.3 日替タイミングでの取消処理について

取消処理は、元取引（売上）と同一日に行うことを前提としております。そのため、日替わりのタイミングで取消処理をした場合、CAFIS で元取引（売上）の引き当てができず、異常報告応答（C57）する可能性があります。日替わり後は、元取引（売上）と違う日付となるため、返品処理として決済をして頂くようお願い致します。

2.6.3 売上データについて

2.6.3.1 売上データの作成について

中国銀聯接続業務ではアクワイアラへの売上データ作成サービスを提供しております。

売上データについては対面 IIN と非対面 IIN の中国銀聯取引を合わせて作成します。なお、本サービスによる売上データはデータレコードのカード区分に“J”を設定するため、※1 対面の中国銀聯サービスの売上データと識別することが可能です。

詳細は、「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイアリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯非対面決済サービス)」をご参照下さい。

※1 対面の中国銀聯取引(本サービス対象外)のカード区分は、「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイアリング業務 売上データ作成サービス編」をご参照下さい。

※2 中国銀聯カード SecurePay 取引(本サービス対象外)のカード区分は、「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイアリング業務 売上データ作成サービス編 (別冊 銀聯 UPOP サービス)」をご参照下さい。

2.6.3.2 加盟店センタからの売上データ送信

加盟店センタは、本サービスのうち決済対象となる取引を集計した売上データを作成し、※1CAFIS センタへオンライン取引の翌日以降、29 日以内に送信してください。決済対象売上データは加盟店より送信された決済対象売上データに対して、オンライン取引と引当チェックを実施します。CAFIS センタは毎日 13:00 にその時点で受信した売上データを対象とし、銀聯への決済データ送信処理を行います。

※1 期間外に持ち込まれたものについては、未引当となります。

2.6.4 (付録) データ部 9-10-1 電文遷移

データ部 9-10-1※1 電文遷移表

項目	任意データ部種別	CUPS ヘッダ部			CUPS データ部																										
		送信先ID	アクワイヤラID	拒否コード	処理コード	送信日時	処理通番	取引時間 (現地取引)	取引月日 (現地取引)	精査日付	承認識別応答	レスポンスコード	加盟店会社コード	シーケンスナン	PINデータ	メッセージ理由コード	元MTI	元処理通番	元送信日時	元取扱機関コード	元送信機関コード	クレジット/デビット識別	売上識別フラグ	暗号化キーインデックス	チップコンディショニングコード	CAFIS使用項目	自動精算判定フラグ	予備	後続データ部有無表示	セパレータ	
桁数		4	11	11	5	6	10	6	6	4	4	6	2	7	8	16	4	4	6	10	11	11	1	1	1	1	1	1	5	1	1

データ部 9-10-1※1 フォーマット

表 2-41 データ部 9-10-1※1 項目説明 (1/3)

項番	項目		桁数	内容
1	任意データ部種別		4	・任意データ部の使用目的区分を示す ・“1001”：固定
2	CUPS ヘッダ部	送信先ID	11	・中国銀聯センタを示す ID ・初期値スペース埋め
3		アクワイヤラID	11	・中国銀聯が割り当てるアクワイヤラ ID (8 桁) +スペース 3 桁
4		拒否コード	5	・被仕向センタにて拒否応答する場合の拒否理由を示す ・初期値“00000”
5		処理コード	6	・初期値“000000”
6		送信日時	10	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し電文を送信した日時(MMDDHHMMSS) ・CAFIS センタにて設定する ・初期値“0000000000”
7		処理通番	6	・CAFIS センタが中国銀聯センタに対し送信した電文の一連番号 ・CAFIS センタにて設定する ・初期値“000000”
8		取引時間 (現地取引)	6	・取引が発生した時間 (端末送信時間 HHMMSS)
9		取引月日 (現地取引)	4	・取引が発生した日付 (端末送信日付 MMDD)
10		精査日付	4	・当該取引が決済される日付 (MMDD) ・初期値“0000”
11		承認識別応答	6	・イシューによって許可された取引の一連番号 ・仕向からは以下の要領で値を設定する 売上要求 (売上) 時：初期値 スペース 取消要求時：取消対象となる売上取引の承認番号 (データ部 1-0 承認番号の下 6 桁)
12		レスポンスコード	2	・CAFIS センタからの要求電文に対して中国銀聯センタまたはイシューセンタが拒否応答する場合に設定する応答理由のコード ・初期値スペース埋め
13		加盟店会社コード	7	・中国銀聯が割り当てるアクワイヤラ ID の下 7 桁

	社コード	シーケンスナンバ	8	・アクワイヤラ会社より加盟店に対し事前に割り当てた値をセットする
--	------	----------	---	----------------------------------

表 2-41 データ部9-10-1※1 項目説明 (2/3)

項番	項目	桁数	内容																														
14	PIN データ	16	【一般要求電文時】																														
			・PIN を暗号化しない場合、以下の要領で編集して設定 1-2 桁 : PIN 桁数("00"または"04"~"0C"のいずれか) 3-16 桁 : PIN (左詰 余白を"F"埋め)																														
			(例 : PIN 桁数=0 桁、PIN なし の場合)																														
			<table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0 0</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0 0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
			PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																													
0 0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																			
(例 : PIN 桁数=4 桁、PIN="1234" の場合)																																	
<table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0 4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0 4	1	2	3	4	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																																
0 4	1	2	3	4	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																			
(例 : PIN 桁数=6 桁、PIN="123456" の場合)																																	
<table><tr><td>PIN 桁数</td><td colspan="14">PIN データ (左詰めで残りは「F」)</td></tr><tr><td>0 6</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table> 2Byte 14Byte	PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)														0 6	1	2	3	4	5	6	F	F	F	F	F	F	F	F			
PIN 桁数	PIN データ (左詰めで残りは「F」)																																
0 6	1	2	3	4	5	6	F	F	F	F	F	F	F	F																			
			・PIN を暗号化する場合のデータ設定内容については、別冊「CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編」を参照してください																														
			【障害電文時】																														
			・入力されたPIN と異なる値 (ALL0 など)																														
15	メッセージ理由コード	4	・中国銀聯センタから受信した電文に対し CAFIS から障害取消を応答する際の障害取消理由を示すコード ・初期値"0000"																														
16	元MTI	4	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引のMTI を示す ・初期値"0000"																														
17	元処理通番	6	・元取引の処理通番を示す 売上要求 (売上、オーソリ予約) 時 : 初期値"000000" 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の処理通番																														
18	元送信日時	10	・元取引の送信日時を示す 売上要求 (売上、オーソリ予約) 時 : 初期値"0000000000" 取消要求時 : 取消対象となる売上取引の送信日時																														
19	元取扱機関コード	11	・元取引のアクワイヤラ ID を示す 売上要求 (売上) 時 : 初期値"00000000000" 取消要求時 : 中国銀聯が割り当てるアクワイヤラ ID (8 桁) +スペース3 桁																														

表 2-41 データ部 9-10-1※1 項目説明 (3/3)

項番	項目	桁数	内容
20	元送信機関コード	11	・取消要求(返品含む)時に取消対象となる元取引の送信先 ID を示す ・CAFIS にて設定する ・初期値"00000000000"
21	クレジット／デビット 識別フラグ	1	・取引を行なったカードが銀聯クレジットカード・銀聯デビットカードの何れに当たるかを示す識別子 クレジット："C" デビット："D" ・CAFIS センタにて設定する。 ・仕向からはスペース埋め。
22	売上識別フラグ	1	・売上種別を示す識別子 売上/取消："1" ・取消の場合は取消対象とする売上取引の識別子を設定
23	暗号化キーインデックス	1	・項番 14 の暗号化に使用した鍵のインデックスを設定 "0"：暗号化無し "1～2"：暗号化に使用した鍵のインデックス
24	チップコンディションコード※1	1	・IC チップを読み込んだ際の状態を示す識別子 "0"：該当なし (初期値)
25	業務判定フラグ	1	"1"：加盟店 SP 電文 (クレジット APL)
26	トランザクション 開始方法	1	1：非対面清算
27	予備	5	・"00000"
28	銀聯 SP 変換フラグ	1	・銀聯 SP 変換フラグ "J"
29	後続データ部有無 表示	1	・"0"：後続データ部無 または "1"：後続データ部有
30	セパレータ	1	・"@"固定

※1 データ部 9-10-1 は CAFIS 側で付与しますので、加盟店側は付与不要。

CAFIS 接続条件設計書 中国銀聯カード取引 非対面決済編 [第1.2版]
令和7年10月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright©2023-2025 NTT DATA Corporation
複製厳禁・無断転載
