## USB 权限设置

因Linux系统下将涉及到usb底层驱动的调用,运行时,一定要加sudo获取权限运行,否则USB 设备没有权限操作。 现提供一种USB权限设置,配置后,可以不加权限运行。

1、不加 sudo 权限运行,将会报如下错误:


```
🕽 🗇 🗊 ttc@ubuntu: ~/Desktop/controlcan
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$ ./hello_cpp
>>this is hello !
error setting config #1: could not set config 1: Operation not permitted
>>open deivce error!
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcan$
```

- 2、下面创建一个新的 udev 规则。名称取为: 99-myusb.rules sudo vi /etc/udev/rules.d/99-myusb.rules 注意:
  - 1、数字99最好不要改动,否则可能设置失败
  - 2、要加 sudo

```
ttc@ubuntu:~$
ttc@ubuntu:~$
ttc@ubuntu:~$
sudo vi /etc/udev/rules.d/99-myusb.rules
[sudo] password for ttc: ■
```

3、把以下两行代码复制到新建的 99-myusb.rules 文件中注意:按键盘上 Insert 键切换到 "REPLACE"输入模式##

ACTION=="add",SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="0053", GROUP="users", MODE="0777"





4、 按 "Esc" 键一次

5、直接输入":wq"回车,即保存退出

```
ttc@ubuntu:~$
ttc@ubuntu:~$
ttc@ubuntu:~$
sudo vi /etc/udev/rules.d/99-myusb.rules
[sudo] password for ttc:
ttc@ubuntu:~$

I
```

6、 插拔一下 USBCAN 设备或重启一下电脑后,即可不加 sudo 权限运行程序了。