

縦断図DXF 詳細処理フロー

幾何構造表（一般道）への抽出

起動から前処理、幾何構造の抽出、Excelへの転記まで。
Mermaid原図のノード・分岐を保持し、印刷と画面閲覧に合わせて分冊。

241 ノード 30 フローページ

ページ案内

02	A-1 起動と開始確認	03	A-2 ログ準備と設定の記録
04	B-1 フォルダとテンプレートの確認	05	B-2 入力件数の確認とDXFループ
06	C-1 DXF読込とポリライン変換	07	C-2 MTEXT変換とTEXT清掃
08	F-1 曲率帯の探索とR・A・L抽出 [前半]	09	F-1 曲率帯の探索とR・A・L抽出 [後半]
10	F-2 曲率の対応付けと重複除去	11	G 曲率の3項目の最小値
12	H-1 速度別曲線長の走査と分岐	13	H-2 A-R-Rの曲線長候補
14	H-3 A-R-A・卵形・その他の曲線長	15	I-1 曲率値の採用と摺付率の帯探索
16	I-2 摺付率の分数抽出と戻り値判定	17	J 最大縦断勾配 [前半]
18	J 最大縦断勾配 [後半]	19	K-1 縦断曲線値の解析とレイヤー集計
20	K-2 縦断曲線の凸・凹分類 [前半]	21	K-2 縦断曲線の凸・凹分類 [後半]
22	L 15項目の転記データ	23	M Excel保存と元DXFの移動
24	N 集計と終了通知	25	D-1 共通：帯アンカーと境界LINE
26	D-2 共通：帯候補の絞込みとTEXT抽出	27	P 共通：勾配値と回転補正 [前半]
28	P 共通：勾配値と回転補正 [後半]	29	Q-1 共通：隣接2件のX統一
30	Q-2 共通：LとA・Rの対応と方向	31	E 例外と欠損の扱い


図の読み方

実線は処理順、ひし形は条件分岐、点線は例外・補足です。各ボックス上部のIDは原図と共通です。
「p.XX へ → ID」は別ページへの接続です。ページ順と実行順は必ずしも一致しません。R・C・Eなどの参照端子はボックス内の指示に従ってください。冒頭の「流入」は前ページ等から入る経路です。

02

A-1 | 起動と開始確認


流入 このページから始まる処理、または原図の参照端子からの呼出し。



03

A-2 | ログ準備と設定の記録


流入 p.02 A04 → A05



04

B-1 | フォルダとテンプレートの確認


流入 章A p.02 → 章B



05

B-2 | 入力件数の確認とDXFループ


流入 p.04 B05 → B06



06

C-1 | DXF読込とポリライン変換


流入 章B p.04 → 章C



07

C-2 | MTEXT変換とTEXT清掃


流入 p.06 C04 → C09（ない）



08

F-1 | 曲率帯の探索とR・A・L抽出 [前半]


流入 章C p.06 → 章F



09

F-1 | 曲率帯の探索とR・A・L抽出 [後半]


流入 p.08 F05 → F07（ある） / p.08 F03 → FERR（曲率関数内の未吸収例外）



10

F-2 | 曲率の対応付けと重複除去


流入 p.09 F10 → F11 / p.09 F10 → FNOTE



11

G | 曲率の3項目の最小値


流入 章F p.08 → 章G



12

H-1 | 速度別曲線長の走査と分岐


流入 p.13 H11 → H01 / p.14 H15 → H01 / p.14 H16 → H01 / p.14 H17 → H18 / p.13 H04 → H18（添字不足・計算例外） / p.14 H13 → H18（添字不足・計算例外）
/ 章G p.11 → 章H



13

H-2 | A-R-Rの曲線長候補


流入 p.12 H03 → H04（はい）



14

H-3 | A-R-A・卵形・その他の曲線長


流入 p.12 H03 → H12（いいえ）



15

I-1 | 曲率値の採用と摺付率の帯探索


流入 p.16 I14 → I04（いいえ） / 章H p.12 → 章I



16

I-2 | 摺付率の分数抽出と戻り値判定


流入 p.15 I04 → I16（ない） / p.15 I07 → I14 / p.15 I08 → I09



17

J | 最大縦断勾配 [前半]


流入 p.18 J05 → J01 / p.18 JERR → J01 / 章I p.15 → 章J



18

J | 最大縦断勾配 [後半]


流入 p.17 J04 → J05（はい） / p.17 J02 → JERR（抽出関数内の例外） / p.17 J01 → J06（ない）



19

K-1 | 縦断曲線値の解析とレイヤー集計


流入 p.21 K14 → K01 / 章J p.17 → 章K



20

K-2 | 縦断曲線の凸・凹分類 [前半]


流入 p.19 K05 → K06 / p.21 K12 → K06 / p.21 K11 → K06



21

K-2 | 縦断曲線の凸・凹分類 [後半]


流入 p.20 K08 → K12（いいえ） / p.20 K09 → K11（前の方が小） / p.20 K09 → K12（同じ） / p.20 K06 → K13（ない） / p.20 K07 → KNOTE



22

L | 15項目の転記データ


流入 章K p.19 → 章L



23

M | Excel保存と元DXFの移動


流入 章L p.22 → 章M



24

N | 集計と終了通知


流入 このページから始まる処理、または原図の参照端子からの呼出し。



25

D-1 | 共通：帯アンカーと境界LINE


流入 p.26 D13 → D02



26

D-2 | 共通：帯候補の絞込みとTEXT抽出


流入 p.25 D04 → D12 / p.25 D07 → D08



27

P | 共通：勾配値と回転補正 [前半]


流入 p.28 P11 → P03



28

P | 共通：勾配値と回転補正 [後半]


流入 p.27 P06 → P07（はい） / p.27 P03 → P12（ない）



29

Q-1 | 共通：隣接2件のX統一


流入 このページから始まる処理、または原図の参照端子からの呼出し。



30

Q-2 | 共通：LとA・Rの対応と方向

流入 p.29 Q06 → Q07



31

E | 例外と欠損の扱い

流入 このページから始まる処理、または原図の参照端子からの呼出し。

