W) C4.5E.13.87 查找路婊 > 蓝镜码带长的表现2 B

表项: 月的地址 & FF.FO.00.00 = C4.50.00 ✓

表次2: 目的地址 & FF.FF.FV.00 = C4.5E.10.0 V

表项3: 自动地址. & FF.FD.OU.00 = C4.50.0.0 ≠ C4.60.0.0 X

表决4: 目的地址 & FF.FD.DD.OD = C4.SC.O.O ≠ C4.68.O.O X

表次5: /

(2) C45E.22.09 查找路由表 > 热挽码节长的.表读 | A 表读 |: 月的地址. & FF.FO.00.00 = C4.50.0.0 ✓

表现2: 目的地址 & FF.FF.FU.00 = C4.5E.20.0 ≠ C4.5E.10.0 X

表次3: 目的地址. & FF.FO.DU OD = C4.50.0.0 ≠ C4.60.0.0 X

表决4: 目前也性 & FF.FD.D0.00 = C4.5C.0.0 ≠ C4.68.0.0 X

表次5: ✓

(3) (3.41.80.0) 查找路婊 E B知 该目的地址不满足路动种有4次的 网络多,只能选择表次5

14) 年.43、91.12 查找路棒

(5) C4. 6D. 31. )E 重致毁瞒 > 或掩码布长的 表染 C

教政|: 月的地址. & FF.FO.00.00 = c4.60.00 ≠ c4.50.0.0 ×

表次2: 目前他班 & FF.FF.FV.00 = C4.6D.30.0 ≠ C4.SE.10.0 X

表决3: 目的地址. & FF.FO.DV.00 = C4.60.0.0 ✓

表次4: 目的地址 & FF.FD.DD.DD = C4.6C.0.0 ≠ C4.68.0.0 ×

表次5: 🗸

(6). C4.6B.31.2E 查拉路婊 > 选择码样长的表演 D

表版: 月防地址 & FF.FO.00.00 = C4.60.0.0 ≠ C4.50.0.0 X 表版2: 目的地址 & FF.FF.FV.00 = C4.68.30.0 ≠ C4.5E.b.0 X

表项3: 目的地址. & FF.FD.DU.OD = C4.60.0.0 V

表次4: 目前地址 & FF.FD.D0.00 = C4.68.0.0 /

表次5: ✓