

Beheren ontwikkelstraat

DP1

AUTEUR

Kyrill Oosterveen

VERSIE

1.0

UITGAVE

4-2-2026

Inhoudsopgave

<u>1</u>	<u>AIAS VERKLARING</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>INLEIDING.....</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>SCREENSHOTS.....</u>	<u>5</u>
3.1.1	SCREENSHOT 1 GITHUB / GITLAB WEBINTERFACE:	5
3.1.2	SCREENSHOT 2 TERMINAL:	5
3.1.3	SCREENSHOT 3 UPSTREAM SYNC VERIFICATIE:	5

1 AIAS Verklaring


Tijdens het maken van deze opdracht heb ik Gemini gebruikt om te opdracht duidelijk voor mijzelf te maken en te brainstormen. Na het gebruik van deze tool heb ik de uitkomsten ervan uitvoerig gecontroleerd en aangepast om er voor te zorgen dat het ingeleverde werk mijn eigen competenties en leeruitkomsten reflecteert. Ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit werk.

2 Inleiding

In dit document staat het bewijs voor de inrichting van de ontwikkelstraat voor Datapunt 1. De centrale repository is geforkt, gekoppeld aan de upstream-bron en gesynchroniseerd om up-to-date te blijven. Verder is de .gitignore strakgetrokken zodat build- en IDE-rommel buiten de repo blijft, en is gecheckt of de geautomatiseerde CI-pipeline foutloos draait. Hieronder staan de screenshots en terminal-outputs die laten zien dat alles werkt zoals afgesproken.

3 Screenshots

3.1.1 Screenshot 1 GitHub / GitLab webinterface:



3.1.2 Screenshot 2 Terminal:

```
PS C:\Users\kyril> cd .\Documents\Github\dp-1-fork\  
PS C:\Users\kyril\Documents\Github\dp-1-fork> git remote -v  
origin https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/almere/studenten/1221704-kyrilloosterveen/dp-1-fork.git (fetch)  
origin https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/almere/studenten/1221704-kyrilloosterveen/dp-1-fork.git (push)  
upstream https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/oosdd/v26_almere/leerteams/b7/kyrill-oosterveen-s1221704.git  
(fetch)  
upstream https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/oosdd/v26_almere/leerteams/b7/kyrill-oosterveen-s1221704.git  
(push)
```

3.1.3 Screenshot 3 Upstream Sync verificatie:

```
PS C:\Users\kyril\Documents\Github\dp-1-fork> git pull upstream main  
From https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/oosdd/v26_almere/leerteams/b7/kyrill-oosterveen-s1221704  
* branch      main      -> FETCH_HEAD  
Already up to date.  
PS C:\Users\kyril\Documents\Github\dp-1-fork> git pull upstream develop  
From https://gitlab.windesheim.nl/org.hbo-ict/se/oosdd/v26_almere/leerteams/b7/kyrill-oosterveen-s1221704  
* branch      develop   -> FETCH_HEAD  
Already up to date.
```

Toelichting: De fork is aangemaakt, de bron repo is dus ook als remote upstream gekoppeld via de cli.