LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 3 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh:

Keysha Khoirunnisa Aulia Khotim (2409106077) Kelas (B2 '24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchat



gambar 1.1 flowchart

2. Analisis Program

2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan program manajemen produk berupa baju muslimah yang melibatkan sistem login menggunakan username (Nama), password (NIM), dan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil login maka akan muncul 5 menu admin yaitu Create, Read, Update, Delete, dan kembali. Dan menu user Read.

3. Source Code

A. Struct dan Nested Struct

Struct *produk* digunakan untuk menyimpan detail produk, seperti nama, ukuran, warna, bahan, harga, dan stok. Struct ini juga memiliki anggota berupa *ukuran* sebagai nested struct untuk menyimpan informasi tambahan. Dalam penggunaan nested struct, data diakses melalui notasi titik (dot notation). Misalnya, produk[0].ukuran.ukuranbaju mengakses ukuran baju produk pertama. Hal ini membuat data terorganisir secara hierarkis.

```
struct Login {
    string nama;
    string password;
};

struct ukuran {
    string jenisukuran;
};

struct produk {
    ukuran ukuranbaju;
    string namabaju;
    string warnabaju;
    string bahanbaju;
    int hargabaju;
    int stokbaju;
};
```

B. Verifikasi Username dan Password

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi input username dan password yang diinput oleh pengguna sesuai dengan yang sudah diinisialisasikan, jika pengguna salah hingga percobaan ke 3 maka program akan berhenti.

```
struct Login user = {"KeyshaKhoirunnisa", "2409106077"};
    string username_input , password_input;
```

```
int salah = 0;
int jumlahProduk = 1;

system ("cls");
for(salah = 0; salah < 3; salah++) {
    cout << "username : ";
    cin >> username_input;
    cout << "password : ";
    cin >> password_input;

    if (username_input == user.nama && password_input == user.password)

{
        cout << "Login Berhasil!" << endl;
        break;
    } cout << "Login Gagal! Coba Lagi" << endl;
}
if (salah == 3) {
    cout << "Kesempatan Habis! Program Berhenti.";
    return 0;
}</pre>
```

C. Verifikasi User

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi user sebagai admin dengan menginput username dan password admin sesuai dengan yang sudah diinisialisasikan, jika pengguna salah hingga percobaan ke 3 maka program akan berhenti.

```
struct Login admin = {"Keysha", "077"};
    string validasi_admin;
    string usn_admin_input, pw_admin_input;
    cout << "Apakah anda admin? (y/n) : ";</pre>
    cin >> validasi_admin;
    system ("cls");
    if (validasi_admin == "y") {
        for (salah = 0; salah < 3; salah++) {</pre>
            cout << "username admin : ";</pre>
            cin >> usn_admin_input;
            cout << "password admin : ";</pre>
            cin >> pw_admin_input;
             if (admin.nama == usn_admin_input && admin.password ==
pw_admin_input) {
                 cout << "Anda sebagai Admin!" << endl;</pre>
                 break;
            } cout << "Anda bukan admin!" << endl;</pre>
```

```
if (salah == 3) {
    cout << "Kesempatan Habis! Program Berhenti";
    return 0;
}</pre>
```

D. Menu Admin

Fitur ini terdiri atas 5 pilihan, yaitu Lihat Produk, Tambah Produk, Update Produk, Delete Produk, dan Log Out.

```
int pilihan ;
    do {
        cout << "===Manajemen Produk Baju Muslimah===" << endl;
        cout << "1. Lihat Produk" << endl;
        cout << "2. Tambah Produk" << endl;
        cout << "3. Update Produk" << endl;
        cout << "4. Hapus Produk" << endl;
        cout << "5. Kembali" << endl;
        cout << "masukkan pilihan : ";
        cin >> pilihan;
```

E. Lihat Produk

Fitur ini digunakan untuk melihat daftar produk yang sudah ada.

```
if (pilihan == 1) {
                 if (jumlahProduk == 0) {
                      cout << "Tidak ada produk yang tersedia" << endl;</pre>
                      continue;
                 cout << "======Daftar Produk=======" << endl;</pre>
                 for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {</pre>
                      cout << "Produk ke-" << i + 1 << endl;</pre>
                                                : " << produk[i].namabaju <<
                      cout << "Produk</pre>
end1;
                                                : " << produk[i].warnabaju <<
                      cout << "Warna
end1;
                      cout << "Ukuran</pre>
produk[i].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                      cout << "Harga
                                                 : Rp " << fixed <<
setprecision(0) << produk[i].hargabaju << endl;</pre>
                      cout << "Bahan</pre>
                                                : " << produk[i].bahanbaju <<</pre>
end1;
                      cout << "Stok</pre>
                                                : " << produk[i].stokbaju << "
```

```
pcs" << endl;
}
cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
```

F. Tambah Produk

Fitur ini digunakan untuk menambah produk baru pada program, yang di batasi oleh jumlah maksimal produk.

```
else if (pilihan == 2) {
                 if (jumlahProduk == ∅) {
                     cout << "Tidak ada produk yang tersedia" << endl;</pre>
                     continue;
                 cout << "======Daftar Produk=======" << endl;</pre>
                 for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {</pre>
                     cout << "Produk ke-" << i + 1 << endl;</pre>
                                                : " << produk[i].namabaju <<</pre>
                     cout << "Produk
end1;
                     cout << "Warna
                                                : " << produk[i].warnabaju <<
end1;
                     cout << "Ukuran</pre>
produk[i].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                                                : Rp " << fixed <<
                     cout << "Harga
setprecision(0) << produk[i].hargabaju << endl;</pre>
                     cout << "Bahan
                                               : " << produk[i].bahanbaju <<</pre>
end1;
                                                : " << produk[i].stokbaju << "
                     cout << "Stok
pcs" << endl;</pre>
                 cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
                 cin.ignore();
                 cin.get();
                 if (jumlahProduk >= max_produk) {
                     cout << "Penuh! Tidak bisa menambah produk baru!";</pre>
                     return jumlahProduk;
                 cout << "======Tambah Produk======" << endl;</pre>
                 cin.ignore();
                 cout << "Masukkan nama produk : ";</pre>
                 getline(cin, produk[jumlahProduk].namabaju);
                 cout << "Masukkan Warna</pre>
                 getline(cin, produk[jumlahProduk].warnabaju);
                 cout << "Masukkan Ukuran</pre>
                 getline(cin, produk[jumlahProduk].ukuranbaju.jenisukuran);
                 cout << "Masukkan Harga</pre>
                 cin >> produk[jumlahProduk].hargabaju;
```

```
cout << "Masukkan Bahan : ";
cin.ignore();
getline(cin, produk[jumlahProduk].bahanbaju);
cout << "Masukkan Stok : ";
cin >> produk[jumlahProduk].stokbaju;

jumlahProduk++;
cout << "Produk berhasil ditambahkan!" << endl;
cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
```

G. Update Produk

Fitur ini digunakan untuk mengupdate produk yang sudah ada.

```
else if (pilihan == 3) {
                if (jumlahProduk == 0) {
                    cout << "Tidak ada produk untuk di update";</pre>
                    continue;
                cout << "======Daftar Produk======= << endl;</pre>
                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {</pre>
                    cout << "Produk ke-" << i + 1 << endl;</pre>
                    cout << "Produk
                                        : " << produk[i].namabaju <<
end1;
                                            : " << produk[i].warnabaju <<
                    cout << "Warna
end1;
                    cout << "Ukuran</pre>
produk[i].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                    cout << "Harga
                                            : Rp " << fixed <<
setprecision(0) << produk[i].hargabaju << endl;</pre>
                    cout << "Bahan</pre>
                                             : " << produk[i].bahanbaju <<
end1;
                                       : " << produk[i].stokbaju << "
                    cout << "Stok
pcs" << endl;</pre>
                cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
                cin.ignore();
                cin.get();
                int index;
                cout << "=========" <<</pre>
end1;
                cout << "Masukkan nomor produk yang ingin di update : ";</pre>
                cin >> index;
                if (index < 1 || index > jumlahProduk) {
                    cout << "Produk tidak Ditemukan"<< endl;</pre>
                    continue;
```

```
cout << "Masukkan data produk yang ingin di update :" <</pre>
endl;
                                         : " << produk[index-1].namabaju <<
                 cout << "Produk</pre>
endl:
                                          : " << produk[index-1].warnabaju <<</pre>
                 cout << "Warna
end1;
                 cout << "Ukuran</pre>
produk[index-1].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                 cout << "Harga</pre>
                                         : " << produk[index-1].hargabaju <<
end1;
                                      : " << produk[index-1].bahanbaju <<
                 cout << "Bahan</pre>
end1;
                 cout << "Stok</pre>
                                         : " << produk[index-1].stokbaju <<</pre>
end1;
                 cout << "Masukkan data baru:" << endl;</pre>
                 cout << "Nama produk</pre>
                 cin.ignore();
                 getline(cin, produk[index-1].namabaju);
                 cout << "Warna
                 getline(cin, produk[index-1].warnabaju);
                 cout << "Ukuran</pre>
                 getline(cin, produk[index-1].ukuranbaju.jenisukuran);
                 cout << "Harga
                 cin >> produk[index-1].hargabaju;
                 cout << "Bahan
                 cin.ignore();
                 getline(cin, produk[index-1].bahanbaju);
                 cout << "Stok
                 cin >> produk[index-1].stokbaju;
                 cout << "Produk berhasil diupdate!" << endl;</pre>
                 cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
```

H. Hapus Produk

Fitur ini digunakan untuk menghapus produk yang sudah ada pada program.

```
end1;
                     cout << "Warna : " << produk[i].warnabaju <<</pre>
endl;
                     cout << "Ukuran</pre>
produk[i].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                                             : Rp " << fixed <<
                     cout << "Harga
setprecision(0) << produk[i].hargabaju << endl;</pre>
                     cout << "Bahan</pre>
                                             : " << produk[i].bahanbaju <<
endl:
                                            : " << produk[i].stokbaju << "
                     cout << "Stok
pcs" << endl;</pre>
                cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
                cin.ignore();
                cin.get();
                int index;
                cout << "==========" <<</pre>
endl;
                cout << "Masukkan nomor produk yang ingin dihapus : ";</pre>
                cin >> index;
                if (index < 1 || index > jumlahProduk) {
                     cout << "Produk tidak Ditemukan"<< endl;</pre>
                     continue;
                cout << "Data produk yang akan dihapus:" << endl;</pre>
                cout << "Produk</pre>
                                         : " << produk[index - 1].namabaju <<</pre>
end1;
                cout << "Warna
                                         : " << produk[index - 1].warnabaju
<< endl;
                cout << "Ukuran
                                          : " << produk[index -
1].ukuranbaju.jenisukuran << endl;</pre>
                                          : Rp " << fixed << setprecision(∅)
                cout << "Harga</pre>
<< produk[index - 1].hargabaju << endl;</pre>
                cout << "Bahan
                                         : " << produk[index - 1].bahanbaju</pre>
<< endl;
                cout << "Stok
                                         : " << produk[index - 1].stokbaju <<
" pcs" << endl;
                string konfirmasi;
                cout << "Apakah anda yakin ingin menghapus data ini? : ";</pre>
                cin >> konfirmasi;
                if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y"){
                     for (int i = index - 1; i < jumlahProduk - 1; i++){</pre>
                         produk[i] = produk[i+1];
```

```
jumlahProduk--;
cout << "Produk berhasil dihapus!" << endl;
cout << "Tekan enter untuk melanjutkan.." << endl;</pre>
```

I. Log Out

Fitur ini digunakan untuk keluar dari program, fitur ini sudah diwakili oleh perulangan do-while, yaitu while (pilihan != 5)

```
}
} while (pilihan != 5);
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

```
======Daftar Produk======

Produk ke-1

Produk : Gamis

Warna : Hitam

Ukuran : Small

Harga : Rp 145000

Bahan : Katun

Stok : 45 pcs

Tekan enter untuk melanjutkan..
```

gambar 4.1 output pilihan 1

=====Daftar	Produk=====
Produk ke-1	
Produk	: Gamis
Warna	: Hitam
Ukuran	: Small
Harga	: Rp 145000
Bahan	: Katun
Stok	: 45 pcs
Tekan enter untuk melanjutkan	
_	
======Tambah Produk=====	
Masukkan nama	produk : Gamis
Masukkan Warna	: Hitam
Masukkan Ukura	n : Large
Masukkan Harga	: 145000
Masukkan Bahan	: Katun
Masukkan Stok	: 50
Produk berhasil ditambahkan!	
Tekan enter untuk melanjutkan	

gambar 4.2 output pilihan 2

```
======Daftar Produk======
Produk ke-1
Produk
             : Gamis
             : Hitam
Warna
             : Small
Ukuran
             : Rp 145000
Harga
Bahan
             : Katun
Stok
              : 45 pcs
Produk ke-2
Produk
              : Gamis
              : Hitam
Warna
             : Large
Ukuran
             : Rp 145000
Harga
Bahan
             : Katun
Stok
              : 50 pcs
Tekan enter untuk melanjutkan..
========Update Produk=======
Masukkan nomor produk yang ingin di update : 1
Masukkan data produk yang ingin di update :
Produk
              : Gamis
             : Hitam
Warna
Ukuran
             : Small
Harga
             : 145000
Bahan
              : Katun
Stok
              : 45
Masukkan data baru:
Nama produk : Gamis
Warna
            : Biru
Ukuran
            : Large
Harga
            : 15000
Bahan
             : Katun
Stok
             : 30
Produk berhasil diupdate!
Tekan enter untuk melanjutkan..
```

gambar 4.3 output pilihan 3

```
======Daftar Produk======
Produk ke-1
Produk
            : Gamis
Warna
            : Biru
            : Large
Ukuran
Harga
            : Rp 15000
            : Katun
Bahan
Stok
            : 30 pcs
Produk ke-2
Produk
            : Gamis
            : Hitam
Warna
Ukuran
            : Large
Harga
            : Rp 145000
            : Katun
Bahan
Stok
             : 50 pcs
Tekan enter untuk melanjutkan..
Masukkan nomor produk yang ingin dihapus : 1
Data produk yang akan dihapus:
Produk
            : Gamis
            : Biru
Warna
Ukuran
            : Large
Harga
            : Rp 15000
Bahan
            : Katun
            : 30 pcs
Stok
Apakah anda yakin ingin menghapus data ini? : y
Produk berhasil dihapus!
Tekan enter untuk melanjutkan..
```

gambar 4.4 output pilihan 4

Terimakasih sudah menggunakan sistem ini!
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3>

gambar 4.5 output pilihan 5

5. Git

5.1 Git Add

User@DESKTOP-SAT40VG MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3 (main) \$ git add .

5.2 Git Commit

```
User@DESKTOP-SAT40VG MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3 (main)

$ git commit -m "code done"
[main 7fccb1e] code done

3 files changed, 295 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2409106077-KeyshaKhoirunnisaAuliaKhotim-PT-3.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2409106077-KeyshaKhoirunnisaAuliaKhotim-PT-3.exe
```

5.3 Git Push Origin Main

```
User@DESKTOP-SAT40VG MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3 (main)

$ git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 681.43 KiB | 5.58 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/kyshaulia/praktikum-apl.git
   8a699f2..7fccble main -> main
```