

사주 (Saju) — 사주 기반 소개팅 서비스

작성일: 2026-06-23

버전: v2.0 (서비스 방향 전환 반영)

작성자: 서비스 기획 · 개발팀

대상: 개발자 · 기획자 · 이해관계자 공통

핵심 방향: 사주(四柱)는 무료로 제공한다. 사주 데이터를 통해 오행 궁합이 맞는 사람을 연결하는 로테이션 소개팅과 1:1 소개팅이 본 서비스의 핵심 가치다.

이 문서는 MVP의 Why / What을 정의하고, 명시적 Out of Scope로 scope creep을 방지한다.

목차

1. 문제 정의 (Problem Statement)
 - 1-1. 배경 및 시장 기회
 - 1-2. 해결하려는 핵심 문제
 - 1-3. 핵심 가치 제안
 - 1-4. 비즈니스 모델
2. 타겟 사용자 & 페르소나
 - 2-1. 타겟 사용자 정의
 - 2-2. 페르소나 3인
 - 2-3. 핵심 사용자 여정
3. 핵심 기능 목록
 - 3-1. Must Have
 - 3-2. Should Have
 - 3-3. Nice to Have
4. 성공 지표 (KPI)
 - 4-1. 서비스 지표
 - 4-2. 소개팅 핵심 지표
 - 4-3. 기술 지표
 - 4-4. 비즈니스 지표
5. Out of Scope — MVP 제외 기능
6. 가정 & 의존성
7. 위험 요소 & 완화 전략

1. 문제 정의 (Problem Statement)

1-1. 배경 및 시장 기회

국내 소개팅·매칭 앱 시장은 연간 3,000억 원 이상 규모로 성장 중이다. 그러나 기존 서비스(틴더·범블·아만다 등)는 외모와 짧은 자기소개에 의존한다. 사용자들은 '사진만 보고 매칭되는 상대가 진짜 나와 맞을지' 불확실성을 호소한다.

동시에, 국내 20~30대에서 사주·MBTI 기반 궁합에 대한 관심이 급증하고 있다. '사주 궁합이 잘 맞는다 = 기본 성격이 맞다'는 인식이 MZ세대에서 빠르게 확산 중이며, 이를 소개팅의 첫 번째 필터로 활용하려는 수요가 실재한다.

1-2. 해결하려는 핵심 문제

불확실한 매칭 기준

외모·프로필 사진 중심 매칭은 실제 만남 이후 실망율이 높다. 사주 오행 궁합을 1차 필터로 삼으면 성향 적합도를 사전에 검증할 수 있다.

높은 연결 비용

기존 소개팅 앱은 첫 메시지 전송까지 수일이 걸린다. 로테이션 소개팅(이벤트 기반 만남)은 짧은 시간 안에 여러 사람을 만나 선택 피로를 줄인다.

사주 정보의 단절

사주를 알아도 상대 사주를 알 방법이 없고, 궁합 계산 결과를 소개팅 연결로 이어주는 서비스가 없다.

1-3. 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

사주는 무료다. 생년월일·시를 입력하면 8자, 오행 비율, 오늘의 기운을 제한 없이 무료로 제공한다. 사주 정보는 서비스에 머무는 이유이자, 매칭 알고리즘의 데이터 원천이다.

소개팅은 사주가 연결한다. 오행 궁합 점수로 1차 필터링한 뒤, 로테이션 소개팅(여러 명과 짧게 만남)과 1:1 소개팅(마음에 드는 상대와 깊이 연결)을 제공한다.

만남의 질을 높인다. '사주가 맞는 사람과 먼저 만나본다'는 경험은 기존 소개팅 앱 대비 첫 만남 만족도와 재방문율을 높이는 핵심 차별점이다.

타겟	제공하는 가치	기존 대비 차별점
소개팅 상대가 진짜 맞을지 불안한 20~30대	사주 오행 궁합 기반으로 사전 검증된 상대와 연결	외모 아닌 '성향 적합도' 1차 필터
로테이션 소개팅에 관심 있는 싱글	이벤트형으로 여러 사람을 부담 없이 만남	사주 궁합 + 오프라인 연결 결합
1:1 소개팅을 원하는 진지한 싱글	마음에 드는 상대에게 좋아요 → 매칭 → 채팅 연결	궁합 점수가 있는 프로필 카드

1-4. 비즈니스 모델

사주 조치는 완전 무료다. 수익은 소개팅 참여 과정에서 발생한다.

수익 모델	내용	단가 (예상)	단계
로테이션 소개팅 참가권	이벤트형 소개팅 1회 참가 티켓. 궁합 점수 기반 그룹 배정.	미정	2단계
1:1 소개팅 좋아요 충전	마음에 드는 상대에게 좋아요 전송권. 기본 무료, 추가 충전.	미정	3단계
프리미엄 매칭 구독	상위 궁합 점수 상대 우선 노출, 무제한 좋아요.	1~3만 원 / 월	3단계
프로필 부스팅	내 프로필을 상위 노출시키는 광고성 기능.	1,000~5,000원 / 회	3단계

2. 타겟 사용자 & 페르소나

2-1. 타겟 사용자 정의

구분	내용
주요 연령대	만 22~35세 (소개팅 수요 피크 구간)
주요 성별	남성 60% / 여성 40%
지역	국내 전역 (수도권 초기 집중, 로테이션 소개팅은 오프라인 이벤트)
관계 목적	진지한 연애 40% / 가벼운 만남 30% / 궁합 궁금증 30%
사주·운세 태도	‘과학은 아니지만 궁합 필터로는 쓰겠다’ — 비신봉자도 포함
소개팅 경험	기존 소개팅 앱 사용 경험 있음 (틴더·아만다 등) 60%+
결제 의향	좋은 만남이 보장된다면 1~3만 원 결제 허들 낮음

2-2. 페르소나 3인

페르소나 A — 김지은 (27세, 마케터)			핵심 타겟 · 소개팅 적극형
“MBTI 말고 사주로 사람 만나보고 싶어.”			
특징 - 서울 마포구 거주, 스타트업 마케터 3년차 - 틴더·아만다 사용 경험 있으나 매칭 후 실망이 잦음 - 사주·MBTI 궁합에 관심, 카카오페이 결제 허들 낮음 - 주말 저녁 시간을 소개팅에 투자할 의향 있음	필요 - 사주 궁합이 잘 맞는 상대를 먼저 걸러서 만나고 싶음 - 부담 없이 여러 명을 짧게 만날 수 있는 자리 - 마음에 들면 1:1로 깊이 연결되는 경로	불만 - 사진만으로 상대를 판단하는 매칭이 불안 - 매칭 후 첫 메시지 보내기까지 시간이 너무 걸림 - 만남 전 개인정보 노출이 걱정됨	
페르소나 B — 이준혁 (31세, 개발자)			보조 타겟 · 분석·검증형
“궁합 점수라도 있으면 뭔가 근거가 생기잖아.”			
특징 - 판교 거주, 백엔드 개발자. 소개팅 경험 적음 - 운세를 믿지는 않지만 ‘데이터 기반 필터’로는 수용 - UI가 복잡하거나 느리면 바로 이탈 - 진지한 만남을 원하며, 외모 우선 앱에 거부감	필요 - 프로필에 궁합 점수가 있어 비교 근거가 생기길 원함 - 카카오 로그인으로 가입 없이 즉시 사용 - 매칭 후 채팅이 자연스럽게 이어지는 흐름	불만 - 사진만 보고 좋아요를 누르는 행위가 어색함 - 가입 후 마케팅 메시지 폭격 - 로테이션 소개팅 오프라인 이동 비용이 부담	

“나랑 잘 맞는 사람이 어딘가 있을 텐데.”

특징

- 서울 성동구 거주, UX 디자이너. 직장 소개가 줄어든 30대
- 운세·타로에 적극적, 궁합 정보를 진지하게 받아들임
- 가치 있는 만남에는 기꺼이 결제 의향
- 프로필 품질(사진·자기소개)을 꼼꼼히 확인

필요

- 사주 궁합 점수로 진지한 상대를 선별하고 싶음
- 로테이션 소개팅보다 1:1 깊은 대화를 선호
- 상대 프로필에 사주 기반 성향 요약이 있으면 좋겠음

불만

- 나이가 들수록 소개팅 기회 자체가 줄어듦
- 무분별한 좋아요로 인한 원치 않는 매칭
- 채팅이 이어지지 않고 흐지부지 끝나는 경험

2-3. 핵심 사용자 여정 (User Journey)

단계	사용자 행동	시스템 응답	감정
1. 진입	카카오 로그인	OAuth2 → JWT 발급 → 메인 화면	기대
2. 사주 등록	생년월일·시·성별 입력	Ablecity 8자 계산 → 사주 카드·오행 표시 (무료)	호기심
3. 기운 확인	오늘의 기운 탭	daily_energy 조회 → LLM 해설 (무료)	만족
4. 매칭 탐색	소개팅 탭 진입	오행 궁합 기반 추천 프로필 목록 노출	설렘
5. 좋아요	마음에 드는 프로필 좋아요	상호 좋아요 시 매칭 → 채팅방 생성	기대
6-A. 로테이션 소개팅	이벤트 참가 신청 (유료)	궁합 점수 기반 그룹 배정 → 당일 오프라인 진행	설렘
6-B. 1:1 채팅	매칭 상대와 채팅 시작	WebSocket 채팅방 → 실시간 메시지 송수신	연결감
7. 재방문	다음 날 재진입	오늘의 기운 자동 갱신 + 새 추천 프로필	습관화

3. 핵심 기능 목록

Must Have — 없으면 서비스 불가. 출시 전 반드시 완료.

Should Have — 품질에 직접 영향. 가능하면 출시에 포함. 이월 시 UX 저하.

Nice to Have — 있으면 좋음. 다음 스프린트로 이월 가능.

3-1. Must Have

ID	기능명	설명	완료 기준
M-01	카카오 소셜 로그인	OAuth2 인가코드 방식. 신규 가입·기존 로그인 통합. HttpOnly Cookie JWT.	3초 이내 로그인 완료
M-02	사주 8자 등록·조회 (무료)	생년월일·시·성별·음양력 → Ablecity API 호출 → 오행 비율·강약·격국 저장 및 표시.	100케이스 정확도 오차 0
M-03	사주 수정	잘못 입력한 생년월일·시 수정. 수정 시 오행 데이터 재계산.	수정 완료 후 사주 카드 즉시 갱신
M-04	오늘의 기운 (무료)	Ablecity daily 점수 + OpenAI LLM 해설. 날짜 기준 자동 갱신.	당일 23:59 이전 접속 시 해당일 기운 표시
M-05	연간 운세 (무료)	Ablecity 비동기 콜백 방식. 신년운세 전체. 무료 제공으로 재방문 동기 강화.	신청 후 120초 이내 결과 또는 PENDING 반환
M-06	전통 운세 (무료)	OpenAI LLM 기반 격국·용신·적성 해설. 프로필 '나의 사주 요약'에도 연동.	요청 후 30초 이내 LLM 해설 응답
M-07	매칭 프로필 등록	자기소개·사진·선호 나이·선호 성별 등록. 사주 8자는 자동 연동.	프로필 저장 후 매칭 풀 진입 확인
M-08	로테이션 소개팅 참가 신청	이벤트 목록 조회 → 참가 신청 → 궁합 기반 그룹 배정 → 결과 안내.	신청 후 그룹 배정 알림 수신
M-09	마이페이지	프로필 조회·수정, 매칭 목록, 이벤트 참가 이력, 탈퇴.	모든 항목 조회·수정 정상 동작
M-10	관리자 어드민	사용자 조회, 신고 처리, 이벤트 생성·관리, 그룹 배정 수동 조정.	이벤트 생성 및 그룹 배정 어드민에서 완료 가능
M-11	푸시 알림 (FCM)	매칭 알림·새 메시지 알림·이벤트 공지. 재방문을 핵심 동인.	알림 수신 후 앱 진입 시 해당 화면으로 디링크
M-12	JWT 인증·재발급·로그아웃	AT 1시간, RT 7일. Token Rotation. RefreshToken DB 저장.	AT 만료 시 자동 갱신, 로그아웃 시 RT 삭제
M-13	회원 탈퇴 (Soft Delete + 30일 익명화)	탈퇴 신청 → 30일 유예 → email-nickname 자동 익명화.	탈퇴 후 API 차단, 30일 후 익명화 확인

3-2. Should Have

ID	기능명	설명	이월 시 영향
S-01	오행 궁합 기반 추천 프로필 목록	내 사주 오행 vs 상대 오행 궁합 점수 계산 → 높은 순 정렬 노출. 프로필 카드에 점수 표시.	매칭 차별점 없음, 일반 소개팅 앱과 동일해짐
S-02	좋아요 & 상호 매칭	좋아요 전송 → 상호 좋아요 확인 → matches 생성 → 매칭 알림.	1:1 연결 기능 부재, 로테이션 소개팅만 남음
S-03	1:1 채팅 (WebSocket /STOMP)	매칭 시 채팅방 자동 생성. 실시간 메시지 송수신·이력 저장·페이지네이션.	매칭 후 대화 채널 없음, 이탈율 급증
S-04	매칭 상대 차단·신고	불쾌한 상대 차단 및 신고. 신고 3회 이상 자동 매칭 중지.	안전 이슈 CS 급증, 여성 이탈

3-3. Nice to Have

ID	기능명	설명	기대 효과
N-01	프로필 궁합 미리보기	상대 프로필 카드에 '나와의 궁합 점수 + 한 줄 요약' 표시.	좋아요 전환율 +20% 예상
N-02	SNS 궁합 카드 공유	두 사람 궁합 요약 이미지 → 카카오톡·인스타 공유.	바이럴 획득
N-03	로테이션 소개팅 후기·평점	이벤트 참가 후 만족도 평가. 이벤트 품질 관리.	이벤트 재참가율 향상
N-04	월간 기운 리포트	이번 달 기운 흐름 요약. 무료 제공으로 충성 유저 확보.	장기 리텐션 강화
N-05	다국어 지원 (일본어·영어)	K-컬처 관심 해외 사용자 유입.	해외 수요 대응

4. 성공 지표 (KPI)

4-1. 서비스 핵심 지표

70%	60%	25%	15%
사주 등록 완료율	사주 등록 후 매칭 프로필 완성율	D7 리텐션	로테이션 소개팅 참가 신청율
출시 1주 후	출시 2주 후	출시 2주 후	2단계 출시 후

지표	측정 방법	목표값	측정 시점	관련 기능
DAU (일간 활성 사용자)	앱 진입 이벤트 수	1주 300명 / 4주 1,000명	매일	전체
사주 등록 완료율	등록 완료 / 첫 진입	70%	출시 1주	M-02
연간 운세 열람율	조회 / 사주 등록 완료	50%	출시 1주	M-05
전통 운세 열람율	조회 / 사주 등록 완료	45%	출시 1주	M-06
매칭 프로필 완성율	프로필 완성 / 사주 등록 완료	60%	출시 2주	M-07
오행 궁합 추천 프로필 탐색율	추천 목록 진입 / 프로필 완성	70%	Should 출시 후	S-01
좋아요 전송율	좋아요 전송 / 프로필 탐색 세션	40%	Should 출시 후	S-02
매칭 성사율	상호 좋아요 / 전체 좋아요	20%	Should 출시 후	S-02
채팅 시작율	첫 메시지 발송 / 매칭 성사	60%	Should 출시 후	S-03
D7 리텐션	7일 후 재방문	25%	출시 2주	전체
D30 리텐션	30일 후 재방문	12%	출시 5주	전체

4-2. 소개팅 핵심 지표

좋아요·매칭·채팅(S-01~S-03)은 Should Have로 분류되어 2단계에서 측정한다. MVP 단계에서는 로테이션 소개팅 참가 지표를 1차 핵심 지표로 삼는다.

지표	측정 방법	목표값	측정 시점	단계
로테이션 소개팅 참가 신청율	신청 / 이벤트 노출 사용자	15%	MVP 출시 후	MVP
로테이션 소개팅 참가 완료율	실제 참가 / 신청	80%	MVP 출시 후	MVP
로테이션 소개팅 재참가율	2회 이상 참가 / 1회 참가자	40%	MVP 출시 2주	MVP
오행 추천 프로필 좋아요 전송율	좋아요 / 추천 프로필 탐색	40%	Should 출시 후	2단계
매칭 성사율	상호 좋아요 / 전체 좋아요	20%	Should 출시 후	2단계
매칭 후 채팅 시작율	첫 메시지 / 매칭 성사	60%	Should 출시 후	2단계
로테이션 → 1:1 매칭 전환율	이벤트 후 좋아요 발송	30%	Should 출시 후	2단계

지표	측정 방법	목표값	측정 시점	단계
소개팅 만족도 (NPS)	이벤트 후 만족도 설문	NPS 40+	MVP 출시 2주	MVP

4-3. 기술 지표

지표	목표값	측정 방법
API p95 응답시간	< 500ms	CloudWatch / Actuator
WebSocket 메시지 지연	< 1초	클라이언트 타임스탬프 비교
사주 계산 정확도	오차 0일 (100케이스)	음력·양력 100케이스 대조
서버 가용성 (Uptime)	99.5% 이상	CloudWatch 경보
단위 테스트 커버리지	핵심 로직 70%+	Jacoco 리포트

4-4. 비즈니스 지표

지표	목표값	측정 시점	비고
로테이션 소개팅 월 참가자 수	MVP 1개월 내 50명+	MVP 출시 4주	오프라인 이벤트 기준, 단가 미정
로테이션 소개팅 월 매출 (MRR)	단가 확정 후 목표 설정	단가 결정 후	참가권 단가 미정으로 목표 보류
좋아요 충전 전환율	무료 좋아요 소진 후 10%+	3단계 출시 후	3단계 도입 기능
구전(바이럴) 지수 NPS	NPS 30+	출시 3주	설문 n=50
CS 문의 건수	DAU 대비 1% 미만	지속	안전 신고 포함

5. Out of Scope — MVP 제외 기능

아래 기능은 MVP(1차 출시)에 포함하지 않는다. 명시적으로 제외함으로써 범위 확장(scope creep)을 방지하고, 팀이 핵심 가치(사주 기반 소개팅)에 집중할 수 있도록 한다.

제외 기능 요청을 받으면 '이 문서의 Out of Scope 섹션을 참조한다'고 답하면 된다.

기능	제외 이유	검토 시점
오행 기반 위치·장소 추천	위치 권한 수집 및 Kakao Local API 연동이 필요하고, 소개팅 서비스의 핵심 가치(사람 연결)와 직접 연결되지 않는다. 사주 정보 활용은 매칭 알고리즘에 집중한다.	미검토 (방향 불일치)
결제 기반 궁합 잠금 해제	사주·궁합 정보는 무료로 제공한다. 수익은 소개팅 참가권·좋아요 충전에서 발생하며, 정보 접근에 결제 장벽을 두면 온보딩 이탈이 급증한다.	영구 제외
커뮤니티 피드 (게시글·댓글)	콘텐츠 모더레이션·신고 시스템·피드 알고리즘이 필요하다. MVP 핵심인 소개팅 연결과 직접 연결되지 않으며, 사용자 기반이 충분히 형성된 후 검토한다.	3단계
포인트·충전 시스템 (좋아요 충전 포함)	1:1 소개팅 좋아요 충전은 3단계 기능으로 분류한다. 포인트 회계·소진 정책·환불 로직이 복잡해 초기 도입은 과도하다. MVP~2단계는 로테이션 소개팅 참가권 단건 결제에만 집중한다.	3단계
다수 인물 동시 등록 (3인+)	MVP는 '나 + 매칭 상대' 구조. 가족·친구 사주 관리는 소개팅 서비스 방향과 맞지 않는다.	미검토
SNS 공유 (즉시)	오픈그래프 이미지 생성 서버가 필요하다. 출시 후 바이럴 데이터를 확인하고 우선순위를 결정한다.	Nice to Have로 이월
네이버·구글 소셜 로그인	카카오 로그인만으로 국내 타겟 90%+ 커버. 추가 provider는 스키마 변경 없이 가능하나 MVP 우선순위에서 제외.	2단계
결제 구독(정기 결제) 모델	단건 결제(참가권·좋아요 충전) 전환율 검증 전에 구독 모델은 시기상조. PG사 정기 결제 계약도 별도로 필요하다.	3단계
AI 기반 이미지 생성 (프로필 카드)	이미지 생성 API 비용·속도 최적화가 필요하다. MVP 핵심 기능 완성 후 마케팅 차원에서 검토한다.	출시 후 결정
다국어 지원	국내 MVP 검증 우선. i18n·번역 리소스·해외 역학 데이터 검증이 필요하다.	3단계

6. 가정 & 의존성

6-1. 가정 (Assumptions)

- Ablecity API는 SLA 99.5% 이상을 제공하며, 주요 장애 시 1시간 이내 복구된다.
- OpenAI GPT-4o-mini의 한국어 사주 해설 품질이 사용자 불만족률 5% 미만을 달성한다.
- 카카오 플랫폼 정책(OAuth2)이 MVP 출시 기간 동안 변경되지 않는다.
- 국내 20~35세 소개팅 타겟의 80% 이상이 카카오 계정을 보유하고 있다.
- 로테이션 소개팅 이벤트는 오프라인 장소 파트너십을 통해 월 1회 이상 개최 가능하다.
- 초기 트래픽은 EC2 단일 인스턴스로 처리 가능하다 (동시 사용자 200명 기준).
- WebSocket 채팅은 단일 인스턴스에서 동시 연결 500개까지 처리 가능하다.

6-2. 외부 의존성

의존 항목	목적	장애 시 대응	준비 기한
Ablecity API	사주 8자·오행·일별 기운·궁합 점수	Circuit Breaker, 기존 캐시 폴백	출시 전
OpenAI API	기운 LLM 해설, 전통 운세 생성	재시도 + 기본 텍스트 폴백	출시 전
카카오 OAuth2	소셜 로그인	서비스 전면 중단 → 점검 안내	W1 완료
AWS EC2·RDS·S3	서버·DB·파일 저장	RDS 자동 백업, 수동 복구	W1 완료
GitHub Actions	CI/CD 자동 배포	수동 Docker 배포	W1 완료
오프라인 장소 파트너	로테이션 소개팅 이벤트 공간	온라인 확장 소개팅으로 대체	2단계 전

7. 위험 요소 & 완화 전략

위험 요소	가능성	영향도	완화 전략
초기 사용자 수 부족으로 매칭 풀이 얇음	높음	치명적	출시 전 사전 가입 이벤트 운영. 카카오톡 채널·SNS 광고로 초기 풀 확보. DAU 300명 미만이면 추천 알고리즘 기준 완화 (궁합 점수 하한 낮춤).
Ablecity API 장기 장애	낮음	치명적	Circuit Breaker + Retry. 사주 데이터는 DB 캐싱. 장애 시 '점검 중' 안내 + 이미 등록된 사용자는 정상 이용.
로테이션 소개팅 오프라인 공간 확보 실패	중간	높음	온라인 화상 소개팅 (Zoom·Meet 링크 제공)으로 대체 플랜 준비. 파트너 카페·공간 2곳 이상 사전 계약.
채팅 비매너 사용자로 인한 커뮤니티 신뢰 하락	중간	높음	신고 기능 (Should S-04) MVP 포함 검토 상향. 신고 3회 이상 시 자동 매칭 중지. 어드민 24h 모니터링.
WebSocket 채팅 단일 인스턴스 한계	낮음 (초기)	중간	동시 연결 500개 초과 시 즉시 ALB + 추가 인스턴스 투입. 스케일아웃 시 Redis Pub/Sub으로 메시지 브로커 전환.
개인정보·보안 이슈 (프로필 사진·채팅)	낮음	치명적	S3 프라이빗 버킷 + Presigned URL. 채팅 내용 서버 저장 최소화. 출시 전 보안 체크리스트 점검.
성별 불균형 (여성 부족)	중간	높음	여성 무료 참가 이벤트 운영. 여성 친화적 UX·안전 기능 강조. 초대 코드 이벤트로 지인 초대 유도.
사주 계산 정확도 오류로 궁합 점수 신뢰 하락	낮음	치명적	W3 완료 시 100케이스 검증. 오류 발견 시 Ablecity 파라미터 즉시 재확인.

출시 전 체크리스트

[보안·개인정보]

- ☐ HTTPS 적용 (Route53 + ACM)
- ☐ HttpOnly Cookie · Token Rotation 확인
- ☐ 프로필 사진 S3 Presigned URL 접근 제어
- ☐ 개인정보 처리 방침 · 이용약관 페이지 게시
- ☐ 만 18세 미만 가입 제한 처리

[기능]

- ☐ 사주 100케이스 정확도 검증
- ☐ 상호 좋아요 → 매칭 → 채팅방 생성 엔드투엔드 테스트
- ☐ 로테이션 소개팅 참가 신청 → 그룹 배정 플로우 테스트
- ☐ Ablecity 비동기 콜백 로컬·EC2 양쪽 확인
- ☐ 채팅 WebSocket 동시 연결 부하 테스트

[운영]

- ☐ CloudWatch 알람 설정 (CPU 70%, 에러율 1%)
- ☐ RDS 자동 백업 활성화
- ☐ 신고·차단 기능 어드민 대시보드 확인
- ☐ 오프라인 이벤트 장소 파트너 계약 완료

[커뮤니티 안전]

- ☐ 신고 → 자동 경고 → 매칭 중지 플로우 확인

- ☐ 비매너 행동 기준 정책 문서화 및 앱 내 노출
- ☐ 어드민 모니터링 담당자 지정