국세 베리어프리 키오스크 전산설계서

(키오스크 ↔ KFTCOneCAP)

2026. 09.

금융결제원

<변경이력>

변경일자	버전	변경내용
2026.08.	ver 0.1	- 최초 작성

<제목 차례>

1. 개요 ····· 4

2. TCP/IP 고정길이 전문 ····· 5

가. 공통부분 ····· 5

나. 국고 상세 고지내역 조회 전문 (501008) ····· 7

다. 카드 정보 조회 (800000) ····· 12

라. 국고 신용카드 승인 요청 (보안단말기 거래용, 902614) ····· 13


3. 응답코드 ····· 18

1. 개요

□ 본 설계서는 국세 베리어프리 키오스크에서 dBrain 앞 국고금 조회, 신용카드를 이용하여 국세 전자수납 처리를 위한 전산설계임

o POS - KFTCOneCAP 간 전문을 정의

o 인터넷지로_국세 베리어프리 키오스크용 전산설계서(API, TCP전문) 설계서 기반으로 작성



2. TCP/IP 고정길이 전문

가. 공통부분

1) 전문 FORMAT

구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소	
						인터넷지로	kiosk
공통부분	0	전문 길이	N	4		○	○
	1	업무 구분	A	3	0		○
	2	요청기관 코드	N	3	3		○
	3	전문 종별 코드	N	4	6	○	○
	4	거래 구분 코드	N	6	10		○
	5	상태 코드	N	3	16	○	
	6	송 · 수신 FLAG	AN	1	19	○	○
	7	응답 코드	AN	3	20	○	
	8	전송 일시	N	12	23	○	○
	9	키오스크 전문 관리 번호	AN	12	35		○
	10	센터 전문 관리 번호	AN	12	47	○	
	11	지로 이용기관 분류코드	N	2	59	○	○
	12	지로 이용기관 지로번호	N	7	61	○	○
	13	FILLER	N	2	68	○	○

※ 키오스크에서 전문 요청시 O 체크 없는 필드는 “space”로 채워서 총 길이로 전문 생성

2) 전문 구성 요소 설명

□ (#1)업무 구분

○ “IGN" (고정값)

□ (#2)요청기관 코드

○ “095”(고정값) SET

□ (#3)전문 종별 코드, (#4)거래 구분 코드

거래 전문 종류	(#3)전문 종별 코드	(#4)거래 구분 코드
국고 고지내역 상세조회 전문	0200/0210	501008
카드 정보 조회 전문	0200/0210	800000
국고 신용카드 승인요청(보안단말기 거래용)	0200/0210	902614

□ (#5)상태 코드

◦ 전문 Format Error 발생 시 전문 종별 코드의 첫 byte를 "9"로 설정한 후, 오류가 발생된 전문의 항목 번호를 SET

□ (#6)송.수신 FLAG

◦ 전문의 흐름을 구분해주는 FLAG 값으로 전문을 송신하는 기관에서 SET

통합센터	C
요청기관(OneCAP)	G

□ (#7)응답 코드

◦ 요청 전문에서는 ' '(SPACE)를 수록

※5. 응답코드 참조

□ (#8)전송 일시

◦ YYMMDDhhmmss

◦ 전문을 송신하는 기관에서 전문을 전송하는 일자와 시간을 수록한다.

□ (#9)키오스크 전문 관리 번호

◦ 발급기별 전송 일자별 유일한 값을 부여하여야 한다.

◦ 번호체계

- 구분코드(AN, 3) + "0"(Reserved) + 일련번호(8, 숫자 및 영대문자 사용 가능)

- 센터는「거래일자 + (#42)키오스크 고유번호 + (#9)키오스크 전문 관리 번호」를 Key로 관리함

◦ 키오스크 전문관리 번호 생성 시 사용할 구분코드 값(AN, 3)

구분 코드 값	내용
"0EC"	국세 베리어프리 키오스크용

□ (#10)센터 전문 관리 번호

◦ 센터에서 부여하는 일련번호로서 차후 전문에 대한 확인이 필요한 경우 또는 결번 관리 번호로 사용한다. (전송 일자별 유일한 값 부여)

○ 구성: 구분 코드(3, "0CD") + "0"(Reserved) + 일련번호(8, 숫자 및 영대문자 사용 가능)


□ (#11)이용기관 분류코드, (#12)이용기관 지로번호

○ 현재, 국세Kiosk는 국세청 부과 요금에 대해서만 납부가 가능함

(#4)거래 구분 코드	(#11)분류코드	(#12)지로번호	조회 기관
501008	01	2600000	국세청
	00	0000000	전체 국고(경찰청 제외)
902614	※'501008'(상세 고지내역 조회)의 응답부에 전달한 값 SET		

나. 국고 상세 고지내역 조회 전문 (501008)

1) 전문 FORMAT



구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소		
						디지털 예산	인터넷 지로	kiosk
공통부분	0	전문 길이	N	4		○	○	○
	1	업무 구분	A	3	0			○
	2	요청기관 코드	N	3	3			○
	3	전문 종별 코드	N	4	6	○	○	○
	4	거래 구분 코드	N	6	10			○
	5	상태 코드	N	3	16	○	○	
	6	송 · 수신 FLAG	AN	1	19	○	○	○
	7	응답 코드	AN	3	20	○	○	
	8	전송 일시	N	12	23	○	○	○
	9	요청기관 전문 관리 번호	AN	12	35			○
	10	이용기관/센터 전문 관리 번호	AN	12	47	○		
	11	지로 이용기관 분류코드	N	2	59	○		○
	12	지로 이용기관 지로번호	N	7	61	○		○
	13	FILLER	N	2	68	○	○	
조회정보부	14	전자납부번호	AN	19	70			○
	15	납부 순번	N	3	89	○		
	16	실 납부자번호(고객관리번호)	AN	13	92	○		○
	17	납세 의무자 번호	AN	13	105	○		
	18	납세 의무자 명	AHN	40	118	○		
	19	징수 기관명	AHN	40	158	○		
	20	징수 과목 코드(세목 코드)	AN	7	198	○		
	21	징수 과목명	AHN	40	205	○		
	22	징수관 계좌번호	AN	6	245	○		
	23	소계정	N	1	251	○		
	24	징수 결의 회계 년도	N	4	252	○		

구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소		
						디지털 예산	인터넷 지로	kiosk
	25	납기내 금액	N	15	256	○		
	26	납기일 (납기내)	N	8	271	○		
	27	납기후 금액	N	15	279	○		
	28	납기일 (납기후)	N	8	294	○		
	29	고지서 유형	AN	1	302	○		
	30	본세	N	15	303	○		
	31	농어촌 특별세	N	15	318	○		
	32	교육세	N	15	333	○		
	33	특별 소비세	N	15	348	○		
	34	주세	N	15	363	○		
	35	부가가치세	N	15	378	○		
	36	교통세	N	15	393	○		
	37	방위세	N	15	408	○		
	38	예비 정보 FIELD	N	15	423	○		
	39	가산금	N	15	438	○		
	40	회계명	AHN	40	453	○		
	41	소관명	AHN	40	493	○		
	42	납부자 주소	AHN	80	533	○		
	43	수입 신고 번호	AN	15	613	○		
	44	납기 내후 구분	AN	1	628	○		
	45	납부 금액 수정 허용 유무	AN	1	629	○		
	46	연대 납부 대상 유무	AN	1	630	○		
	47	수납은행 점별 코드	N	7	631	○		
	48	납부 일시	N	14	638	○		
	49	고지 일자	N	8	652	○		
	50	대리 납부 허용 유무	N	1	660	○		
	51	기 납부 금액	N	15	661	○		
	52	잔여 납부할 금액	N	15	676	○		
	53	분야(기능) 코드	AN	3	691	○		
	54	신용카드 납부 가능 여부	AN	1	694	○		
	55	납세자 유형	AN	2	695	○		
	56	예비 정보 FIELD	AN	9	697	○		
		총 길이			706			

2) 전문 구성 요소 설명

□ 납부 순번

o 순번은 dBrain에서 체번하며 '001'부터 순차적으로 증가

□ 실 납부자번호(고객관리번호)

o 국세청 연대 납부인 경우 필수

□ 고지서 유형

o 고지내역 화면에 Display되는 세목 종류를 나타내는 코드를 SET

1: 본세+가산금을 Display
2: 본세+농특세+교육세+가산금을 Display
3: 본세+농특세+교육세+특별소비세+주세+부가가치세+교통세+방위세+가산금

□ 소관명

o 수납 소관 기관명을 SET한다. 예) 경찰청

□ 징수 과목 코드(세목 코드)

o 지출 반납금의 경우 징수 과목 코드(세목 코드)의 앞 3자리는 기능코드 SET

o 국세청의 세목 체계

: 세목년월(4자리,YYMM)+결정구분(1자리, "1"~"4": 자납분, "5"~"9": 고지분)+세목(2자리)

□ 납부자 주소

o 특허청은 "출원인 명칭(40)+사건 번호(15)+서류명(25)"으로 구성

□ 징수 기관명

o 징수 기관(일선 관서)명을 SET한다. 예) ○○○ 경찰서

□ 납부 금액 수정 허용 유무

o 주로 특허수수료 및 국세청 국세 납부 등에 사용됨

- Y: 수정 허용(금액 제한 없음)
- P: 부분 납부 허용(고지 금액 이내)
- N: 수정 금지

o 납부금액 수정 허용 유무가 'P'일 경우 잔여 납부할 금액을 납부 금액으로 본다.

□ 연대 납부 대상 유무

o Y: 연대 납부 대상, N: 연대 납부 대상 아님

□ 수납은행 점별 코드

o 조회 당시 납부 완료 상태일 경우 수납은행의 점별 코드(금융기관 공동코드)를 SET

□ 납부 일시

o 조회 당시 납부 완료 상태일 경우 납부 완료 시각을 SET

□ 고지 일자

o 고지기관에서 응답한 고지 일자를 SET

□ 대리 납부 허용 유무

o 0: 대리 납부 불허, 1: 대리 납부 허용

o 대리 납부의 경우 실 납부자번호 확인을 생략

o 대리 납부 대상이 아닌 경우 납세 의무자 번호와 실 납부자번호는 동일해야 함

o 국세 간편계좌납부인 경우 항상 대리 납부가 허용됨('대리 납부 허용 유무' 무관)

□ 기 납부 금액

o 분납 시 발생하는 기 납부 금액을 SET

□ 잔여 납부할 금액

o 분납 시 발생하는 잔여 납부할 금액을 SET

□ 분야(기능) 코드

o 지출 반납금 또는 특정 계좌번호에 분야(기능)코드가 지정된 경우, 고지 건 내의 분야(기능) 코드를 SET

□ 신용카드 납부 가능 여부

o Y: 신용카드 납부 가능

o N: 신용카드 납부 제한

□ 납세자 유형

o 신용카드 납부 수수료 조정 시 납세자 유형에 따라 구간 차등 적용


납세자 유형 코드	신용카드 수수료 적용 내용
'10'	(Default) 일괄인하 - 모든 세목
'20'	추가인하 - 영세사업자(부가가치세)
'30'	추가인하 - 영세사업자(종합소득세)
'40'	인하제외 - 대형사업자(모든 세목)

o 인하시작 실시 전 체납 자료는 "SPACE"으로 응답 가능함

o 지정되지 않은 납세자 유형 코드인 경우, '10'(일괄인하)와 동일하게 처리함

다. 카드 정보 조회 전문 (800000)

1) 전문 FORMAT



구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소			
						인터넷지로	VAN	kiosk	원캡
공통부분	0	전문 길이	N	4			○	○	
	1	업무 구분	A	3	0			○	
	2	요청기관 코드	N	3	3			○	
	3	전문 종별 코드	N	4	6		○	○	
	4	거래 구분 코드	N	6	10			○	
	5	상태 코드	N	3	16		○		
	6	송 · 수신 FLAG	AN	1	19		○	○	
	7	응답 코드	AN	3	20		○		
	8	전송 일시	N	12	23		○	○	
	9	은행/센터 전문 관리 번호	AN	12	35			○	
	10	이용기관/센터 전문 관리 번호	AN	12	47				
	11	이용기관 발행기관 분류코드	N	2	59				
	12	이용기관 지로 번호	N	7	61				
	13	FILLER (응답 코드 구분)	N	2	68				
정보부	14	마스킹 카드번호	AN	19	70				○
	15	납부세액	N	15	89			○	
	16	납세자 유형	AN	2	104			○	
	17	카드사 코드	AN	2	106	○			
	18	카드사명	AHN	30	108	○			
	19	체크카드 여부	AN	1	138		○		
	20	납부가능 시간 여부	AN	1	139	○			
	21	포인트 납부 가능 여부	AN	1	140	○			
	22	카드 할부개월 LIST	AN	60	141	○			
	23	포인트 할부개월 LIST	AN	60	201	○			
	24	납부대행 수수료 금액	N	12	261	○			
	25	합계금액	N	12	273	○			
	26	납부대행 수수료율	N	4	285	○			
	27	API 세부 응답코드	AN	6	289	○			
	28	예비 정보 FIELD	AN	205	295	○			
		총 길이			500				

(*) 할부개월 LIST : 할부개월수 2Byte 단위 코드를 연속하여 구성 ex. 01020304 (space padding)

- 총 60Byte 로 최대 30개

[항목설명]

□ 마스킹 카드번호

o 앞 8자리 BIN은 마스킹 제외(신용,체크 구분 시 사용)

□ 카드사코드, 카드사명

카드사코드	카드사명
34	광주은행카드
37	전북은행카드
53	씨티카드
61	비씨카드
62	KB국민카드
63	하나카드(구 외환 포함)
65	삼성카드
66	신한카드
67	현대카드
71	NH카드
75	우리카드
97	롯데카드

□ 체크카드 여부, 납부가능 시간 여부, 포인트 납부 가능 여부

o Y/N

□ 할부개월 LIST

o 할부개월수 2Byte 단위 코드를 연속하여 구성 ex. 01020304 (space padding)


- 총 60Byte 로 최대 30개

□ 납부대행 수수료율

o 소수점 2자리 기준 (ex. 0.5% -> 0050 / 0.15% -> 0015)

라. 국고 신용카드 승인 요청 (보안단말기 거래용, 902614)

1) 전문 FORMAT



※「KFTCVAN 통합전문스펙(인터넷지로용)」의 거래구분(001030) 이용하여 처리함

구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소		
						인터넷지로	kiosk	원캡
공통부분	0	전문 길이	N	4		○	○	
	1	업무 구분	A	3	0		○	
	2	요청기관 코드	N	3	3		○	
	3	전문 종별 코드	N	4	6	○	○	
	4	거래 구분 코드	N	6	10		○	
	5	상태 코드	N	3	16	○	○	
	6	송 · 수신 FLAG	AN	1	19	○	○	
	7	응답 코드	AN	3	20	○		
	8	전송 일시	N	12	23	○	○	
	9	은행/센터 전문 관리 번호	AN	12	35		○	
	10	이용기관/센터 전문 관리 번호	AN	12	47	○		
	11	이용기관 발행기관 분류코드	N	2	59	○	○	
	12	이용기관 지로 번호	N	7	61	○	○	
	13	FILLER (응답 코드 구분)	N	2	68	○		
납부정보부	14	주민(사업자,법인)등록번호	AN	13	70		○	
	15	전자납부번호	AN	19	83		○	
	16	납부 순번	AN	3	102		○	
	17	예비 정보 FIELD	AN	8	105			
	18	징수 과목 코드(세목 코드)	N	7	113		○	
	19	징수관 계좌번호	AN	6	120		○	
	20	징수 기관명	AHN	20	126		○	
	21	징수 과목명	AHN	20	146		○	
	22	소계정	N	1	166		○	
	23	징수 결의 회계 년도	N	4	167		○	
	24	납부세액 본세	N	15	171		○	
	25	납부세액 교육세	N	15	186		○	

구분	번호	DATA 항목		표현		POSITION	SET 장소		
							인터넷 지로	kiosk	원캡
	26	구성	농어촌 특별세	N	15	201		○	
	27	납부 세액		N	15	216		○	
	28	수수료		N	15	231		○	
	29	총 납부 금액		N	15	246		○	
	30	납기 내후 구분		AN	1	261		○	
	31	납기 일자		N	8	262		○	
	32	납부 일자		N	8	270		○	
	33	카드사 코드		N	2	278		○	
	34	할부 개월 수		N	2	280		○	
	35	연락 전화 번호		ANS	14	282		○	
	36	납부자 주민(사업자)등록번호		AN	13	296		○	
	37	납부자 성명		AHNS	10	309		○	
	38	카드소유주 주민(사업자)등록번호		AN	13	319	○		
	39	납부 이용 시스템		AN	1	332		○	
	40	기 납부 이용 시스템		AN	1	333	○		
	41	납부 형태 구분		AN	1	334		○	
	42	키오스크 고유번호		AN	20	335		○	
	43	보안단말기 인증번호		ANS	32	355			○
	44	FALLBACK CODE		N	2	387			○
	45	복호화 정보		AN	18	389			○
	46	암호화된 카드정보		AN	196	407			○
	47	예비 정보 FIELD		AN	6	603			
	48	거래 입력 유형 (IC 전문 전용)		AN	1	609			○
	49	납부카드 구분		AN	1	610		○	
	50	신용카드 승인 인증방식		AN	1	611			○
	51	암호화된 비밀번호 정보		ANS	100	612			○
	52	선불카드 잔액		AN	12	712	○		
	53	EMV DATA		ANS	604	724	○		○
	54	예비 정보 FIELD		AN	172	1328			
		총길이				1500			

2) 전문 구성 요소 설명

□ 고지내역정보와 동일하게 SET

- o (#14)주민(사업자,법인)등록번호: 납세의무자 번호 SET
- o (#15)전자납부번호
- o (#16)납부 순번
- o (#17)예비 정보 FIELD
- o (#18)징수 과목 코드(세목 코드)
- o (#19)징수관 계좌번호
- o (#20)징수 기관명
- o (#21)징수 과목명
- o (#22)소계정
- o (#23)징수 결의 회계 년도
- o (#24)본세
- o (#25)교육세
- o (#26)농어촌 특별세
- o (#27)납부 세액
- o (#30)납기 내후 구분
- o (#31)납기 일자
- o (#36)납부자 주민(사업자)등록번호
- o (#37)납부자 성명

□ (#28)수수료

- o API「카드 수수료 금액 조회(/igiro/v1/services/card-fee)」이용
- o 인터넷지로 수납센터에서 재 검증함

□ (#29)총 납부 금액

- o (#27)납부 세액 + (#28)수수료를 SET
- o 인터넷지로 수납센터에서 재 검증함

□ (#32)납부 일자

o 납부 당일 날짜 YYYYMMDD

□ (#33)카드사 코드

o API「납부가능 신용카드(간편결제)사 조회(/igiro/v1/services/avail-card)」통해 서비스 가능한 카드사 선 조회 후 "card_code"(2자리) SET

□ (#34)할부 개월 수

o API「신용카드 할부 가능 개월 조회(/igiro/v1/services/card-installment)」통해 해당 카드사의 가능한 할부 개월 수 先 확인 후 SET

□ (#35)연락 전화 번호

o 납부자 연락 가능 전화번호 SET (키오스크 Front-End UI 상황에 따라 생략 가능)

□ (#39)납부 이용 시스템

o 고정값 "O"

※ 수납센터는 납부이용시스템("O")와 신용카드 승인 인증방식(비밀번호 4자리)을 결합하여 POS 납부채널을 구분함

□ (#40)기 납부 이용 시스템

o 기 납부 건의 경우 인터넷지로 수납 센터에서 응답으로 전달함

I	인터넷지로 신용카드	1	모바일 인터넷지로(아이폰)
S	링크납부 시스템 신용카드	2	모바일 인터넷지로(안드로이드폰)
O	지자체 신용카드 창구수납	3	모바일 링크납부(아이폰)
J	카드로택스 신용카드	4	모바일 링크납부(안드로이드)
		D	국민비서 연계납부
		K	대표앱 납부

□ (#41)납부 형태 구분

o 베리어프리 키오스크 납부- 조회납부 "Q"

□ (#42)키오스크 고유번호

◦ 베리어프리 키오스크 기기 관리 번호(12자리): ① + ② + ③

①세무서 식별번호	②베리어프리 키오스크 구분값	③일련번호
징수관 계좌번호(#19): 6자리	"BF": 문자열 2자리	숫자 4자리

□ (#43)보안단말기 인증 번호

◦ 사전 승인(인증) 후 여신협회(신용카드사)에 등록된 단말기 인증번호 수록

◦ 리더기 식별자(16) + 프로그램(S/W) 식별자(16)로 구성

◦ 리더기 식별자는 보안리더기 제공 값 사용

□ (#44)FALLBACK CODE, (#45)복호화 정보, (#46)암호화된 카드 정보, (#51)암호화된 비밀번호 정보

o 보안리더기에서 생성하여 SET하며,

o 인터넷지로 수납센터는 수신값을 그대로 KFTCVAN 시스템 앞으로 전송함

□ (#46)암호화된 비밀번호 정보

random번호1(32) + random번호2(32) + 암호화된값(32) + 암호화버전(2) + SPACE(2)

o SEED 암호화

o 카드정보 중 카드 비밀번호 4자리를 금융결제원에서 제공한 마스터키로 암호화

o 문자열 인코딩 방식 : BASE64, UTF8

□ (#48)거래 입력 유형 (IC 전문 전용)

o 2: Swipe, 4: Pay-On, 5: IC

□ (#49)납부카드 구분

o “0” (개인카드) SET

□ (#50)신용카드 승인 인증방식

o "2" (신용카드 비밀번호 인증) SET

□ (#52)선불카드 잔액

○ 거래에 사용된 카드가 선불카드인 경우, 신용카드사에서 선불카드 잔액 정보를 제공한 경우 응답 전문에 SET(선불카드 잔액 정보가 제공된 경우 영수증에 출력)


□ (#53)EMV DATA

o 보안리더기에서 생성하여 인터넷지로 수납센터에 제공하며,

o 카드사에서 정상 승인(응답코드 '000')이 난 경우 응답전문에 SET하여 전달한다.

마. 직전 거래 조회 전문 (999999)

1) 전문 FORMAT



※ 소켓 통신이 중간에 끊겼을 경우 전문 완결성을 위한 직전 거래 조회 전문 (필수 구현)

구분	번호	DATA 항목	표현		POSITION	SET 장소	
						kiosk	원캡
공통부분	0	전문 길이	N	4		○	
	1	업무 구분	A	3	0		
	2	요청기관 코드	N	3	3		
	3	전문 종별 코드	N	4	6	○	○
	4	거래 구분 코드	N	6	10	○	
	5	상태 코드	N	3	16		
	6	송 · 수신 FLAG	AN	1	19		
	7	응답 코드	AN	3	20		○
	8	전송 일시	N	12	23		
	9	은행/센터 전문 관리 번호	AN	12	35	○	
	10	이용기관/센터 전문 관리 번호	AN	12	47		
	11	이용기관 발행기관 분류코드	N	2	59		
	12	이용기관 지로 번호	N	7	61		
	13	FILLER (응답 코드 구분)	N	2	68		
정보부	14	원거래 거래구분 코드	N	6	70		○
	15	원거래 응답 전문 길이	N	4	76		○
	16	원거래 응답 전문 원문	AN	가변	80		○
		총 길이			가변		

□ (#9)요청기관 전문 관리 번호

o 응답을 받지 못한 원거래(조회 대상)에 kiosk가 사용했던 값을 그대로 재사용합니다(

o 원캡은 저장해 둔 직전 거래 1건의 값과 일치할 때만 그 결과를 반환합니다. 원캡은 직전 1건만 보관하므로 이력 검색이 아니라 단순 일치 비교입니다.

□ (#14)원거래 거래구분 코드

o 조회 결과가 있으면 원거래의 거래구분 코드(501008/800000/902614)를 그대로 채웁니다. 결과가 없으면 "000000"

□ (#15)원거래 응답 전문 길이

o 뒤따르는 (#16)의 바이트 수. 결과가 없으면 "0000"

□ (#16)원거래 응답 전문 원문

o 원캡이 보관해 둔 원거래 응답 전문을 파싱·재해석 없이 원문 그대로 싣습니다. 결과가 없으면 필드 자체가 생략됩니다(0바이트, 응답 전문은 80바이트로 끝남).

o kiosk는 이 값을 잘라내 원거래 종류(501008/800000/902614)에 맞는 기존 응답 파서를 그대로 재사용해 처리합니다.

3. TCP/IP Bitmap 기반 전문

가. Key Download (상호인증)

1) 요청 전문 FORMAT

DATA 항목	BITMAP	LENGTH	TYPE	비고
전문 길이	-	4	N	TEXT 개시문자부터 전문끝까지의 길이
TEXT 개시문자	-	3	A	"ISO"
전문 HEADER	-	9	AN	"023400052"
전문 TYPE	-	4	N	"0100"
PRIMARY BITMAP	-	16	AN	"0220001000000000"
전문전송일시	P-7	10	N	MMDDhhmmss
전문추적번호	P-11	6	N	
KEY DOWNLOAD	P-28	12	AN	Key Version(2) + Module ID(10)

2) 응답 전문 FORMAT

DATA 항목	BITMAP	LENGTH	TYPE	비고
전문 길이	-	4	N	TEXT 개시문자부터 전문끝까지의 길이
TEXT 개시문자	-	3	A	"ISO"
전문 HEADER	-	9	AN	"023400052"
전문 TYPE	-	4	N	"0110"
PRIMARY BITMAP	-	16	AN	"0220001000000000"
전문전송일시	P-7	10	N	MMDDhhmmss
전문추적번호	P-11	6	N	
KEY DOWNLOAD	P-28	610	AN	Key Version(2) + HASH(64) + RND(32) + SIGN(512)
응답코드	P-39	2	AN	

나. Key Bundling (키 배포)

1) 요청 전문 FORMAT

DATA 항목	BITMAP	LENGTH	TYPE	비고
전문 길이	-	4	N	TEXT 개시문자부터 전문끝까지의 길이
TEXT 개시문자	-	3	A	"ISO"
전문 HEADER	-	9	AN	"023400052"
전문 TYPE	-	4	N	"0120"
PRIMARY BITMAP	-	16	AN	"02200008000000000"
전문전송일시	P-7	110	N	MMDDhhmmss
전문추적번호	P-11	6	N	
KEY DOWNLOAD	P-28	12	AN	Key Version(2) + Module ID(10) + 암호화데이터(512)

2) 응답 전문 FORMAT

DATA 항목	BITMAP	LENGTH	TYPE	비고
전문 길이	-	4	N	TEXT 개시문자부터 전문끝까지의 길이
TEXT 개시문자	-	3	A	"ISO"
전문 HEADER	-	9	AN	"023400052"
전문 TYPE	-	4	N	"0130"
PRIMARY BITMAP	-	16	AN	"0220000802000000"
전문전송일시	P-7	110	N	MMDDhhmmss
전문추적번호	P-11	6	N	
KEY DOWNLOAD	P-28	12	AN	Key Version(2) + 암호화 데이터(144)
응답코드	P-39	2	AN	

4. 응답코드

1) 서버 응답 코드

SET	구분	응답코드	내 용	비고
인터넷지로	공통사항	000	정상	
		030	전문 오류 (FORMAT ERROR)	
		031	전문 전송 일자 오류	
		091	Time-Over	
		092	서비스 시간 아님	
		093	시스템 오류	
		094	해당 기관 사정으로 조회 불가	
	고지내역 조회, 국고 신용카드 승인 요청	111	고지내역 없음	
		112	납부내역 없음	
		121	기 취소된 내역임	
		122	발행기관 분류코드 오류	
		123	지로 번호 오류	
		124	주민(사업자)등록 코드 오류	
		125	수납건수 틀림	
		126	수납금액 틀림	
		127	수납일자 틀림	
		131	납부내역 기 수신하였음	납부 완료 후 통보
		132	납부내역 기 취소하였음	취소 완료 후 통보
		191	이용기관에 문의	
		201	서비스 불가(유효한 사용자 정보가 아님)	
KFTCVAN (중계)	카드 정보 조회	M01	API 오류 (세부 응답코드 필드 참조)	
		V01	납부가능 시간 아님	
		V02	납부 불가 카드사	
KFTCVAN (승인)	국고 신용카드 승인 요청	카드사 응답코드	KFTCVAN통합전문스펙 (인터넷지로-VAN) 참조	

2) 카드 정보 조회 전문 800000 (#27. API 세부 응답코드)

구분	API 응답코드 (rsp_code)	API 응답메시지 (rsp_msg)
공통	000	정상 처리
	R9999	유효하지 않은 API
	R2000	JSON 파싱 오류
	R2101	요청 header 오류
	R2102	요청 body 오류
	R3000	복호화 오류
	R4000	인코딩 오류
	R5000	조회 내역 없음
	R6000	기타 오류
	R8000	포맷 오류
조회/납부	PAY001	전자납부번호 형식 오류
	PAY207	타인내역 납부 불가
	PAY501	납부불가 금융기관
	PAY502	납부가능 일자 아님
	PAY503	납부가능 시간 경과
	PAY504	일괄납부 가능 건수 초과
	M0089	VAN 이용 불가
	M22[XX]	국세 자진납부 입력 항목 관련 오류
	M23[XX]	납부금액 검증 관련 오류
	M1100	존재하지 않는 지로번호 오류
	M1101	이용기관 정보 오류
	M1102	요금 종류 오류

3) 원캡 응답 코드

□ 원캡 자체 판단 + 전문 오류

응답 코드	내용
E01	사용자 취소
E02	Timeout
E03	리더기 설정 화면 사용 중
E04	리더기 미설정(사용 가능한 리더기 없음)
E05	리더기 무결성 체크 실패
E06	키오스크 ID 불일치
E07	조회한 원거래 없음(직전 전문 확인 요청 관련)
E40	요청 전문 길이 불일치
E41	알 수 없는 거래 구분 코드
E42	전문 식별 불가(본문이 16바이트 미만이라 #4조차 읽지 못함)
E43	전문 형식 오류(길이 필드가 깨져 프레이밍 자체가 불가)
E99	원캡 내부 오류(그 외 처리 중 예외)

□ 리더기 관련 오류

응답 코드	내용
R00 ~ R23	리더기가 정상 응답했으나 업무 응답코드가 실패(리더기 SPEC의 2자리 업무 응답코드 00~23을 그대로 "R"+코드로 표기, 00/07/12 제외)
R24	리더기 포트가 열려 있지 않은 상태에서 명령 시도
R25	리더기 명령 송신 실패
R26	리더기가 다른 명령 처리 중
R27	지정한 COM 포트를 찾을 수 없음
R28	리더기 포트 오픈 실패
R29	허용되지 않는 명령
R30	리더기 응답 수신 중 통신 오류
R31	그 외 리더기 DLL 연동 오류(위 항목에 해당하지 않는 경우)
R32	리더기 실패 원인을 특정할 수 없는 경우

□ **서버 통신 연동 오류**

응답 코드	내용
D01	VAN DLL 로드 실패
D02	VAN DLL 호출 자체 실패(서버 거절과는 다른, 통신 실패)