

오늘

If you are feeling down, try holding a pencil between your top lip and your nose for five minutes.

[update](#) [hide](#)

Phrases.js

Today...

진행중

오늘

완료

Todo.js

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|----|
| <input type="checkbox"/> | 1번 과목 과제 | 수정 | 삭제 |
| <input type="checkbox"/> | 2번 과목 과제 | 수정 | 삭제 |
| <input type="checkbox"/> | 3번 과목 과제 | 수정 | 삭제 |
| <input type="checkbox"/> | 4번 과목 과제 | 수정 | 삭제 |

MainBox.js

Footer.js

① Phrases.js

- State 2개 $\left\{ \begin{array}{l} \text{advice} \\ \text{hidden} \end{array} \right.$

- 기능

① 버튼 클릭 → 명언 api에 요청 → 반환 값으로 advice 변경 → 리렌더링

② 버튼 클릭 → hidden 값 !hidden으로 변경 $\left\{ \begin{array}{l} \text{hidden이 true} \rightarrow \text{display: none 추가} \\ \text{hidden이 false} \rightarrow \text{그냥 그대로} \end{array} \right.$

② MainBox.js

- State 4개 $\left\{ \begin{array}{l} \text{inputData} \\ \text{submitData} \\ \text{show} \\ \text{todos} \end{array} \right.$

-기능

① 입력창

input태그에 onChange event 발생 → event.target.value로 inputData 갱신

form태그에 submit event 발생 → inputData로 submitData 갱신

submitData에 변경 감지 → State 배열 todos에 submitData 추가.

todos에 변경 감지 → localStorage에 있는 todos 배열 갱신

② todo 재배치 버튼

버튼에 onClick event 발생 → onClick이 발생한 버튼의 name에 따라 "-1", "0", "1"의 값으로 show 갱신

show에 변경 감지 → show 값에 따라 Todo.js의 hide 갱신

오늘

If you are feeling down, try holding a pencil between your top lip and your nose for five minutes.

①

update


②

hide

③ Todo js

- State 6개

mod
newInput
newSubmit
check
hide
refresh



-기능

① 수정 버튼

버튼 onClick event 발생 → mod 를 !mod로 변경 → 입력창 보여짐

↓
input태그에 onChange event 발생 → event.target.value로 newInput 갱신

↓
form태그에 onSubmit event 발생 → newInput 값으로 newSubmit 갱신 → Array from 함수로 todos를 복사
→ 복사된 배열의 원래값 수정된 값으로 교체 → 교체된 배열로 todos 갱신

② 삭제 버튼

버튼 onClick event 발생 → filter 함수를 통해 onClick이 발생한 todo 삭제

③ 체크박스

체크박스 onChange event 발생 → event.target.checked 값에 맞게 Check 갱신

↓
check에 변경 감지 → show, check가 특정 조건 만족 시 hide를 true로 갱신
→ hide에 따라 className 변경 (숨김지 보여질지 결정)