

Szczegółowe przypadki użycia

Strona do testów o Polsce

1. Rozpoczęcie testu

Aktor główny: Użytkownik

Cel: Ma na celu wejść na stronę i rozpocząć ją, jeśli to mu się spodoba.

Warunki wstępne

Użytkownik ma dostęp do strony.

Zalogowanie się jest opcjonalne - stronę można wy

Warunki końcowe

Strona wy[wietla testy o Polsce.

GBówny przebieg zdarzeD

U|ytkownik wchodzi na stron .

U|ytkownik wyszukuje test w którym chce si spraw

Skrypt sprawdza czy dane s poprawne.

Skrypt przeszukuje baz danych katalogu.

Skrypt zwraca list pasuj cych wyników.

U|ytkownik sprawdza list .

Przebiegi alternatywne

Krok 3 Puste zapytanie - skrypt prosi o podanie w

Krok 5 Brak wyników - skrypt informuje |e nie ma

Krok 5 Drugi przebieg Wiele wyników - skrypt umc

Krok 6 Czytelnik dodaje wi cej szczegóBów - doda
kroku 4.

Przebiegi wyj tkowe

Krok 1 BB d poB czenia z baz danych - skrypt wy
doradza a ponowi prób .

Powi zania z innymi przypadkami u|ycia

<include> Sprawdzanie odpowiedzi - je|eli u|ytkow
skrypt sprawdza odpowiedzi i podaje wynik procentowy.

2.Sprawdzanie odpowiedzi

Aktor gBówny: U|ytkownik

Cel: Sprawdzanie odpowiedzi aby u|ytkownik dost
testu.

Warunki wst pne

U|ytkownik musi ukoDczy test.

Warunki koDcowe

Skrypt wy[wietla odpowiedz.

GBówny przebieg zdarzeD

Użytkownik kodczy test

Skrypt przeglda odpowiedzi.

Skrypt konwertuje ilo[dobrych odpowiedzi na pro

Skrypt wy[wietla wynik użytkownikowi.

Przebiegi alternatywne

Brak

Przebiegi wyj tkowe

Skrypt nie mo|e uzyska odpwowiedzi o poprawnych

Powi zania z innymi przypadkami u|ycia

<include> Rozpocz cie testu - U|ytkownik wyszuku
rozpoczyna.

3.Ocenianie testu

Aktor gBówny: U|ytkownik

Aktor drugorz dny: Skrypt

Cel: U|ytkownik po zakoDczeniu testu mo|e go oce

Warunki wst pne

U|ytkownik musi zakoDczy test.

Warunki koDcowe

U|ytkownik mo|e oceni test.

Główny przebieg zdarzeń

Użytkownik kodczy test.

Użytkownik ocenia test.

Skrypt dodaje ocenę pod testem.

Przebiegi alternatywne

2a. Użytkownik nie ocenia testu.

Przebiegi wyjątkowe

Brak

Powiązania z innymi przypadkami użycia

<extend> Przeglądanie listy - użytkownik przegląda

<extend> Wystawianie komentarzy - użytkownik po
moje skomentowa test.

4.Przeglądanie listy

Aktor główny: Użytkownik

Cel: Użytkownik przegląda list innych testów.

Warunki wstępne

Użytkownik wyszukuje test.

Warunki końcowe

Użytkownik przegląda list testów.

Główny przebieg zdarzeń

Użytkownik wchodzi w listę testów.

Skrypt pobiera dane o testach.

Skrypt przeszukuje bazę danych katalogu.

Skrypt zwraca listę pasujących wyników.

Użytkownik sprawdza listę.

Przebiegi alternatywne

Brak

Przebiegi wyj tkowe

brak poB czenia z baz danych.

Powi zania z innymi przypadkami u|ycia

<extend> Ocenianie testu - u|ytkownik po skoDczenie
oceni test.

<extend> Wystawianie komentarzy - u|ytkownik po
mo|e skomentowa test.

5.Przegl adanie katalogów

Aktor gBówny: Skrypt

Cel: Skrypt przegl da katalogi testów.

Warunki wst pne

U|ytkownik wyszukuje test.

Warunki koDcowe

Skrypt przegląda katalog.

Główny przebieg zdarzeń

Administrator wyszukuje testy.

Skrypt wyszukuje zapytanie do bazy danych.

Program zwraca listę testów.

Administrator przegląda katalog.

Przebiegi alternatywne

Brak

Przebiegi wyj tkowe

Brak

Powizania z innymi przypadkami u|ycia

<extend> Przegl danie listy - u|ytkownik przegl da

6.Wystawianie komentarzy

Aktor gBówny: U|ytkownik

Cel: U|ytkownik po zakoDczeniu testu mo|e go sko

Warunki wst pne

U|ytkownik koDczy test.

Warunki koDcowe

Użytkownik może napisać komentarz.

Główny przebieg zdarzeń

Użytkownik kończy test.

Użytkownik może napisać komentarz.

Skrypt dodaje komentarz pod testem.

Przebiegi alternatywne

2a. Użytkownik nie ocenia testu.

Przebiegi wyj tkowe

Brak

Powi zania z innymi przypadkami u|ycia

<extend> Ocenianie testu - u|ytkownik po skoDczenie
oceni test.

<extend> Przegl danie listy - u|ytkownik przegl da

7.Moderowanie komentarzy

Aktor gBówny: Skrypt

Cel: Skrypt werifikuje komentarz czy nie ma obraz

Warunki wst pne

U|ytkownik pisze komentarz.

Warunki koDcowe

Skrypt werifikuj komentarz.

Główny przebieg zdarzeń

Użytkownik pisze komentarz.

Skrypt werifikuj komentarz.

Przebiegi alternatywne

Brak

Przebiegi wyjątkowe

Skrypt nie wie jakie słowa są obraźliwe.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

<extend> Wystawianie komentarzy - użytkownik po
moje skomentowa test.