

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №14 по имитационному моделированию

Дзахмишев Камбулат Заурович

Содержание


1	Выполнение лабораторной работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
6	Выполнение лабораторной работы	10
7	Выполнение лабораторной работы	11
8	Выполнение лабораторной работы	12
9	Выполнение лабораторной работы	13
10	Выполнение лабораторной работы	14
11	Выполнение лабораторной работы	15
12	Выполнение лабораторной работы	16
13	Выполнение лабораторной работы	17
14	Выполнение лабораторной работы	18
15	Выполнение лабораторной работы	19
16	Вывод	20

Список иллюстраций

1.1	Модель оформления заказов клиентов одним оператором.	5
2.1	Отчёт по заявкам.	6
3.1	Задание по изменению модели.	7
4.1	Отчёт по модели из задания.	8
5.1	Модель гистограммы распределения заявок.	9
6.1	Отчёт по модели.	10
7.1	Гистограмма.	11
8.1	Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине.	12
9.1	Отчёт.	13
10.1	Задание.	14
11.1	Отчёт по модели из задания.	15
12.1	Модель оформления заказов несколькими операторами.	16
13.1	Отчёт.	17
14.1	Изменённая модель из задания.	18
15.1	Отчёт.	19

Список таблиц

1 Выполнение лабораторной работы



```
;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```


Рис. 1.1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором.

2 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.1.1 - REPORT									
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
cy556ora, max 10, 2025 12:40:29									
START TIME	0.000	END TIME	480.000	BLOCKS	9	FACILITIES	1	STORAGES	0
NAME	VALUE								
OPERATOR	10001.000								
OPERATOR_Q	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
1		GENERATE	32		0	0			
2		QUEUE	32		0	0			
3		SEIZE	32		0	0			
4		DEPART	32		0	0			
5		ADVANCE	32		1	0			
6		RELEASE	31		0	0			
7		TERMINATE	31		0	0			
8		GENERATE	1		0	0			
9		TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.	TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY
OPERATOR	32	0.639		9.589	1	32	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.	CONT.	AVE.	TIME	AVE. (-0)
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001		0.021		0.671
REC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
32	0		499.786	32	5	6			
34	0		496.081	34	0	1			
35	0		960.000	35	0	8			

Рис. 2.1: Отчёт по заявкам.

3 Выполнение лабораторной работы



```
;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
$START 1
```


Рис. 3.1: Задание по изменению модели.

4 Выполнение лабораторной работы

суббота, мар 10, 2025 12:49:19									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	1		0		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10001.000					
OPERATOR_Q				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	152	0	0				
	2	QUEUE	152	82	0				
	3	SEIZE	70	0	0				
	4	DEPART	70	0	0				
	5	ADVANCE	70	1	0				
	6	RELEASE	69	0	0				
	7	TERMINATE	69	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)		RETRY	
OPERATOR_Q	82 82	152	1	39.096	123.461	124.279		0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
71	0	480.405	71	5	6				
154	0	483.330	154	0	1				
155	0	960.000	155	0	8				

Рис. 4.1: Отчёт по модели из задания.

5 Выполнение лабораторной работы



```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5.1: Модель гистограммы распределения заявок.

6 Выполнение лабораторной работы

UNITED MODEL 1.7.1 REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	353.895	10	1	0
NAME	VALUE			
CUSTNUM	10002.000			
FIN	10.000			
OPERATOR	10003.000			
OPERATOR_Q	10001.000			
WAITTIME	10000.000			

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	102		0	0
	2	TEST	102		0	0
	3	SAVEVALUE	55		0	0
	4	ASSIGN	55		0	0
	5	QUEUE	55		1	0
	6	SEIZE	54		1	0
	7	DEPART	53		0	0
	8	ADVANCE	53		0	0
	9	RELEASE	53		0	0
FIN	10	TERMINATE	100		0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0

TABLE	MEAN	STD. DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %	
WAITTIME	10.709	2.702	-	0.000	0	1	1.89
			0.000 -	2.000	0	1.89	
			2.000 -	4.000	1	3.77	

Рис. 6.1: Отчёт по модели.

7 Выполнение лабораторной работы





Рис. 7.1: Гистограмма.

8 Выполнение лабораторной работы



```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 8.1: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине.

9 Выполнение лабораторной работы

суббота, мая 10, 2025 13:02:17

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32		0	0	
	2	QUEUE	32		4	0	
	3	SEIZE	28		0	0	
	4	DEPART	28		0	0	
	5	ADVANCE	28		1	0	
	6	RELEASE	27		0	0	
	7	TERMINATE	27		0	0	
	8	GENERATE	15		0	0	
	9	QUEUE	15		2	0	
	10	SEIZE	12		0	0	
	11	DEPART	12		0	0	
	12	ADVANCE	12		0	0	
	13	ADVANCE	12		0	0	
	14	RELEASE	12		0	0	
	15	TERMINATE	12		0	0	
	16	GENERATE	1		0	0	
	17	TERMINATE	1		0	0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.265	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.255	34.261	35.754 0

FEC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0		487.825	42	5	6		
50	0		492.164	50	0	1		
49	0		499.562	49	0	8		
51	0		960.000	51	0	16		


Рис. 9.1: Отчёт.

10 Выполнение лабораторной работы

```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,noextr,extr
extr ADVANCE 5,2
noextr RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 10.1: Задание.

12 Выполнение лабораторной работы



```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 12.1: Модель оформления заказов несколькими операторами.

13 Выполнение лабораторной работы




Рис. 13.1: Отчёт.

14 Выполнение лабораторной работы

```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 30,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 14.1: Изменённая модель из задания.

15 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.8.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1									
cy66ora, max 10, 2025 13:18:07									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		480.000		10		0		1	
NAME				VALUE					
OPERATOR				10000.000					
OPERATOR_Q				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	94		27	0			
	2	TEST	67		0	0			
	3	QUEUE	67		3	0			
	4	ENTER	64		0	0			
	5	DEPART	64		0	0			
	6	ADVANCE	64		4	0			
	7	LEAVE	60		0	0			
	8	TERMINATE	60		0	0			
	9	GENERATE	1		0	0			
	10	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OPERATOR_Q		3	3	67	4	2.701	19.247	20.576	27
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.
OPERATOR		4	0	0	4	64	1	3.885	0.971
FEC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
96	0		480.736	96	0	1			
62	0		491.784	62	6	7			
63	0		491.829	63	6	7			
64	0		495.070	64	6	7			
65	0		499.648	65	6	7			
97	0		960.000	97	0	9			

Рис. 15.1: Отчёт.

16 Вывод

В ходе данной лабораторной работы получилось смоделировать несколько разных моделей поступления заказов и заявок.