

Créer une GPO



Cours



U6

Objectif

Créer une **stratégie de groupe (GPO)** pour appliquer des paramètres spécifiques aux utilisateurs ou ordinateurs d'un domaine Active Directory. Dans cet exemple, nous allons bloquer l'accès à l'invite de commandes (CMD) pour certains utilisateurs.

Prérequis

- Un contrôleur de domaine Active Directory fonctionnel.
- Un compte administrateur du domaine.
- La console **Gestion des stratégies de groupe (GPMC)** installée.

Étapes détaillées

1. Créer une nouvelle stratégie de groupe (GPO)

1. Ouvrir la console GPMC :

- Sur le contrôleur de domaine, ouvrez la console **Gestion des stratégies de groupe**.

2. Créer une nouvelle GPO :

- Faites un clic droit sur **Objets de stratégie de groupe > Nouveau**.
- Donnez un nom à la GPO (ex. : `U_Bloquer_Console_CMD`).

3. Modifier la GPO :

- Faites un clic droit sur la nouvelle GPO > **Modifier**.
- L'**Éditeur de gestion des stratégies de groupe** s'ouvre.

2. Configurer la GPO

1. Trouver le paramètre :

- Naviguez vers : **Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Désactiver l'accès à l'invite de commandes.**
- Double-cliquez sur ce paramètre.

2. Activer le paramètre :

- Sélectionnez **Activé**.
 - Choisissez si vous souhaitez également désactiver le traitement des scripts d'invite de commande (optionnel).
 - Cliquez sur **OK** pour valider.
-

3. Lier la GPO à une unité d'organisation (OU)

1. Choisir l'OU cible :

- Dans la console GPMC, trouvez l'**unité d'organisation (OU)** où vous souhaitez appliquer la GPO (ex. : une OU nommée **Personnel**).

2. Créer la liaison :

- Faites un clic droit sur l'OU > **Lier un objet de stratégie de groupe existant**.
 - Sélectionnez la GPO **U_Bloquer_Console_CMD** et validez.
-

4. Tester la GPO

1. Ouvrir une session utilisateur :

- Connectez-vous avec un compte utilisateur situé dans l'OU cible (ex. : un utilisateur dans l'OU **Personnel**).

2. Vérifier l'application de la GPO :

- Essayez d'ouvrir l'invite de commandes (CMD).
- Un message devrait apparaître : « *L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur* ».

3. Forcer l'application des stratégies (si nécessaire) :

- Sur le poste client, ouvrez une invite de commandes en tant qu'administrateur et exécutez :

```
bash
Copier
gpupdate /force
```

Conseils et bonnes pratiques

- **Nommer clairement vos GPOs** : Utilisez des préfixes comme `U_` pour les stratégies utilisateur et `C_` pour les stratégies ordinateur.
- **Tester avant de déployer** : Appliquez d'abord la GPO à une OU de test pour vérifier son impact.
- **Documenter vos GPOs** : Notez les paramètres configurés et les OUs cibles pour faciliter la maintenance.

Ressources utiles

- [Documentation Microsoft : Stratégies de groupe](#)
- [IT-Connect : Créer sa première GPO](#)

Questions fréquentes

Q : Pourquoi ma GPO ne s'applique pas immédiatement ?

R : Les stratégies de groupe s'appliquent selon un cycle de rafraîchissement (par défaut, toutes les 90 minutes pour les utilisateurs et toutes les 5 minutes pour les ordinateurs). Utilisez `gpupdate /force` pour forcer l'application.

Q : Puis-je appliquer une GPO à plusieurs OUs ?

R : Oui, une GPO peut être liée à plusieurs OUs. Les paramètres s'appliqueront à toutes les OUs liées.

Q : Comment désactiver une GPO ?

R : Dans la console GPMC, faites un clic droit sur la GPO > **Désactiver la liaison** ou supprimez la liaison.