

installer Wordpress sur Docker



Cours



U5 Support et mise à disposition serveur informatique



Installation de Docker et Portainer

◆ 1. Mise à jour du système

```
sudo apt update
```

◆ 2. Installation des dépendances

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-y
```

◆ 3. Ajout de la clé Docker

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg |  
sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

◆ 4. Ajout du dépôt Docker

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

◆ 5. Installation de Docker

```
sudo apt update  
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io-y
```

◆ 6. Activation du service Docker

```
sudo systemctl enable docker  
sudo systemctl start docker
```

◆ 7. Vérification

```
sudo systemctl status docker
```

◆ 8. Autoriser l'utilisateur à utiliser Docker

```
sudo usermod -aG docker $USER  
newgrp docker
```

◆ 9. Création d'un dossier de travail

```
cd ~  
mkdir container  
cd container
```

◆ 10. Installation de Portainer

Créer le fichier :

```
nano portainer.yml
```

Contenu :

```
services:
  portainer:
    image: portainer/portainer-ce:latest
    container_name: portainer
    ports:
      - "9443:9443"
    volumes:
      - portainer_data:/data
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    restart: unless-stopped

volumes:
  portainer_data:
```

Lancer :

```
docker compose-f portainer.yml up-d
```

◆ Accès Portainer

👉 Navigateur :

```
https://IP_SERVEUR:9443
```

Installation de WordPress + Adminer

◆ 1. Création d'un réseau Docker partagé

```
docker network create backend
```

◆ 2. Installation d'Adminer

Créer :

```
nano adminer.yml
```

```
services:
  adminer:
    image: adminer
    container_name: adminer
    restart: always
    ports:
      - "8080:8080"
    networks:
      - backend

networks:
  backend:
    external: true
```

Lancer :

```
docker compose-f adminer.yml up-d
```

👉 Accès :

```
http://IP_SERVEUR:8080
```

◆ 3. Installation de WordPress + MariaDB

Créer :

```
nano wordpress.yml
```

```
version: '3.8'
```

```

services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: wordpress_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppassword
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - backend

  wordpress:
    image: wordpress:latest
    container_name: wordpress_app
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppassword
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
    volumes:
      - wp_data:/var/www/html
    depends_on:
      - db
    networks:
      - backend

volumes:
  db_data:
  wp_data:

networks:
  backend:
    external: true

```

Lancer :

```
docker compose -f wordpress.yml up -d
```

◆ Accès WordPress

http://IP_SERVEUR:8081

◆ Connexion Adminer à la base

Dans Adminer :

- Système : MySQL
- Serveur : db
- Utilisateur : wpuser
- Mot de passe : wppassword
- Base : wordpress