

Р-Н ЕСИЛЬ · С. ПРИГОРОДНОЕ · УЛ. НОВОГО АЭРОПОРТА

Отель в Астане.

1,296 га

площадь участка

25 000 м²

общая площадь
по варианту 1

17 000 м²


номерной фонд

8 000 м²

коммерция


AURORA HOTEL

Въезд в город со стороны нового аэропорта



УЧАСТОК	1,296 га 21-320-054-211 + 21-320-054-396
АДРЕС	ул. Нового Аэропорта с. Пригородное, р-н Есиль, г. Астана
СВЯЗИ	выход на пр. Кабанбай Батыра станция Есиль и железная дорога рядом
ОКРУЖЕНИЕ	ЖК Байсал, складская застройка первая линия по улице свободна

Действующий эскиз застройки



ПДП	Территория в районе пос. Пригородный утв. постановлением акимата г. Астана № 510-2854 от 29.12.2023
ЭСКИЗ	№ 000 7714 от 05.01.2026 ТОО НИПИ «Астанагенплан»
ЗАКАЗЧИК	ТОО «Выставочная компания Fair Expo»
НАЗНАЧЕНИЕ	Коммерческое здание · 2–3 этажа плюс ТП — 1 этаж

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Эскиз закрепляет коммерцию в 2–3 этажа. Гостиничная функция с этажностью до семи требует корректировки эскиза застройки и смены назначения. Процедуру целесообразно запускать параллельно с проработкой посадки.

Гранёные объёмы вокруг двора с бассейном



Композиция из отдельных гранёных корпусов разной высоты, собранных вокруг закрытого двора с бассейном и террасами.

Кровли пониженных объёмов работают как эксплуатируемые террасы и озеленение — двор получает вид сверху, а не глухие парапеты.

Такая типология даёт короткие коридоры, широкий фронт по улице и максимум номеров с видом наружу при плотной посадке.

Восемь корпусов 3–7 этажей вокруг двора



ОСНОВНОЙ ТЭП	
Площадь участка	1,296 га
Площадь застройки	5 639,4 м²
Этажность	3–7 эт.
Общая площадь	25 000 м²
площадь номеров	17 000 м²
площадь коммерции	8 000 м²
Подземный паркинг	50 м/мест

43,5 %	1,93	≈ 585
ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ / УЧАСТОК	НОМЕРОВ РАСЧЁТНО

Восемь объёмов по 22 м глубиной, с разрывами 27,7–27,9 м, образуют замкнутый двор с бассейном длиной около 100 м. Понижение от семи этажей на севере до трёх на западе раскрывает двор к солнцу и держит фронт по улице.

Остеклённый угол на въезде, каменные крылья по улице



Входная группа собрана на скруглённом остеклённом объёме — он держит угол и работает как ориентир при подъезде со стороны аэропорта.

АКЦЕНТ	Остеклённый угловой объём бронзовые профили по этажам, семь уровней
КРЫЛЬЯ	Камень и бронзовые решётки пять уровней, лоджии в боковых корпусах
ВХОД	Навес и вывеска на угол подъезд и высадка с улицы

Ступенчатая высота на фасаде — то же понижение от семи этажей к пяти, что и в посадке варианта 1.

Три корпуса 5–7 этажей с низкими вставками



ОСНОВНОЙ ТЭП		
Площадь участка	1,296 га	
Площадь застройки	5 137,3 м²	
Этажность	3–7 эт.	
Общая площадь	21 000 м²	
площадь номеров	16 700 м²	
площадь коммерции	4 300 м²	
Подземный паркинг	60 м/мест	
39,6 % ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА	1,62 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ / УЧАСТОК	≈ 575 НОМЕРОВ РАСЧЕТНО

Три пластины со скруглёнными торцами стоят с разрывами 24–25 м и связаны низкими вставками в 3–4 этажа. Получаются два внутренних двора, а юго-восточный корпус остановлен ровно по границе охранной зоны.

Скруглённые пластины, бассейн и лаунж на кровле



Три пластины со скруглёнными торцами и непрерывными балконными лентами; между ними — переходы с общественной функцией.

КОМПОЗИЦИЯ	Три корпуса со скруглёнными торцами горизонтальные ленты балконов по всей высоте
СВЯЗИ	Переходы-вставки с лаунжем соединяют корпуса на верхних уровнях
КРОВЛЯ	Бассейн и террасы на среднем корпусе эксплуатируемые кровли вставок
ВЪЕЗД	Крытая высадка в парадном дворе

ВАРИАНТ 2 · ФАСАДНОЕ РЕШЕНИЕ

Два варианта на одном участке

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2	КОММЕНТАРИЙ
Композиция	8 корпусов вокруг двора	3 пластины со вставками	бассейн во дворе / на кровле
Этажность	3–7 эт.	3–7 эт.	по эскизу застройки — 2–3 эт.
Площадь застройки	5 639,4 м² · 43,5 %	5 137,3 м² · 39,6 %	вариант 2 плотнее не идёт
Общая площадь	25 000 м²	21 000 м²	разница 4 000 м²
Номерной фонд	17 000 м² · ≈ 585 н.	16 700 м² · ≈ 575 н.	практически одинаково
Коммерция	8 000 м²	4 300 м²	вся разница — в коммерции
Плотность	1,93	1,62	общая площадь к участку
Подземный паркинг	50 м/мест	60 м/мест	одно место на 500 и 350 м²
Охранная зона R 27 м	574 м² застройки внутри	обойдена	вариант 2 остановлен по границе

КАК СЧИТАЛОСЬ

Показатели — по чертежам посадок. Контур участка, пятна застройки и охранные зоны сверены обмером чертежей: зоны садятся на окружности R 27,4 и 102,5 м с общим центром у южной границы, невязка 0,4 м. Габаритный массинг по нарисованной этажности даёт около 31 500 м² в варианте 1 и 28 700 м² в варианте 2 — заявленные 25 000 и 21 000 м² составляют 79 % и 73 % от него. Коэффициенты полезной площади стоит привести к единому, тогда разрыв между вариантами сократится. Количество номеров — расчёт при средней площади номера 29 м².

Что нужно закрыть по обоим вариантам

ПРИОРИТЕТ Паркинг 50 машиномест на 25 000 м² в варианте 1 и 60 на 21 000 м² во втором — одно место на 500 и на 350 м². Потребность считаем по нормам: при нехватке нужен второй подземный уровень или наземная стоянка в восточной части участка.	ПРИОРИТЕТ Корректировка эскиза застройки Действующий эскиз — коммерция 2–3 этажа. Смена назначения на гостиничную функцию и выход на 7 этажей требуют отдельной процедуры; сроки стоит заложить в график заранее.
ОГРАНИЧЕНИЯ Зоны у южной границы Обмер даёт две окружности R 27,4 и 102,5 м с общим центром у южной границы. Вариант 2 остановлен ровно по малой зоне, вариант 1 заходит в неё на 574 м². Режим зон нужно подтвердить документально: если это запрет застройки, юго-восточный корпус варианта 1 придётся сдвигать.	НОРМЫ Инсоляция и проезды Разрывы между корпусами 27,7–27,9 м в варианте 1 и 24–25 м во втором при высоте до 22 м — проверить инсоляцию дворов. Отдельно — противопожарные проезды по периметру и подъезд к каждому корпусу.
ЗЕМЛЯ Объединение участков Посадка идёт единым пятном поверх двух кадастровых участков. Требуется объединение или единое землепользование до выхода на проектирование.	МОДЕЛЬ Оператор и структура фонда Номерной фонд в обоих вариантах почти одинаков — около 580 номеров. Отличаются они объёмом коммерции: 8 000 против 4 300 м². Нужно решение по оператору и по наполнению коммерции — от него и зависит выбор варианта.