

Р-Н ЕСИЛЬ · С. ПРИГОРОДНОЕ · УЛ. НОВОГО АЭРОПОРТА

Отель в Астане.

1,296 га

площадь участка

22 000 м²

общая площадь
по варианту 1

17 000 м²


номерной фонд

5 000 м²

коммерция


AURORA HOTEL

Въезд в город со стороны нового аэропорта



УЧАСТОК	1,296 га 21-320-054-211 + 21-320-054-396
АДРЕС	ул. Нового Аэропорта с. Пригородное, р-н Есиль, г. Астана
СВЯЗИ	выход на пр. Кabanбай Батыра станция Есиль и железная дорога рядом
ОКРУЖЕНИЕ	ЖК Байсал, складская застройка первая линия по улице свободна

Действующий эскиз застройки



ПДП	Территория в районе пос. Пригородный утв. постановлением акимата г. Астана № 510-2854 от 29.12.2023
ЭСКИЗ	№ 000 7714 от 05.01.2026 ТОО НИПИ «Астанагенплан»
ЗАКАЗЧИК	ТОО «Выставочная компания Fair Expo»
НАЗНАЧЕНИЕ	Коммерческое здание · 2–3 этажа плюс ТП — 1 этаж

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Эскиз закрепляет коммерцию в 2–3 этажа. Гостиничная функция с этажностью до семи требует корректировки эскиза застройки и смены назначения. Процедуру целесообразно запускать параллельно с проработкой посадки.

Гранёные объёмы вокруг двора с бассейном



РЕФЕРЕНС

Композиция из отдельных гранёных корпусов разной высоты, собранных вокруг закрытого двора с бассейном и террасами.

Кровли пониженных объёмов работают как эксплуатируемые террасы и озеленение — двор получает вид сверху, а не глухие парапеты.

Такая типология даёт короткие коридоры, широкий фронт по улице и максимум номеров с видом наружу при плотной посадке.

Восемь корпусов 3–7 этажей вокруг двора



ОСНОВНОЙ ТЭП	
Площадь участка	1,296 га
Площадь застройки	5 639,4 м²
Этажность	3–7 эт.
Общая площадь	22 000 м²
площадь номеров	17 000 м²
площадь коммерции	5 000 м²
Подземный паркинг	50 м/мест

43,5 %	22 м	27,7 м
ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА	ГЛУБИНА КОРПУСОВ	РАЗРЫВ МЕЖДУ КОРПУСАМИ

Восемь объёмов по 22 м глубиной образуют замкнутый двор с бассейном длиной около 100 м. Понижение от семи этажей на севере до трёх на западе раскрывает двор к солнцу и держит фронт по улице.

Остеклённый угол на въезде, каменные крылья по улице




Входная группа собрана на скруглённом остеклённом объёме — он держит угол и работает как ориентир при подъезде со стороны аэропорта.

АКЦЕНТ	Остеклённый угловой объём бронзовые профили по этажам, семь уровней
КРЫЛЬЯ	Камень и бронзовые решётки пять уровней, лоджии в боковых корпусах
ВХОД	Навес и вывеска на угол подъезд и высадка с улицы

Ступенчатая высота на фасаде — то же понижение от семи этажей к пяти, что и в посадке варианта 1.

Вариант 2



ОЖИДАЕТСЯ

Слайд собирается по чертежу варианта 2 —
плану посадки и ТЭП. Вставляется без
изменения остальной презентации.

ОСНОВНОЙ ТЭП	
Площадь участка	1,296 га
Площадь застройки	—
Этажность	—
Общая площадь	—
площадь номеров	—
площадь коммерции	—
Подземный паркинг	—

Описание объёмно-планировочного решения — после получения
чертежа.

Два варианта на одном участке

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВАРИАНТ 1	ВАРИАНТ 2	КОММЕНТАРИЙ
Площадь застройки	5 639,4 м² · 43,5 %	—	плотность посадки
Этажность	3–7 эт.	—	по эскизу застройки — 2–3 эт.
Общая площадь	22 000 м²	—	надземная, всего
Номерной фонд	17 000 м²	—	≈ 585 номеров при 29 м² на номер
Коммерция	5 000 м²	—	лобби, ресторан, конференц
Подземный паркинг	50 м/мест	—	требует проверки по нормам

КАК СЧИТАЛОСЬ

Показатели варианта 1 — по чертежу посадки. Контур участка и площадь застройки сверены обмером чертежа: получено 5 480 м² против заявленных 5 639,4 м², расхождение 2,8 % в пределах точности обмера. Количество номеров — расчётная оценка при средней площади номера 29 м².

Что нужно закрыть по обоим вариантам

ПРИОРИТЕТ Паркинг В варианте 1 заложено 50 машиномест на 22 000 м², то есть одно место примерно на 12 номеров. Потребность считаем по нормам: при нехватке нужен второй подземный уровень или наземная стоянка в восточной части участка.	ПРИОРИТЕТ Корректировка эскиза застройки Действующий эскиз — коммерция 2–3 этажа. Смена назначения на гостиничную функцию и выход на 7 этажей требуют отдельной процедуры; сроки стоит заложить в график заранее.
ОГРАНИЧЕНИЯ Зоны у южной границы На подоснове нанесены две окружности радиусом около 27 и 103 м с центром у южной границы участка. Источник и режим нужно подтвердить: в габарит малой зоны попадает порядка 570 м² застройки варианта 1.	НОРМЫ Инсоляция и проезды Разрывы между корпусами 27,7–27,9 м при высоте до 22 м — проверить инсоляцию двора. Отдельно — противопожарные проезды по периметру и подъезд к каждому корпусу.
ЗЕМЛЯ Объединение участков Посадка идёт единым пятном поверх двух кадастровых участков. Требуется объединение или единое землепользование до выхода на проектирование.	МОДЕЛЬ Оператор и структура фонда 17 000 м² номерного фонда — это порядка 585 номеров. Нужно решение по оператору и по доле апартаментов на продажу: от него зависит структура фонда и очередность.