

# 같은 농지입니다. 작물을 바꾸면 판정에 쓰는 공식 등급 자체가 같습니다

같은 농지 · 경기 이천시 유방동 870답

사과 · 과수 4급지

토양 적성

## 4급지



5단계 중 4단계 · 1급지가 가장 좋음

× 기준 밖

공식 1-2급지 기준 · 이용 가능하나 제한이 매우 큼 · 저습

상추 · 밭 3급지

토양 적성

## 3급지




5단계 중 3단계 · 1급지가 가장 좋음

! 주의

공식 1-2급지 기준 · 저해요인 확인 · 저습

# 밭보다는 이 농지의 근거를 처음부터 끝까지 되짚습니다

경계 확인 → 같은 필지번호 토양 → 작물별 공식 등급 → 좌표 예보 → 근거 추적



# 자료가 없는 것이 아니라, 서로 다른 기관·단위에 있어 내 농지로 이어지지 않습니다

같은 농지에 대한 자료 넷이 4년 가까이 벌어져 있습니다

대관령면 85-61전

실제 경계 확인

PNU 5176038024100850061

팜맵 ID 427603802400754

농지 경계

농림축산식품부 팜맵

2022-12-30

토양 특성·화학성

농촌진흥청

2025-05-02

단기예보

기상청

2026-08-05 08:00

최근 7일 관측

농촌진흥청

2026-07-29~08-04


평창 대관령 고랭지 밭 37.6750 N · 128.7180 E

# 이 다섯 고리는 지금 배포된 서비스에서 실제로 이어집니다

<https://batboda.vercel.app>

대관령면 85-61전 · 상추 · 3일

지금부터 보실 순서



| 사용한 자료         | 어떤 API의 어떤 값을 썼는지  |
|----------------|--------------------|
| 지리             | 네이버 지도 API         |
| 농작물/농지정보       | 농지정보 API (국립지리정보원) |
| 농작물/농지정보/현황    | 농지정보 API (국립지리정보원) |
| 기상정보           | 기상청 API (기상청)      |
| 기상정보/기상정보      | 기상청 API (기상청)      |
| 기상정보/기상정보/기상정보 | 기상청 API (기상청)      |



농지 경계      판정과 상태      기준 대조      출처 추적      쉬운 말

# 판정은 규칙이 확정하고, AI는 그 근거를 옮겨 씁니다. 틀리면 규칙 문장으로 되돌립니다

이 결과를 초보자 말로 옮기면

## 조건부 적합

이 보고서 인쇄

쉬운 말 보고서

초보 귀농인을 위한 설명

AI 설명 · Gemini 3.5 Flash · 8월 4일 작성 · 검사 통과

대관령면 85-61전 밭은 상추를 재배하기에 조건부 적합 판정을 받았습니다.

토양과 기온 조건에 일부 주의할 점이 있어 세심한 관리가 필요합니다.

판정 조건부 적합은 공식 기준으로 규칙이 확정했습니다. AI는 그 결과를 옮겨 쓰기만 합니다.


### 이렇게 판단한 근거

선택 기간 기온 · 발아·생육 적온



공식 기준 15~20°C · 온도 대응 필요

발 적성등급



5단계 중 2단계 · 1급지가 가장 좋음

공식 기준 1~2급지 · 저해요인 확인 · 저습

배수 조건



점수에 반영된 단계 · 보통

공식 기준 양호 · 강수 시 물 고임 주의

## 설명 문장을 만들 때 거치는 검증

1 판정 결과 정리

규칙

2 설명 규칙 적용

규칙

3 설명 생성

AI

4 문장 검사

규칙

5 화면 전달

규칙

# 외부 API가 죽어도 판단은 이어지고, 소스마다 상태와 기준시각을 따로 남깁니다

화면에 쓰는 세 가지 표시

## 실시간 연결

지금 호출해 받은 값

## 검증 스냅샷

저장해 둔 실호출 응답

## 시연용 자료

실데이터가 아님을 표시

### ● 실시간

자료 기준시각

**2022-12-30**

판독 영상 기준으로 3년 7개월 지났습니다. 필자 형상과 지목은 잘 바뀌지 않아 그대로 씁니다. 다만 최근 형질변경은 반영되지 않을 수 있습니다.

### ● 실시간

검정 시점

**2025-05-02**

검정 후 1년 3개월 지났습니다. 산도·유기물은 아직 참고할 수 있는 값으로 봤습니다. 토성·유효토심은 나이와 무관합니다.

### ● 실시간

발표 시각

**2026-08-05 08:00 KST**

오늘 발표된 예보입니다.

### ● 실시간

관측 기간

**2026-07-29~2026-08-04**

최근 7일 관측이라 지금 상태를 그대로 반영합니다.

**2026-08-03**

**공공데이터 인증이 실제로 막혔습니다  
(HTTP 401)**

실패한 소스만 대체하고 이유를  
남기는 경로로 판정까지 이어지는  
것을 그때 확인했습니다.  
가정이 아니라 겪은 일입니다.

**실패한 소스만 대체하고, 나머지는 실시간을  
그대로 씁니다.**

# 반복 사용은 매일이 아니라, 판단이 필요한 세 순간마다입니다

- 1 농지를 계약하기 전
- 2 심을 작물을 바꿀 때
- 3 파종 전 가까운 기간

농지는 즐겨찾기로 담아 두고, 브라우저에만 저장합니다.  
서버로 보내지 않습니다.

## 내 농지

대관령면 294-1전  
밭



대관령면 294-7전  
밭



### 다음 검증

지역을 넓힐 때 행정구역별로 자료를 따로 만들어 두지 않습니다.  
확인한 농지 단위로 그때 조회합니다. 판정을 받은 농지를 골라 휴과 배수를  
현장에서 직접 확인하면, 저희 판정과 대조할 수 있습니다.

# 못 하는 것을 화면에 적어 두고, 다음 검증 순서를 정해 두었습니다

## 토양 산도 조회율

대관령 반경 1km · 258필지 중 18건 = 7.0%

없는 값을 다른 농지에서 채우지 않습니다

## 예보 기간

3일 단기에보만 · 중기에보 미구현

선택 기간을 넘는 위험은 말하지 않습니다

## 가장 가까운 관측소

6.45km · 강릉 안반덕이

거리를 적고 점수에 넣지 않습니다

### 현재 판정 방식

### 공식 등급·pH 우선 판정

판정 단계는 작물 종류에 맞는 공식 발 적성등급과 작물별 pH 기준으로 정합니다. 아래 점수는 공식 범위 이탈 거리·작물 민감도·결측을 반영하도록 팀이 설계한 가중치 산식으로 계산합니다. 현장 수확 자료로 보정한 계수는 아닙니다.

#### ● 실제 토양

pH와 공식 발 2급지를 판정에 사용합니다. EC는 dS/m로 해석하되 작물 기준 확정 전 점수에서 제외합니다.

연결됨

#### ● 최근 기후 추이

강릉 안반덕이(6.45km)의 최근 7일 관측을 근거로 표시합니다.

연결됨

#### ● 단기예보

3일 기온·강수·습도를 위험 신호에 반영합니다.

연결됨

#### ● 초보자 설명

근거 묶음만 남기고 생성된 문장을 다섯 항목으로 검사했습니다. 검사를 통과한 문장만 화면에 나가고, 걸리면 같은 근거의 규칙 문장으로 되돌아갑니다.

연결됨

### 최근 관측 기록

### 강릉 안반덕이

강원도 강릉시 왕산면 대기4리 안반덕이

농지와 거리 6.45km 관측소 고도 1099m 농지 대표성 인근 참고

현장 정확도는 아직 검증하지 않았습니다. 그래서 참고 판정으로 한정합니다.



# 내 땅의 가능성을 필지 단위로 투명하게 들여다보는 서비스입니다

농지 경계부터 근거의 출처까지,  
수치와 출처와 기준시각을 눈으로 확인하게 만듭니다



**밭보다**

[batboda.vercel.app](https://batboda.vercel.app)

지금 열어 보실 수 있습니다.

