

name: verify-pr

description: "Chạy checklist verification cố định trước khi submit PR để Tech Lead review — build, lint/type-check, test, security note, diff review. Output: VERIFICATION REPORT với mỗi mục PASS/FAIL/SKIP. Gọi trước khi đánh dấu code \"sẵn sàng review\"."

Skill: `/verify-pr` — Pre-PR Verification Checklist

Mục đích: Đảm bảo Developer tự kiểm tra code TRƯỚC khi đẩy cho Tech Lead review, tránh tốn 1 vòng review vô ích do lỗi build/test cơ bản còn sót. Học từ `verification-loop` skill của affaan-m/ecc.

>

Khi nào gọi: Ngay sau khi Developer hoàn thành code thay đổi và TRƯỚC khi nộp PR cho Tech Lead. Tech Lead chỉ mở review khi VERIFICATION REPORT toàn PASS.

Quy trình thực hiện (6 bước tuần tự)

Bước 1 — Build Check

Chạy build command phù hợp với stack của project:

Stack	Lệnh
-----	-----
.NET / C#	<code>dotnet build</code>
Node.js	<code>npm run build</code> hoặc <code>yarn build</code>
Python	<code>python -m py_compile</code> hoặc <code>pytest --collect-only</code>
Generic	Dùng lệnh build có trong <code>package.json/Makefile/README</code>

Tiêu chí PASS: Exit code 0, không có error (warning được phép nhưng phải ghi nhận).

Bước 2 — Lint / Type-Check

Stack	Lệnh
-----	-----
TypeScript/JS	<code>npx tsc --noEmit + npx eslint .</code>
C#	<code>dotnet format --verify-no-changes</code> (nếu có)
Python	<code>ruff check .</code> hoặc <code>flake8 .</code>

Tiêu chí PASS: Không có error-level violation. Warning có thể ghi chú.

SKIP điều kiện: Project không có linter/type-checker được cấu hình → ghi rõ "SKIP — không có lint config" trong report.

Bước 3 — Test

Chạy test suite hiện có (unit + integration nếu có):

Stack	Lệnh
-----	-----
.NET	<code>dotnet test</code>
Node.js	<code>npm test</code> hoặc <code>npm run test:unit</code>
Python	<code>pytest</code> hoặc <code>python -m unittest</code>

Tiêu chí PASS: Tất cả test hiện có pass. Không có regression.

Nếu test fail: Ghi rõ tên test + message lỗi — không được khai "PASS" khi test đang đỏ.

Bước 4 — Security Quick Note

Nhìn lướt diff của lần thay đổi này, check nhanh 4 điểm:

1. Có hard-code credential / API key / password nào không?
2. Có input từ user/network được dùng trực tiếp vào SQL/shell command không? (injection risk)
3. Có file chứa thông tin nhạy cảm bị add vào git không?
4. Có thay đổi logic auth/payment/DB schema nào cần escalate lên security-audit-stride không?

Tiêu chí PASS: Không phát hiện vấn đề nghiêm trọng.

Tiêu chí FAIL: Nếu phát hiện bất kỳ điểm nào trên → FAIL + ghi rõ, BLOCK PR cho đến khi fix.

Bước 5 — Diff Review (self-review)

Đọc lại toàn bộ diff của lần thay đổi này:

- [] Có dead code hay debug statement bị bỏ sót không? (`console.log`, `TODO`, `// temp`)
- [] Logic thay đổi có đúng với yêu cầu (user story / AC) không?
- [] Có side effect ngoài ý muốn không? (sửa 1 nơi nhưng ảnh hưởng module khác)
- [] Comment và đặt tên biến có rõ ràng không?

Tiêu chí PASS: Không có vấn đề đáng kể khi đọc lại.

Bước 6 — Tổng hợp VERIFICATION REPORT

Sau khi hoàn thành 5 bước trên, tạo report theo format sau và **đính kèm vào PR description**:

```
## VERIFICATION REPORT
Generated: YYYY-MM-DD HH:MM | Branch: [branch-name] | By: [Developer name/role]

| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | Build | PASS / FAIL / SKIP | [lệnh đã chạy, thời gian, số warning nếu có] |
```

```
| 2 | Lint / Type-check | PASS / FAIL / SKIP | [tool dùng, số lỗi/warning] |  
| 3 | Test | PASS / FAIL / SKIP | [số test, số pass/fail, thời gian chạy] |  
| 4 | Security Quick Note | PASS / FAIL / SKIP | [phát hiện gì nếu có] |  
| 5 | Diff Self-review | PASS / FAIL / SKIP | [vấn đề gì nếu có] |
```

```
**Tổng kết:** [READY FOR REVIEW / BLOCKED - lý do]
```

Quy tắc tổng kết:

- **READY FOR REVIEW** — tất cả 5 bước đều PASS (hoặc SKIP có ghi lý do hợp lệ)
- **BLOCKED** — bất kỳ bước nào FAIL → không được nộp PR cho Tech Lead

Ví dụ VERIFICATION REPORT (C# project)

```
## VERIFICATION REPORT  
Generated: 2026-07-12 14:30 | Branch: feature/parking-led-status | By: Senior Developer  
  
| # | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |  
|---|-----|-----|-----|  
| 1 | Build | PASS | `dotnet build` - 0 error, 2 warning (obsolete API, sẽ fix riêng) |  
| 2 | Lint / Type-check | PASS | `dotnet format --verify-no-changes` - 0 thay đổi cần |  
| 3 | Test | PASS | `dotnet test` - 47/47 passed, 3.2s |  
| 4 | Security Quick Note | PASS | Không có hard-code credential, không có injection risk |  
| 5 | Diff Self-review | PASS | Loại bỏ 1 debug log còn sót; naming rõ ràng |  
  
**Tổng kết:** READY FOR REVIEW
```

Lưu ý quan trọng

- **KHÔNG bịa kết quả:** Nếu không chạy được lệnh build (VD: thiếu dependency), ghi FAIL + lý do thay vì khai PASS.
- **SKIP phải có lý do:** "SKIP — project không có test suite" là hợp lệ; "SKIP" không giải thích là không được chấp nhận.
- **Tech Lead có quyền từ chối review** nếu PR không đính kèm VERIFICATION REPORT hoặc report có mục FAIL chưa được giải thích.
- **Không thay thế QA:** Report này là self-check của Developer — QA Engineer vẫn verify sau khi TL approve.