

ABW - lista faktów

Dane wykorzystywane do wyszukania:

- customerId
- accountId
- productId
- contractId

Lp	Fakt	System	Swagger	Dana wykorzystana do pobrania faktu	Szacowany średni czas odpowiedzi	Uwagi
1	Rodzaj klienta (indywidualny, biznesowy)	MS Customer Service (ecare)	<p>GET api /customerManagement/v1/customer/{customerId}/engagedParty/partyType</p> <p>Zwracana jest wartość string z możliwych:</p> <ul style="list-style-type: none">• INDIVIDUAL• COMPANY	customerId		
2	Typ klienta (prepaid, postpaid etc.)	MS IPI	<p>get /api /v1 /customer / {customerId}/ {addArchivalContracts}/ {isMobile} /accounts</p>	cusomerId (długie) np : 64129047173285 4910127742		Czym różni się "Klient postpaid" od "Klient postpaid fix"? Wg mnie powinien być przyjęty jeden standard Rafał: dodałem fakt nr 19
3	Stan konta	MS IPI	<p>get /api /v1 /customer / {customerId}/ {addArchivalContracts}/ {isMobile} /accounts</p>	cusomerId (długie) np : 64129047173285 4910127742		<p>Karol Żuk Opis tu konkretniej o co chodzi - Pawelec Rafał</p> <p>Rafał: Stan konta prepaid w statusach:</p> <p>Aktywne Preakt ywne Zawieszone Blokada kradzieżowa Kart a przeterminowana</p>

4	Dostępne środki	MS IPI	get /api /v1 /activeSo ckets /activeSo cketById/ {msisdn} / {socketId}	socketId=401 msisdn np=519673142		<p>Karol Żuk Opisz tu konkretniej o co chodzi - Pawelec Rafał</p> <p>Rafał: stan konta głównego (General Cash) w zł</p>
5	Niedostępna opcja "odblokuj konto"					<p>Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent</p> <p>Rafał: tj prepaid</p>
6	Aktywan usługa "Dopłata w UE"	MS IPI MOBILE	get /api /v1/vas /activeSer vices/ {msisdn} / {isConsol eRequest ed}			<p>Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent</p> <p>Rafał: postpaid /fix/convergent</p> <p>GB-Trzeba zapiąć się na odpowiednią nazwę usługi</p>
7	Kwota opłat za roaming na wystawionej fakturze (z podziału					<p>Z poprzedniego okresu rozliczeniowego, czy aktualnego?</p> <p>Rafał: z poprzedniego, na ostatniej fakturze</p>
8	Naliczone opłaty za roaming (w bieżącym rozliczeniu)					<p>Biznesowo podano z 3 tytułów, jest możliwe naliczenie z inengo tytułu?</p> <p>a. połączeń b. SMS lub MMS c. transmisji danych</p> <p>Rafał: nie ma innego typu poza tymi 3</p>

9	Otwarte zamówienie sprzedażowe na aktywację lub przedłużenie kontraktu	<p>IPI MOBILE - zamówienie mobile</p> <p>MS IPI FIX - zamówienie fix</p> <p>MS IPI- zamówienie konwergentne</p>	<p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /productD isposition s/v1 /dispositio ns /byCusto mer/ {custome rId} /currentA ppsAndOr der</p>		<p>plus zamówienie z wysyłką kurierską trzeba zapiąć się na odpowiedni status przydałby się zasób testowy z taką dyspozycją</p>
---	--	---	--	--	---

10	Otwarte zamówienie z wizytą montera	IPI MOBILE - zamówienie mobile MS IPI FIX - zamówienie fix MS IPI- zamówienie konwergentne	<p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /productD isposition s/v1 /dispositio ns /byCusto mer/ {custome rId} /currentA ppsAndOr der</p>		<p>trzeba zapisać się na odpowiedni status,</p> <p>przydałby się zasób testowy z taką dyspozycją - Maciej Wierzbowicz</p>
----	---	---	---	--	---

11	Status blokady połączeń	<p>PI MOBILE - zamówienie mobile MS IPI FIX - zamówienie fix</p> <p>MS IPI- zamówienie konwergentne</p>	<p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders</p> <p>get /api /productD isposition s/v1 /dispositio ns /byCusto mer/ {custome rId} /currentA ppsAndOr der</p>	podtyp dyspozycja=DEB T_COLLECTION_ ACTIONS	<p>Pawelec Rafał - czy chodzi o blokadę windykacyjną, włączenie /wyłączenie usługi, blokadę kradzieżową?</p> <p>Rafał: blokadę windykacyjną</p>
----	-------------------------	---	---	--	---

12	Status oferty Orange Love	MS IPI	get /api /v1 /customer / {customer Id}/ {addArchival Contracts}/ {isMobile } /accounts	cusomerId (długie) np : 64129047173285 4910127742		lub wszystkie aktywne oferty Pobiera konta bilingowe i wszystkie usługi klienta , jeżeli hasMagnumProdu ct to ma orange Love
13	Naliczenie opłaty za usługi elektroniczne w ostatniej fakturze					Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent Rafał: postpaid /fix/convergent
14	Pierwsza faktura			Brak wystawionego serwisu zwracającego dane		lub liczba porządkowa faktury na koncie klienta Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent Rafał : postpaid/fix /convergent

15	Otwarta dyspozycja "Rozwiązanie umowy"	PI MOBILE - zamówienie mobile MS IPI FIX - zamówienie fix MS IPI- zamówienie konwergentne	<pre>get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders get /api /v1 /customer / {custome rId} /dispositio ns /currentA ppsAndOr ders get /api /productD isposition s/v1 /dispositio ns /byCusto mer/ {custome rId} /currentA ppsAndOr der</pre>	podtyp dyspozycja=CONTRACT_TERMINATION		Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent Rafał : postpaid/fix /convergent
16	Wystawiona niezapłacona nota obciążeniowa z tytułu rozwiązania umowy					Pawelec Rafał - o jakiego klienta chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent Rafał : postpaid/fix /convergent
17	Aktywne rabaty					Orange Open lub Orange Open II lub Orange Open Extra lub za łączenie usług Orange

18	Brak naliczenia rabatu na ostatniej fakturze z powodu nieterminowej płatności					Pawelec Rafał - o jakimś kliencie chodzi prepaid /postpaid/fix /convergent Rafał : postpaid/fix /convergent
19	Typ usługi	MS IPI	<code>get /api /v1 /customer / {customerId} / {addArchivalContracts} / {isMobile} /accounts</code>	customerId (długie) np : 641290471732854910127742		Fix, Mobile, Konwergencja serwis zwraca usługi na danym BO_ID klienta
20	Typ taryfy					Pawelec Rafał rozwin proszę.
21	Czy Klient oferty Magnum	MS IPI	<code>get /api /v1 /customer / {customerId} / {addArchivalContracts} / {isMobile} /accounts</code>	customerID np=641290471732854910127742 (CRM_MOBILE_ID/CRM_FIX_ID)		serwis zwraca usługi na danym BO_ID klienta
22	Data końca umowy	MS IPI	<code>get /api /v1 /customer / {customerId} / {addArchivalContracts} / {isMobile} /accounts</code>	customerID np=641290471732854910127742 (CRM_MOBILE_ID/CRM_FIX_ID)		

23	Czy jest kontraktem typu prepaid	MS IPI	<pre> get /api /v1 /customer / {customer Id}/ {addArchi valContra cts}/ {isMobile } /accounts </pre>	customerID np=6412904717 32854910127742 (CRM_MOBILE_I D/CRM_FIX_ID)		serwis zwraca usługi na danym BO_ID klienta
24	Czy ma ofertę zetafon	MS IPI	<pre> get /api /v1 /customer / {customer Id}/ {addArchi valContra cts}/ {isMobile } /accounts </pre>	customerID np=6412904717 32854910127742 (CRM_MOBILE_I D/CRM_FIX_ID)		serwis zwraca usługi na danym BO_ID klienta