

DSMC SLEEP SCALE I

동산의료원 수면리듬양상검사

- 본 검사지는 수면장애와 관련된 지필형 자기보고식 평가지의 모음입니다.
- 각 검사지시의 지시사항에 따라 응답해 주시기 바랍니다.
- 각 질문에 대한 응답을 빠짐없이 작성할 때 귀하에 대한 정확한 평가가 이루어질 수 있습니다.

등록번호 :

평 가 일 :

성 명 :

나이/성별 :

세 / □남 □여

[인적사항 및 기본정보]

생년월일	년 월 일	의심진단	
직업	☐ 유 (직업명 :) ☐ 무 ☐ 생산직 ☐ 사무직	교대근무	☐ 유 ☐ 무
학력	☐ 초졸미만 ☐ 초졸 ☐ 중졸 ☐ 고졸 ☐ 대졸 ☐ 대학원 이상 ☐ 기타 :		
결혼상태	☐ 미혼 ☐ 기혼 ☐ 이혼 ☐ 사별 ☐ 기타 :		
세전 연간 가계 수입	☐ 2천만원 미만 ☐ 2천~3천만원 ☐ 3천~5천만원 ☐ 5천~7천만원 ☐ 7천만원이상		

신체계측	신장	몸무게	BMI	목둘레	허리둘레
	cm	kg			
카페인	☐ 예 (커피 : 하루 잔, 차 : 하루 잔, 음료 : 하루 잔) ☐ 아니오				
음주	☐ 예 ☐ 아니오				
흡연	☐ 예 [시작나이 (세), 흡연한 기간(년)] ☐ 아니오 [금연했다면? 금연연도 (년)]				
운동	☐ 예 [운동한다면 운동종류 : → 주(회), 1회당 운동시간(분)] ☐ 아니오				

[병력 및 약물]

현재 앓고 있는 질환	☐ 예 ☐ 아니오 질환명 :
현재 복용 중인 약물	☐ 예 ☐ 아니오 질환명 :

※지금까지 수면문제로 방문했던 병원의 수 : ()

불면증 심각도

아래 각 질문에서 수면상황을 고려하여 해당번호에 V표 해주십시오.

1. 현재 (지난 2주) 불면문제(들)의 심각도를 평가하십시오.

- 1) 잠들기 어려움 ☐ 없음 ☐ 약간 ☐ 중간 ☐ 심함 ☐ 매우
 2) 잠을 유지하기 어려움 ☐ 없음 ☐ 약간 ☐ 중간 ☐ 심함 ☐ 매우
 3) 너무 일찍 깨는 문제 ☐ 없음 ☐ 약간 ☐ 중간 ☐ 심함 ☐ 매우

2. 현재 수면패턴에 대해 얼마나 만족/불만족합니까?

- ☐ 매우 만족 ☐ 만족 ☐ 중간 ☐ 불만족 ☐ 매우 불만족

3. 수면문제로 일상 활동(예: 주간피로, 업무 혹은 일상적 가사능력, 집중력, 기억력, 기분 등)이 어느 정도까지 방해가 됩니까?

- ☐ 전혀 방해되지 않음 ☐ 조금 방해됨 ☐ 다소 방해됨 ☐ 많이 방해됨 ☐ 매우 많이 방해됨

4. 수면문제가 다른 사람에 비해 얼마나 현저하게 삶의 질을 손상시키고 있다고 생각합니까?

- ☐ 전혀 현저하지 않음 ☐ 조금 현저함 ☐ 다소 현저함 ☐ 많이 현저함 ☐ 매우 많이 현저함

5. 현재 수면문제에 관하여 얼마나 걱정/괴로워합니까?

- ☐ 전혀 ☐ 조금 ☐ 다소 ☐ 많이 ☐ 매우 많이

하지 불안 증후군

1. 다리를 움직이고 싶은 충동, 대개 다리에 불편하거나 불쾌한 느낌이 동반된다. (때때로 불편한 느낌 없이 다리를 움직이고 싶은 충동을 느끼거나, 다리와 함께 팔 또는 다른 신체부위의 증상이 동반되기도 한다.) ☐ 예 ☐ 아니오

2. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌이 쉬거나 누워있거나 앉아 있을 때처럼 움직이지 않을 때 시작되거나 더 악화된다. ☐ 예 ☐ 아니오

3. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌은 걷거나 뻗을 때처럼 움직임에 따라 부분적으로나 전체적으로 완화된다. ☐ 예 ☐ 아니오

4. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌은 낮 시간보다 저녁이나 밤에 더 나빠지거나, 단지 저녁이나 밤에 발생한다. (증상이 매우 심해지면 야간 악화가 현저하지는 않지만, 과거에는 그런 증상이 있었다.) ☐ 예 ☐ 아니오

한국판 엠피스 졸음 척도 (Korean version of Epworth sleepiness scale)

단순한 피곤함과는 다르게 다음의 상황에서 얼마나 깜박 졸거나 혹은 잠들어버릴 것 같습니까?

이것은 최근의 일상생활을 참고하시기 바랍니다. 비록 최근에 이런 상황에 처하지 않았다 하더라도, 그 상황에서 얼마나 영향을 받을지 생각해 보십시오.

각 상황에서 가장 적절한 숫자를 한 개씩만 V표 하시기 바랍니다.

문 항	깜박 졸 가능성			
	전혀 0	조금 1	상당히 2	매우많이 3
1. 앉아서 책(신문, 잡지, 서류 등)을 읽을 때	☐	☐	☐	☐
2. TV 볼 때	☐	☐	☐	☐
3. 공공장소(모임, 극장 등)에서 가만히 앉아 있을 때	☐	☐	☐	☐
4. 정차 없이 1시간 동안 운행 중인 차(자동차, 버스, 열차)에 승객으로 앉아 있을 때	☐	☐	☐	☐
5. 오후에 주위상황이 허락되어 쉬려고 누워 있을 때	☐	☐	☐	☐
6. 앉아서 상대방과 이야기할 때	☐	☐	☐	☐
7. 점심식사 후 조용히 앉아 있을 때	☐	☐	☐	☐
8. 교통 혼잡으로 몇 분 동안 멈춰선 차 안에서	☐	☐	☐	☐

수면무호흡 위험도평가 (STOP-Bang)

(S) 귀하는 코를 크게 곱니까?

문이 닫힌 상태에서 문 밖에서 들을 수 있을 정도 또는 같이 잠을 자는 상대가 귀하가 밤에 코를 곤다고 밀쳐 낼 정도로 큰 경우

☐ 예 ☐ 아니오

(T) 피곤합니까?

낮 동안 종종 지치거나 피곤하거나 졸림을 느낍니까?(예:운전중 잠드는 것)

☐ 예 ☐ 아니오

(O) 누군가가 보았습니까?

귀하가 수면 중에 숨을 멈추거나 숨이 막히거나 숨을 헐떡이는 것을 누군가가 보았습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

(P) 혈압이 있습니까? 고혈압이 있거나 치료를 받고 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

(B) 체질량지수(BMI:kg/m2)가 30보다 높습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

(A) 나이가 50세보다 많습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

(N) 목둘레가 컸습니까? (목젖주위로 측정 : 남성>43cm, 여성>41cm)

☐ 예 ☐ 아니오

(G) 성별이 남성입니까?

☐ 예 ☐ 아니오

건강관련 삶의 질 척도(SF-36) ver.2

1. 평소 당신의 건강상태에 대해서 어떻게 생각하십니까?

☐ 매우 좋다 ☐ 좋다 ☐ 보통이다 ☐ 별로 좋지 않다 ☐ 매우 좋지 않다

2. 1년 전과 비교해서, 현재의 당신의 건강상태가 어떻다고 생각하십니까?

☐ 1년 전보다 매우 좋다 ☐ 1년 전보다 좋은 편이다 ☐ 1년 전과 비슷하다
☐ 1년 전보다 조금 나빠졌다 ☐ 1년 전보다 많이 나빠졌다

3. 다음의 항목은 일상생활에서의 활동에 관한 항목들입니다. 건강상의 이유로 다음의 활동을 하는 것이 어렵다고 느끼십니까? 만약 어려움을 느끼신다면 어느 정도로 느끼십니까?

문 항	많은 어려움이 있다	약간의 어려움이 있다	전혀 어려움이 없다
1) 격한 활동, 예를 들어, 달리기, 무거운 물건 들어올리기, 격한 스포츠에 참여하기	☐	☐	☐
2) 적당한 활동, 예를 들어 밥상 들어 나르기, 집안 청소하기, 가벼운 스포츠에 참여하기	☐	☐	☐
3) 시장바구니를 들거나 운반하기	☐	☐	☐
4) 3-4층까지 계단 오르기	☐	☐	☐
5) 2층까지 계단 오르기	☐	☐	☐
6) 몸을 앞으로 구부리거나 무릎을 꿇다 구부렸다 하기	☐	☐	☐
7) 1킬로미터 이상 걷기	☐	☐	☐
8) 수백 미터 정도 걷기	☐	☐	☐
9) 1백 미터 정도 걷기	☐	☐	☐
10) 혼자서 목욕하기, 옷 갈아입기	☐	☐	☐

4. 지난 한달 동안, 일(가사 포함)이나 일상적인 활동을 하실 때, 신체적인 이유로 다음과 같은 문제가 어느 정도 있었습니까?

1) 일이나 일상적인 활동의 시간을 줄였다	☐ 그렇다	☐ 아니다
2) 일이나 일상적인 활동을 원하는 만큼 하지 못했다	☐ 그렇다	☐ 아니다
3) 일이나 일상적인 활동 중에서 내용에 따라서는 못했던 것들이 있었다	☐ 그렇다	☐ 아니다
4) 일이나 일상적인 활동을 하는 것이 어려웠다(예를 들어 평상시보다 많은 노력이 필요했다 등)	☐ 그렇다	☐ 아니다

5. 지난 한달 동안, 일(가사 포함)이나 일상적인 활동을 하실 때, 심리적인 이유(예를 들면, 우울하거나 불안을 느끼거나 하는 등의 이유)로 다음과 같은 문제가 어느 정도 있었습니까?

1) 일이나 일상적인 활동의 시간을 줄였다	☐ 그렇다	☐ 아니다
2) 일이나 일상적인 활동을 원하는 만큼 하지 못했다	☐ 그렇다	☐ 아니다
3) 일이나 일상적인 활동을 평소처럼 집중해서 할 수 없었다	☐ 그렇다	☐ 아니다

6. 지난 한달 동안, 신체적 또는 심리적인 이유로 인해 가족, 친구, 이웃, 그 외의 아는 사람들과의 일상적인 사회 활동에 어느 정도 지장을 받았습니까?

☐ 전혀 지장이 없었다 ☐ 적지만 지장이 있었다 ☐ 어느 정도 지장이 있었다
☐ 많은 지장이 있었다 ☐ 매우 많은 지장이 있었다

7. 지난 한달 동안, 신체적인 통증을 어느 정도 느끼셨습니까?

☐ 전혀 없었다 ☐ 희미한 통증을 느꼈다 ☐ 어느 정도 통증이 있었다
☐ 많은 통증이 있었다 ☐ 매우 많은 통증이 있었다

8. 지난 한달 동안, 신체적인 통증으로 인해 일상적인 일(외부활동과 가사를 포함해서)에 어느 정도 지장을 받았습니까?

☐ 전혀 지장이 없었다 ☐ 적지만 지장이 있었다 ☐ 어느 정도 지장이 있었다
☐ 많은 지장이 있었다 ☐ 매우 많은 지장이 있었다

9. 다음의 질문들은 지난 한달 동안에 일상적으로 어떤 일들이 있었고, 당신이 어떻게 느꼈는지에 관한 것입니다.

문 항	항 상	거의 항상	보 통	때때로	드물게	전혀 없음
1) 의욕으로 가득 차 있었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2) 불안하고 초조했습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3) 어떻게 할 수 없을 정도로 의기소침해 있었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4) 안정되고 평온한 기분이었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5) 활력(에너지)으로 넘쳐 있었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6) 상심하고, 우울한 기분이었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7) 지쳐있었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8) 행복한 기분이었습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9) 피곤을 느꼈습니까?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

10. 지난 한달 동안, 친구나 친척을 방문하는 등, 사람들과의 만남의 시간이 신체적 또는 심리적인 이유로 어느 정도 지장을 받았습니까?

☐ 항상 지장이 있었다 ☐ 거의 항상 지장이 있었다 ☐ 때때로 지장이 있었다
☐ 드물게 지장이 있었다 ☐ 전혀 지장이 없었다

11. 다음의 각 항목이 당신에게 어느 정도 적용된다고 생각하십니까?

문 항	매우 그렇다	거의 그렇다	모르 겠다	거의 그렇지않다	전혀 그렇지않다
1) 나는 다른 사람들 보다 더 쉽게 아픈 것 같다	☐	☐	☐	☐	☐
2) 나는 보통 사람들 만큼 건강하다	☐	☐	☐	☐	☐
3) 나의 건강이 나빠질 것 같은 느낌이 든다	☐	☐	☐	☐	☐
4) 나의 건강상태는 매우 좋다	☐	☐	☐	☐	☐



계명대학교 동산병원 신경과 수면센터

KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN HOSPITAL SLEEP CENTER

| <http://goodsleep.or.kr> |

| 053-258-4351(접수) | 053-258-4377(수면다원검사실) | 053-258-4378(수면센터) |