

GABA 受容体

バルビタールとベンゾジアゼピン

https://l-hospitalier.github.io

2020 10

【GABA 受容体】は中性アミノ酸の アアミノ酪酸(gamma-amino butyric acid)を生理的なリガンドとする神経系の抑制システム。 イオンチャネル型の GABAA 受容体と代謝型の GABAB 受容体がある。 GABAA 受容体*1 はシナプス後部にあり 5 個の 4


回膜貫通型サブユニットから構成され、サブユニットはlpha (1~6)、GABA $_{lpha}$ receptor

 β (1~3)、 γ (1~3)と δ 、 ϵ 、 π 、 θ の 16 種が同定されている。 活性化は細胞内へのCI-イオン流入をふやして過分極を起こし 興奮閾値を上昇させる。 $GABA_A$ 受容体にピクロトキシンを結

興奮閾値を上昇させる。 GABAA 受容体にピクロトキシンを結 かくり 合きせて作用を阻害すると全身性の痙攣をおこす。 GABAA 受容体は中枢型ベンゾジアゼピン受容体*2 と複合体を形成。 BZ 受容体活性化での

GABAA 受容体への結合を増強する(右図)。GABAB 受容体はバクロフェンで活性化される B1、B2 のヘテロ 2 量体で、おそらく K*透過性を増加、

Ca²⁺透過性を抑制する G 蛋白と機能的に共役し(右図と#226「G 蛋白共役 受容体と受容体型チロシンキナーゼ」参照)、アデニル酸シクラーゼを抑制してサイクリック AMP 濃度を下げ、過分極を起こしシナプス前性に抑制作用を示す。



Benzodiazepine

【バルビタール】は GABAA 受容体のピクロトキシン結合部位に結合して塩素チャネルを開き過分極により抑制作用を示す。 【ベングジアゼピン, BZ】 はベンゼン環とジアゾピン環が結合したもので本来の生理的リガンドである GABA の作用を増強するので GABA 濃度の低い時は効果が弱く、バルビタールより安全性が高い。 抗不安薬、鎮静剤、睡眠薬、筋弛緩薬、抗てんかん薬などのバルビタールの用途は全て BZ に置

Ö バルビツール 酸の骨格


$$\bigcirc + \bigcirc + \bigcirc + \bigcirc \stackrel{H}{\bigcirc} = \stackrel{R^2}{\longrightarrow} \stackrel{N}{\longrightarrow} = \stackrel{R^2}{\longrightarrow} \stackrel{N}{\longrightarrow} \stackrel{N}{\longrightarrow$$

き換られた。

左からベンゼン環、ベンゼン環、ジアゼピン 環。 右端はベンゾジアゼピン環

【GABA 輸送体、GAT】は Na+/Cl⁻ 依存性の細胞膜輸送タンパク質。 GAT-1、-2, -3 とベタイン/GABA transporter (BGT-1) があり、神経終末から放出された GABA を再び神経終末あるいはアストロサイトに取り込み再

利用する。 **GAT-1** は中枢神経、-2 は脳の上衣細胞、-3 はアストロサイトにある。 **GAT-1** 阻害薬チアガビ




OH O H₂N OH

ン tiagabin(ガビトリル)が開発され新規作用機序の抗癲癇薬として期待されたが、 色素異常、視力障害などの副作用で撤退。 GABOB(β-hydroxy-GABA)や GOBAB

(γ-hydroxy-β-aminobutyric acid)は GABA 類似(上図)。<mark>【BZ 拮抗薬 フルマゼニ</mark> <mark>ル(アネキセート)】</mark>バルビタールと違い BZ には拮抗薬がある。 当直で BZ による

自殺未遂の救急車が来るとよくアネキセート 0.5 mg を 1~2A 点滴した。 フルマゼニルは $GABA_A$ 受容体の親和性が高く BZ の鎮静作用に拮抗、5 分で効果がある。 半減期 1 時間で全ての BZ より短い。 見ていないとまた落ちているので反復 E 使用。 鎮静作用に拮抗するが呼吸抑制への拮抗作用は期待できない*3。



フルマゼニル (アナキセート)

** エチルアルコールも GABA_A 受容体に作用し CI・流入増加、NMDA 受容体のグルタミン酸興奮伝達を抑制。 慢性では GABA_A 受容体サブユニット構成の変化、NMDA 受容体のアップレギュレーション (DE Golan 「臨床薬理学 3 版」 p204) *** 末梢型 BZ 受容体についての情報は少ない。 **3 Katzung 「薬理学 9 版」 p397,

#257