細菌純培養: Koch は寒天(agar)を使い平板画線培養(固定培地の表面を希釈細菌に 浸した白金(ニクロム)製エーズ(Öse)でなぞる)で単一細胞に由来するコロニーを 作り、細菌の純培養に成功した。 細菌培養の成否は培地の選択に大きく依存する。 す べての細菌を発育させる万能培地は存在しないので、培地選択は目的菌の指示に依存す る。 一般的な培地は美食菌のためにペプトン、酵母エキス、カゼインさらには血清、 さらには全血(羊)も加える。 天然培地は安定性再現性が確保できないので、研究室 では完全合成培地を使用する(一部化学組成が限定されていない複合培地も)。 この 培地では結核菌やボツリヌス菌などは雑菌に負けて生育できない。 さらに偏性好気性、 微好気性、偏性嫌気性のエネルギー代謝に合わせて酸素濃度と炭酸ガス濃度を調整する。 <mark>選択培地</mark>は、例えばボツリヌス菌を疑った場合はクロストリジウム属の培養のため嫌気 性培養が必要、サルファ剤や硫酸ポリミキシンを加えることで大半のクロストリジウム を抑制し、ボツリヌスのみ増殖する(SPS 培地)。 マッコンキー培地では胆汁酸と クリスタル紫を加えてグラム陽性菌の発育を抑え、グラム陰性菌のみ発育するようにし てある(乳糖代謝も pH 指示で検出)。 鑑別培地 SPS やマッコンキーは鑑別も兼ね




る。グラム陰性菌では TSI (Three Sugar Iron) 培地があり斜めに 固化した培地で好気性菌は表層斜面で、嫌気性菌は下部で増殖、 ブドウ糖、白糖*、乳糖、硫黄アミノ酸、鉄を含み、pH や硫化水 素(H₂S)の産生で鑑別する。 尿路感染や O157 はクロムペプ

トンを使用した<mark>クロムアガー(CHROMagar)培地</mark>を使う。 作業なので、簡便化のためのキットが使われる。 グラム陰 性菌ではエンテロチューブが使われ、指示通り色調の変化に 丸を付け、合計した数字を記入して数字(この場合 70773) を求め解析プロファイル表を見て 70773 は K.pneumoniae







と判定する(下図)。 グラム

陽性菌では API(Analytical Profile Index)システムで同

様のことを行う。 このように細菌培 養はコスト削減の



ために高度に分離、個別化された技術となっているため、 過ちや誤差を評価、補正、修正することができないので、 結果は常に懐疑的に評価する必要がある。

糖、caster sugar)はショ糖にビスコと呼ばれる転化糖(ブドウ糖と果糖)液をふりかけて作る。 甘みが強く、しっと りしていて日本でのみ使われる。 同様に鶏卵生食も日本でのみ行われる食習慣。 サルモネラ菌は鶏卵の殻ができる 前に卵の中に入る。 日本では①サルモネラが増殖する前に食べる、②冷蔵してサルモネラが増えないようにする、③ 日本人はサルモネラ抗体を持っている、などで禁止されていないが、乳幼児には危険と指導している。 米国では放射 線照射。 もっともドイツ人は豚の生肉(メットヴルスト Mettwurst)を食べるけどね。 日本人の刺身のようなもの?