

안녕하십니까. **이스트소프트**에서 실용적인 사내 서비스 개발에 동참할 지원자 **김도현**입니다.

Information

이름: 김도현

생년월일: 2000.03.28

이메일: kimdohyun032@gmail.com

전화번호: 010-7342-1227

GITHUB: [김도현 깃허브 링크](#)

Table of Contents

Profile	3
Project - BE / Truve	4
Project - FE / 시대생	7
Project - FE / 시대팅	8
Project - FE / 시간표	11
Project - FE / 맘찬픽	13



협업을 즐기고, 항상 배우려 노력하는 개발자 김도현입니다.
낮은 자세에서 타인의 의견을 존중하려 노력합니다.

Communication

소통 능력을 인정 받아 팀을 끌어가는 자리에 나아갔습니다.

- 교내 앱 개발 동아리 FE 챗터 리드 및 운영진
- 교내 캡스톤 디자인 팀장
- KT Cloud Tech UP 최종 프로젝트 개발 팀장 (기획, 디자인, 개발, 보안, 인프라, 총 15명 협업)

다양한 사람들과 만나 교류하며 성장하고 있습니다.

- 입학 후 교내 중앙 밴드 동아리 지속적 활동 [공연 링크](#)
- 교내 '드론활용 전문가 양성 교육' 참여, 항공 촬영 전문가 2급(민간인) 취득 [촬영 영상 링크](#)
- 동대문구 3개 대학 교류전 밴드 부문 우승
- 지구촌교회 분당채플 대학/청소년 지구 목자 섬김
- 42Seoul 본과정(23.03 - 23.11)

Study

웹 전반을 배우기 위해 노력하고 있습니다.

FE

- React, Typescript 관련 학습 및 앱/웹 개발
- '시대생' 앱 서비스 누적 다운로드 10,000건 기록
- '시대팅 시즌 6' DAU 1,000명, 결제 800건 달성

BE

- KT Cloud Tech UP 백엔드 과정 1기 교육
- Java, Spring 기본 도구부터 Redis, Kafka 등 다양한 오픈소스 탐구 및 사용

김도현 - 프로필

학력

- 서울시립대학교 컴퓨터과학부(19.03 - 26.08 졸업예정)
- GPA 3.54/4.50

수상내역

- 서울시립대학교 캡스톤 디자인 우수작품상 수상 (25.01.05)

추가 교육

- KT Cloud Tech up 백엔드 과정 (25.09 - 현재)

자격 사항

- 정보처리기사 - 24.12.11
- SQLD - 24.04.05

대외 활동

1. 교내 앱 개발 중앙동아리 [UOSLIFE](#) (24.03 - 현재)
 - 교내 학사 정보 제공 앱 '시대생' 운영
2. 반찬가게 픽업 플랫폼 [맘찬픽](#) (24.08 - 25.09)
 - 팀장 및 FE 개발 담당
 - 서울시립대학교 캡스톤 디자인 우수작품상 수상
3. 42Seoul 9기 본과정 (23.03 - 23.11)
4. 교내 밴드 중앙동아리 THRASH AL (19.03 - 현재)


1. Truve

KT cloud TECH UP (26.01 – 현재)

뮤지컬 예매 플랫폼을 개발하며 대기열, 티켓팅, 결제 흐름을 설계해 트래픽이 몰리는 순간에 대비했습니다.

Redis 기반 대기열·좌석 선점 로직과 인증/계정 기능을 구현하여 안정적 사용자 흐름을 설계해 서비스 완성도를 높였습니다.

[GITHUB Link](#)



▲ 서비스 내 대기열 화면

서비스 개요

- 뮤지컬 선호도가 상승함에 따라 티켓팅 및 팬 플랫폼 서비스 기획
- 멤버십 가입을 통해 선호하는 뮤지컬 배우와 소통 공간 마련

기술 스택

- Java - Spring - MySQL
- Redis - Kafka


주요 구현 사항

- Redis ZSET, Polling을 활용한 대기열 기능 구현
- 트래픽 부하시 대응 가능한 서비스 아키텍처 설계 및 구현
- 동시성 대비에 분산락, DB 정합성을 위해 낙관적 락을 사용해 좌석 선점 기능 구현

프로젝트 성과

- 예매 트래픽이 집중되는 구간을 대기열, 티켓팅, 결제 서비스로 분리해 확장 가능 구조 설계

Truve 문제 상황 ① - Redis 부하 최소화 필요



▲ 대기열 서비스 도식화

문제 상황

초기 대기열 상태 조회 시 순번, 대기 인원, 입장 가능 여부를 각각 조회하여 **API 1회 요청당 다수의 Redis 호출**이 발생했습니다. 또한 티켓팅 서버 내 공연/좌석 조회, 선점 등 Redis 사용량이 많아 티켓팅 과정 내 원활한 응답이 이루어지지 않았습니다.

해결 과정

1. Lua Script를 통해 대기열 서버 내 Redis 조회 로직 통합
2. 서버 대기열 순번에 기반해 동적으로 폴링 주기 제어
3. 공연, 좌석 정보 등 불변값 로컬 캐시 조회

적용 결과

대기열 조회 응답 시간을 줄여 사용자 경험을 개선했고, Redis 사용을 최적화하여 시스템 처리량을 확보했습니다. 가상 유저 15,000명 기준 폴링 테스트 결과 대기열 상태 조회 API 1회 요청 시 **Redis 호출 횟수 약 3배 감소, API 요청 횟수가 약 30% 감소**했습니다.

Truve 문제 상황 ② – 좌석 점유 간 갱신 유실 발생

	T1	T2
0	좌석 락 획득	좌석 락 대기
1	결제 창 진입	
2	락 타임아웃	좌석 락 획득
3	결제 완료	결제 창 진입
4		결제 완료 중복 좌석 결제

▲ 좌석 갱신 유실 상황

문제 상황

Redis 기반 분산 락으로 좌석 점유의 동시 접근을 제어했지만,

결제 과정에서 락 타임아웃이 발생하면 다른 사용자가 동일 좌석에 다시 접근할 수 있는 문제가 있었습니다.

즉, 분산 락만으로는 결제 구간까지 좌석 정합성을 완전히 보장하기 어려웠습니다.

해결 과정

Redis 기반 분산 락은 유지한 채,

좌석 엔티티에 점유 상태와 낙관적 락을 추가해 DB 레벨에서 정합성을 보완했습니다.

또한 결제 진입 시 좌석 상태 변경 이벤트를 발행하고,

Transactional Outbox 패턴을 적용해 상태 변경과 이벤트 저장이

하나의 트랜잭션으로 커밋되도록 구성하여 이벤트 유실 없이


최종적 일관성을 확보했습니다.

2. 시대생

UOSLIFE (24.03 – 현재)

교내 학사 정보 제공 앱 '시대생'을 개발하고 운영하며 재학생들의 불편을 해결하고 있습니다.

FE챕터로 꾸준히 활동하였고, 25-1학기 운영진을 경험하며 앱 서비스 라이프 사이클을 폭넓게 경험하고 있습니다.



▲애플/구글 스토어 배포

서비스 설명

'시대생'은 교내 앱 개발 중앙동아리 'UOSLIFE'에서 개발·운영하는 서비스로, 재학생들의 불편을 기술로 해결하고 있습니다.

약 1년간 양대 플랫폼 스토어 합산 **약 10,000건의 다운로드**를 기록하며 서비스를 운영해왔습니다.

또한 스토어 리뷰, 직/간접적 사용자 피드백 기반으로 서비스를 기획하고 개선해왔습니다.

팀 내부적으로 **주기적 코어타임**, **대시보드** 및 **Amplitude 지표 분석** 등을 통해 서비스를 지속적으로 고도화하고 있습니다.

관련 링크

[UOSLIFE 팀페이지](#)


[Google play store](#)

[App store](#)

시대생 앱 내 서비스 ① – 시대팅 시즌 6 UOSLIFE (25.03 – 25.05)

재학생 소개팅 매칭 서비스를 개발하며 교내 축제 기간 내 배포에 성공해 많은 인기를 얻는 서비스를 할 수 있었습니다.

선제적 퍼널 구조 도입 및 타입 설계를 통해 개발 환경을 향상시켰고, 앱 내 결제 모듈 도입으로 지속적인 결제 기능 사용이 가능해졌습니다.



▲ 시대팅 서비스 화면 일부

기술 스택

- TypeScript
- React
- Tanstack Query
- React Native
- Jotai

주요 구현 사항

- 매칭시 필요한 다수 Input을 위한 퍼널 구조, 타입 설계 및 구현
- 결제 기능 구현 및 앱 - 웹 간 PortOne 결제 모듈 연동
- 이전 시즌 유저 인터뷰에 기반하여 점진적 공개 UI 설계, 입력 방식 UX 개선

프로젝트 성과

- 교내 축제 기간 내 '시대생' 앱 **DAU 1,000명** 달성, **유료 결제 800건** 달성
- 이전 시즌 대비 15% 가량 신청자 증가
- 촉박한 일정에서도 구조/UX 개선을 병행, 컴포넌트 추상화와 인터랙션 설계를 통한 문제 해결
- **결제 CS 10건 이하**로 기존 시즌 대비 축소

시대팅 문제 상황 ① - 결제 환경 대역폭 대비

문제 상황


축제 기간에는 다수의 동시 접속으로 교내 네트워크 품질 저하가 예상되었습니다. 따라서 네트워크 속도 저하가 예상되었고, **결제 모듈과 앱의 통신**이 네트워크 악조건에서도 가능해야 한다고 판단했습니다.

해결 과정

IOS Simulator의 Network Link Conditioner를 사용하여 네트워크 대역폭을 **1KB/s 수준**까지 낮추어 백엔드 팀원과 테스트를 진행하며 대비했고, PortOne 웹훅 연동까지 진행하며 오류 발생 확률을 최소화하였습니다.

성과

불안정한 네트워크 환경에서도 결제 시스템이 안정적으로 작동하였고, 서비스 기간 동안 약 **800건의 유료 결제**가 발생했음에도 **결제 관련 CS를 한 자릿수**로 유지하며 안정적인 서비스를 제공했습니다.



▲ 결제 모듈 진입 화면

시대팅 문제 상황 ② - 다양한 Input 정보

문제 상황

매칭에 활용하기 위한 다수 입력값이 필요한 구조였고,
네트워크 요청은 모든 입력이 완료된 이후에만 이루어졌습니다.
이로 인해 **정보가 저장되기까지의 시간이 길어졌고**,
프론트에서 입력 상태를 관리하기가 복잡했습니다.

해결 과정

기획상 입력 단계를 내 정보, 이상형 정보 퍼널로 구분하였습니다.
각 입력 과정을 스텝 구조로 도입해 **단계적으로 관리**하고,
기존 입력 상태에 따라 **미완료된 단계부터 이어서 입력**할 수 있도록 개선했습니다.
또한 팀 내부적으로 타입스크립트 스터디를 진행하며 퍼널 내 입력 정보를
안정적으로 관리할 수 있도록 타입 체계를 함께 정비했습니다.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface, labeled 'Step 1' and 'Step 2'.

Step 1: 연락처를 알려주세요 (Tell us your contact info). The screen has a dark background. It includes a title bar with a back arrow and 'Step 1'. Below the title, there's a subtitle '주문하신 카테일이 완성되면 가장 먼저 알려드릴게요' (We'll let you know as soon as your ordered cocktail is ready). The main content area has four input sections: '카카오톡 아이디' (KakaoTalk ID) with a text field containing 'Example' and a close button; '휴대폰 번호' (Mobile phone number) with a text field containing '010-7342-1227'; '성별' (Gender) with two buttons '남성' (Male) and '여성' (Female); and '이름' (Name) with a text field containing '김도현'. At the bottom, there's a blue button labeled '다음' (Next) and a 'Done' button in the bottom right corner.

Step 2: 당신의 MBTI를 알려주세요 (Tell us your MBTI). The screen has a dark background. It includes a title bar with a back arrow and 'Step 2'. Below the title, there's a subtitle '카테일에도 다양한 조합이 있듯, 당신의 성향이 카테일의 성격을 완성해줄 거예요' (Just like there are various combinations in cocktails, your personality will complete the character of the cocktail). The main content area features a 2x4 grid of buttons representing MBTI types: I (Introverted), N (Intuitive), F (Feeling), P (Perceiving) in the top row, and E (Extroverted), S (Sensing), T (Thinking), J (Judging) in the bottom row. Each button has a small icon and a label. At the bottom, there's a grey button labeled '다음' (Next).


▲ Input 화면 일부

시대생 앱 내 서비스 ② – 시간표

UOSLIFE (24.12 – 25.02, 유지보수중)

교내 전산 시스템 대응 개편으로 인한 '시대생' 앱 리빌딩으로 시간표 기능 개발에 참여해서 수강신청 기간에 맞추어 서비스를 시작했습니다.

UI 컴포넌트 간 복잡한 상호작용을 비즈니스 로직과 분리해 코드 복잡도를 낮추었습니다.



▲ 시간표 서비스 일부 화면

기술 스택

- TypeScript
- React
- Tanstack Query
- React Native
- Jotai

주요 구현 사항

- 핵심 컴포넌트인 테이블, 과목 카드, 오버레이, 시간표 리스트 구현
- 시간표 친구 및 좋아요 및 카카오톡 공유 기능 구현
- 컴포넌트 간 복잡한 상호작용을 React Hook으로 분리하여 코드 복잡성 저하

프로젝트 성과

- 배포 이후 2주 내 '시대생' 앱 DAU 200명 달성
- 앱 리빌딩 이후1년 이상 유지중인 서비스의 초석 마련
- 지속적인 유지보수를 통해 '시대생' 앱 내 핵심 서비스로 자리매김

시간표 문제 상황 - 플랫폼 별 이벤트 메시지 처리 방식 상이

문제 상황


시간표 친구 추가 기능을 구현하며 카카오톡 공유 기능을 개발했습니다.
 딥링크 진입 이후 이벤트 리스너가 iOS 환경에서는 정상 동작했지만,
 안드로이드 환경에서 딥링크로 진입해도 메인 페이지로 이동하는 문제가 발생했습니다.
 친구 ID를 useParam으로 전달받아야 했기 때문에, 문제 해결이 필수적이었습니다.

해결 과정

딥링크를 통한 앱 진입은 정상적으로 이루어져 앱-웹 통신 단계의 문제로 판단했습니다.
 이후 딥링크 이벤트 수신 과정에서 AOS/IOS 별 메시지 처리 방식의 차이를 파악했습니다.
 이를 해결하기 위해 OS별 메시지 수신 객체를 분리하고,
 웹뷰 로드 직후 브릿지 초기화 이벤트를 전송해 앱-웹 간 통신 안정성을 확보했습니다.

성과

시간표 친구 기능 배포를 통해 WAU를 30% 이상 증가시켰습니다.
 이후 진행된 공지사항, 시대팅 등 타 서비스에서 딥링크 적극 활용이 가능했습니다.



▲ 카카오톡 공유 메시지

▲ 시간표 친구 관리 화면

3. 맘찬픽 / 맘찬픽:사장님


엄고반 (24.08 – 25.08, 유지보수 중단)

짧은 유통기한 내 판매가 필수적인 반찬 재고를 원활히 소비하기 위한 반찬가게 픽업 플랫폼 '맘찬픽', '맘찬픽:사장님' 을 개발하였습니다.

[GITHUB Link](#)

소상공인을 위한 가치를 바탕으로 주변 반찬가게와 협업하여 실제 배포까지 진행, 교내 캡스톤 디자인 우수작품상까지 수상했습니다.

[WIKI Link](#)



서비스 개요

- 1인 가구 증가로 인한 반찬가게 사용률 증가, 배달 플랫폼 내 반찬가게 부재 파악
- 반찬가게의 재고를 원활히 소비하기 위한 서비스 기획

기술 스택

- TypeScript - React - Tanstack Query
- React Native - Zustand

주요 기여 사항

- 캡스톤 디자인 프로젝트 팀장 및 프론트엔드 개발 담당
- 초기 기획부터 배포 및 문서 작성까지 전 과정 기여

프로젝트 성과

- **서울시립대학교 캡스톤디자인 우수작품상 수상**
- 반찬가게 '소담찬'과 협업을 통해 사장 - 고객 앱 동시 출시 경험

지금까지 **이스트소프트**에서 실용적인 사내 서비스 개발에
동참할 지원자 **김도현**이었습니다.

감사합니다

Profile		<u>3</u>
Project – BE / Truve		<u>4</u>
Project – FE / 시대생		<u>7</u>
Project – FE / 시대팅		<u>8</u>
Project – FE / 시간표		<u>11</u>
Project – FE / 맘찬픽		<u>13</u>