

MB:20701005
PIB:106892584
tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

W-ING SOLUTIONS DOO

Bulevar Oslobođenja 30A
21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
DATUM PROJEKTA

fhe38833
projekat za evidentiranje
20-Jul-30

Ponuda

Investitor

MB	8801533
PIB	103146555
KratakNaziv	CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD
DugiNaziv	CESLA IB INVEST DOO ZA TRGOVINU, GRA.EVINARSTVO I USLUGE, NOVI SAD
Delatnost	Ostali nepomenuti specifi.ni gra.evinski radovi
Adresa	RADNI.KA 28
Grad	21000 Novi Sad
Email	mmmmmmmmmmmmmm
DatumOsnivanja	11.11.2003.

Lista aktivnosti

26.3.2.1	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
26.3.2.2	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
26.3.2.3	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
26.3.2.4	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
26.3.2.5	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
26.3.2.6	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.

Suma: 16.38

Lista materijala

1	Glet masa-gletokol
---	--------------------

Suma materijal: 27.00

MB:8801533
PIB:103146555
tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD

RADNIĆEKA 28
21000 Novi Sad

SIFRA DOKUMENTA
NAZIV DOKUMENTA
DATUM DOKUMENTA

fhe38833
dokument za evidentiranje
mart 2020

MB:20701005
PIB:106892584
tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

W-ING SOLUTIONS DOO

Bulevar Oslobođenja 30A
21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
DATUM PROJEKTA

fhe38833
projekat za evidentiranje
20-Jul-30

Nadzor

MB 20701005
PIB 106892584
KratakNaziv W-ING SOLUTIONS DOO
DugiNaziv W-ING SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Delatnost Engineering activities and related technical consultancy
Adresa BULEVAR OSLOBO. ENJA 30 A
Grad 21000 Novi Sad
Email mmmmmmmmmmmmmmm
DatumOsnivanja 12/29/2010

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl. glasnik Republike Srbije br.72/09, 81/09 â€“ ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 â€“ odluka US, 50/2013 â€“ odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (Sl. glasnik Republike Srbije br.72/2018)

Nsdsddd dsdsddd dsdsddd dsdsddd dsdsddd dsdsddd dsdsddd dsdsddd de br.72/2018)

Investitor

MB 8801533
PIB 103146555
KratakNaziv CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD
DugiNaziv CESLA IB INVEST DOO ZA TRGOVINU, GRA.EVINARSTVO I USLUGE, NOVI SAD
Delatnost Ostali nepomenuti specifi. ni gra.evinski radovi
Adresa RADNI.KA 28
Grad 21000 Novi Sad
Email mmmmmmmmmmmmmmm
DatumOsnivanja 11.11.2003.

MB:8801533
PIB:103146555
tel:069/222-44-33
email:vukobrat.cedomir@gmail.com

CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD

RADNIČKA 28
21000 Novi Sad

SIFRA DOKUMENTA
NAZIV DOKUMENTA
DATUM DOKUMENTA

fhe38833
dokument za evidentiranje
mart 2020

Specifikacija aktivnosti

Šifra	26.3.2.1
Naziv	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
Opis	Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.
Jedinica mere	m2
Jedini.na cena	1.5
Koli.ina	3
Vrednost rada	4.50

Šifra	26.3.2.2
Naziv	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
Opis	Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.
Jedinica mere	m2
Jedini.na cena	1.5
Koli.ina	3
Vrednost rada	4.50

Šifra	26.3.2.3
Naziv	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
Opis	Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.
Jedinica mere	m2
Jedini.na cena	1.5
Koli.ina	3
Vrednost rada	4.50

Šifra	26.3.2.4
Naziv	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.
Opis	Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.
Jedinica mere	m2
Jedini.na cena	1.5
Koli.ina	3
Vrednost rada	4.50

Šifra	26.3.2.5
Naziv	Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.

Opis Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.

Jedinica mere m2

Jedini.na cena 1.5

Koli.ina 3

Vrednost rada 4.50

Šifra 26.3.2.6

Naziv Gletovanje grubo malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom.

Opis Površine obrusiti, o.istiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošte.enja i pukotine. Impregnirati i prevu.i disperzivni kit tri puta.

Jedinica mere m2

Jedini.na cena 1.5

Koli.ina 3

Vrednost rada 4.50

Suma: 27.00

MB:20701005

PIB:106892584

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

W-ING SOLUTIONS DOO

Bulevar Oslobođenja 30A

21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

DATUM PROJEKTA

fhe38833

projekat za evidentiranje

20-Jul-30

Specifikacija materijala

Šifra	1
Naziv	Glet masa-gletokol
Jedinica mere	kg/m ² , u zavisnosti od hrapavosti podloge
Jedini.na cena	0.13
Koli.ina	36
Vrednost materijala	4.68

Suma materijal: 27.00

MB:8801533

PIB:103146555

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD

RADNIĆEKA 28

21000 Novi Sad

SIFRA DOKUMENTA

NAZIV DOKUMENTA

DATUM DOKUMENTA

fhe38833

dokument za evidentiranje

mart 2020

Tehnički list

Šifra	1
Naziv	Glet masa-gletokol
Osobine i namena	GLETOLIN G je pastozna masa na bazi akrilata, namenjena za no gletovanje unutrašnjih, cvrsto malterisanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploca. GLETOLIN G odlikuje izuzetna belina, lakoca nanošenja i obradivost. Izravnane površine, koje su potpuno suve, mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.
Nacin rada	GLETOLIN G je pripremljen za ugradnju. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih necistoca. Pre nanošenja GLETOLIN-a G, površine grundirati odgovarajucom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. GLETOLIN G nanositi na zidne površine pomocu celicne gletarice ili nerajucom farbarskom lopaticom. Može se nanositi i mašinski, pri cemu ga treba razrediti sa malo vode. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja, odnosno brušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 12 casova. Maksimalna preporucena ukupna debljina sloja je do 3mm. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom
Jedinica mere	kg/m ² , u zavisnosti od hrapavosti podloge

MB:20701005

PIB:106892584

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

W-ING SOLUTIONS DOO

Bulevar Oslobođenja 30A

21000 Novi Sad

SIFRA PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

DATUM PROJEKTA

fhe38833

projekat za evidentiranje

20-Jul-30

Sadržaj

Specifikacija radova 3/7

Specifikacija materijala 5/7

MB:8801533

PIB:103146555

tel:069/222-44-33

email:vukobrat.cedomir@gmail.com

CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD

RADNIČKEGA 28

21000 Novi Sad

SIFRA DOKUMENTA

NAZIV DOKUMENTA

DATUM DOKUMENTA

fhe38833

dokument za evidentiranje

mart 2020