

Acme — Security & Activity Report

Acme Corp
2026-06-16 - 2026-05-17

جدول المحتويات

- 1. Branch-Milan
- 2. DC-Edge
- 3. DMZ-Gateway
- 4. HQ Firewall


الملخص التنفيذي

نظرة عامة سريعة على أسطول جدران الحماية لديك خلال هذه الفترة: كم عدد جدران الحماية المُدارة والمتصلة، والتهديدات المحظورة، والبيانات المعالجة، ومستوى التوافر العام، والتنبيهات الصادرة.

4 متصل الآن	4 جدران الحماية المُدارة
TB 58.2 البيانات المنقولة	453 الهجمات المحظورة
13 التنبيهات الصادرة	100.0% توافر الأسطول

بلدان المهاجمين

من أين أتت محاولات الهجوم المحظورة، حسب البلد — الأصل الجغرافي لعناوين IP المصدر التي أوقفها جدار الحماية خلال هذه الفترة.



البلد	العدد	النسبة
روسيا	106	23.4%
الولايات المتحدة	45	9.9%
هولندا	36	7.9%
اليابان	28	6.2%
بلغاريا	27	6.0%
رومانيا	27	6.0%
جنوب أفريقيا	27	6.0%
الهند	26	5.7%
ليتوانيا	26	5.7%
فرنسا	23	5.1%
البرازيل	22	4.9%
ألمانيا	21	4.6%
السويد	21	4.6%
الصين	18	4.0%

بيانات البلدان: DB-IP (CC BY 4.0)

عمليات تسجيل دخول فاشلة

عنوان IP المصدر	البلد	المستخدم	العدد
194.165.16.17	روسيا	ubuntu	166
133.11.11.75	اليابان	ubuntu	165
8.8.8.155	الولايات المتحدة	user	131
141.98.10.165	ليتوانيا	user	100
141.98.10.4	ليتوانيا	root	99
196.196.150.142	جنوب أفريقيا	test	96

عنوان IP المصدر	البلد	المستخدم	العدد
194.165.16.243	روسيا	user	95
91.219.236.225	هولندا	user	95
89.248.165.38	هولندا	user	90
193.32.162.151	رومانيا	user	86
193.32.162.231	رومانيا	ubuntu	83
8.8.8.26	الولايات المتحدة	ubuntu	74
171.25.193.48	السويد	user	70
77.88.8.131	روسيا	test	64
103.224.182.151	الهند	user	47

حظر جدار الحماية

عنوان IP المصدر	البلد	المنفذ	العدد
212.70.149.122	بلغاريا	23	217
45.143.220.141	روسيا	22	205
141.98.10.218	ليتوانيا	22	197
194.165.16.52	روسيا	80	195
212.70.149.43	بلغاريا	5060	194
8.8.8.136	الولايات المتحدة	3389	190
133.11.11.160	اليابان	8080	187
171.25.193.175	السويد	443	187
196.196.150.206	جنوب أفريقيا	3306	186
185.220.101.45	ألمانيا	22	176
8.8.8.231	الولايات المتحدة	3306	167
45.143.220.127	روسيا	22	164
194.165.16.203	روسيا	3306	135
80.94.95.83	فرنسا	443	131
212.70.149.24	بلغاريا	8080	123

الموثوقية

أحداث الموثوقية التي أبلغت عنها جدران الحماية خلال هذه الفترة — عمليات إعادة التشغيل، وتعطّل الخدمات أو إعادة تشغيلها، وتحذيرات القرص أو نظام الملفات. يجمعها الجدول الأول حسب الفئة؛ ويُدرج الثاني أحدث الأحداث المهمة.

حسب الفئة

الفئة	العدد	النسبة
الخدمات	9	60.0%
القرص / نظام الملفات	5	33.3%
عمليات إعادة التشغيل	1	6.7%

الأحداث الأخيرة

متى	الفئة	الحادث	الخطورة	الجهاز
14:42 2026-06-16	القرص / نظام الملفات	Filesystem 92% full on /var	حرج	DC-Edge
14:36 2026-06-16	القرص / نظام الملفات	Filesystem 92% full on /var	حرج	DMZ-Gateway
12:54 2026-06-16	القرص / نظام الملفات	Filesystem 92% full on /var	حرج	DC-Edge
07:26 2026-06-16	الخدمات	suricata restart	تحذير	HQ Firewall
06:55 2026-06-16	الخدمات	unbound crash	حرج	DMZ-Gateway
03:13 2026-06-16	الخدمات	configd reload	معلومة	DMZ-Gateway
02:33 2026-06-16	الخدمات	unbound crash	حرج	Branch-Milan
01:15 2026-06-16	القرص / نظام الملفات	/ Filesystem 85% full on	تحذير	HQ Firewall
23:53 2026-06-15	القرص / نظام الملفات	/ Filesystem 85% full on	تحذير	DC-Edge
19:33 2026-06-15	الخدمات	unbound crash	حرج	DC-Edge
18:30 2026-06-15	الخدمات	openvpn restart	تحذير	DC-Edge
18:21 2026-06-15	الخدمات	unbound crash	حرج	HQ Firewall
13:34 2026-06-15	الخدمات	unbound crash	حرج	DMZ-Gateway
08:18 2026-06-15	الخدمات	openvpn restart	تحذير	Branch-Milan
06:49 2026-06-15	عمليات إعادة التشغيل	System reboot	حرج	DMZ-Gateway

تغييرات الإعدادات

التغييرات التي أُجريت على إعدادات جدران الحماية خلال هذه الفترة، مع بيان من أجرى كل تغيير وبأي طريقة. يجمعها الجدول الأول حسب القناة؛ ويُدرج الثاني أحدث التغييرات. التغييرات التي أُجريت مباشرةً على الجهاز — عبر واجهة الويب أو وحدة التحكم — مميزة، لأنها تحدث خارج عملية التغيير المُدارة.

13 تغييرات مباشرة (على الجهاز)

حسب القناة

القناة	العدد	النسبة
OPNGMS	18	52.9%
واجهة الويب	8	23.5%
API	3	8.8%
النظام / وحدة التحكم	3	8.8%
API خارجي	2	5.9%


التغييرات الأخيرة

متى	من	المجال	القناة	الجهاز
15:15 2026-06-16	root	firewall	OPNGMS	HQ Firewall
14:22 2026-06-16	admin	firewall	واجهة الويب	DC-Edge
09:32 2026-06-16	root	system	OPNGMS	HQ Firewall
07:44 2026-06-16	root	firewall	OPNGMS	DMZ-Gateway
06:52 2026-06-16	admin	system	واجهة الويب	DMZ-Gateway
06:45 2026-06-16	admin	firewall	واجهة الويب	DMZ-Gateway
04:32 2026-06-16	automation	firewall	API خارجي	Branch-Milan
04:30 2026-06-16	admin	firewall	واجهة الويب	HQ Firewall
03:46 2026-06-16	admin	firewall	واجهة الويب	Branch-Milan
02:35 2026-06-16	root	firewall	OPNGMS	Branch-Milan
02:31 2026-06-16	root	system	OPNGMS	HQ Firewall
00:53 2026-06-16	root	firewall	OPNGMS	HQ Firewall
00:10 2026-06-16	root	interfaces	API	Branch-Milan
21:10 2026-06-15	root	ids	OPNGMS	Branch-Milan
20:31 2026-06-15	root	firewall	OPNGMS	DMZ-Gateway

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أنَّ حجمه غير كافٍ أو أنه تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
41.1%	23.7%	المعالج
47.6%	39.6%	الذاكرة
51.8%	43.1%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
gateway.down WAN_GW	تحذير	13:20 2026-06-11	2d 1h
service_event suricata restart: Branch-Milan	تحذير	15:20 2026-06-10	5d

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	13.7	0.6	98.8%
WAN_GW	14.0	0.6	98.8%

أنفاق VPN

النق	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضِّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

التوقيع	العدد
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	15
ET SCAN Potential SSH Scan	15
ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt	15
ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent	14
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	11
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	10
ET DROP Dshield Block Listed Source group 1	9
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	8
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	7

أبرز الأهداف


الهدف	العدد
10.0.4.19	3
10.0.3.14	2
10.0.3.43	2
10.0.1.101	1
10.0.1.102	1
10.0.1.106	1
10.0.1.11	1
10.0.1.125	1
10.0.1.127	1
10.0.1.161	1

أبرز المصادر

المصدر	العدد
5.188.206.98	2
103.224.182.156	1
103.224.182.195	1
103.224.182.198	1
103.224.182.239	1
103.224.182.243	1
103.224.182.253	1
103.224.182.37	1
133.11.11.105	1
133.11.11.168	1

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضّح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الموقع	الزيارات
github.com	3
api.opngms.dev	2
cdn.cloudflare.com	2
google.com	2
update.opnsense.org	2
cryptominer.pool.example	1
malware-c2.example	1
office365.com	1
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.1.221	1
10.0.1.89	1
10.0.2.170	1
10.0.2.20	1
10.0.2.210	1
10.0.2.231	1
10.0.2.61	1
10.0.3.197	1
10.0.3.209	1
10.0.3.67	1

الأكثر خطراً

النطاق	عمليات الخطر
cryptominer.pool.example	1
malware-c2.example	1
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: TB 7.5 · إجمالي الصادر: TB 3.7

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 100.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقَت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.8 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1


تغييرات التكوين (1)

التغيير	وقت التطبيق
opnsense_setting · set · system/webgui/protocol	14:03 2026-06-07

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أن حجمه غير كافٍ أو أنه تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
93.1%	39.9%	المعالج
68.0%	56.6%	الذاكرة
96.8%	66.5%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
health.cpu cpu	حرج	13:20 2026-06-16	مستمر
health.disk disk	تحذير	12:20 2026-06-16	مستمر
service_event unbound crash: DC-Edge	حرج	10:20 2026-06-16	مستمر
config_audit Direct config change on DC-Edge by admin	تحذير	21:20 2026-06-15	17h
gateway.down WAN_GW	تحذير	13:20 2026-06-01	2d 1h

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	14.2	0.6	98.8%
WAN_GW	13.6	0.6	98.8%

أنفاق VPN

النفق	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيُّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

العدد	التوقيع
18	ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306
16	ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt
14	ET DROP Dshield Block Listed Source group 1
14	ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent
13	ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)
13	ET SCAN Potential SSH Scan
12	ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin
11	ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt
9	ET TROJAN Generic.Downloader Activity

أبرز الأهداف

العدد	الهدف
3	10.0.3.69
2	10.0.1.106
2	10.0.2.119
2	10.0.3.61
2	10.0.4.30
1	10.0.1.103
1	10.0.1.113
1	10.0.1.114
1	10.0.1.118
1	10.0.1.126


أبرز المصادر

العدد	المصدر
2	171.25.193.173
2	177.54.144.147
1	103.224.182.104
1	103.224.182.141
1	103.224.182.167
1	103.224.182.193
1	103.224.182.20
1	103.224.182.201
1	103.224.182.206

المصدر	العدد
103.224.182.216	1

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الموقع	الزيارات
google.com	5
office365.com	4
ubuntu.com	3
api.opngms.dev	2
cdn.cloudflare.com	2
cryptominer.pool.example	2
update.opnsense.org	2
ads.doubleclick.net	1
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

أبرز المصادر

المصدر	الزيارات
10.0.1.102	1
10.0.1.103	1
10.0.1.113	1
10.0.1.209	1
10.0.1.212	1
10.0.1.75	1
10.0.2.116	1
10.0.2.164	1
10.0.2.183	1
10.0.2.45	1


الأكثر حظراً

النطاق	عمليات الحظر
cryptominer.pool.example	2
ads.doubleclick.net	1

النطاق	عمليات الخطر
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: TB 11.8 · إجمالي الصادر: TB 6.0

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 100.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.9 · الطبعة: Business · السلسلة: 26.1


تغييرات التكوين (3)

التغيير	وقت التطبيق
firewall_rule · add · Block-RDP-WAN	02:25 2026-06-09
opnsense_setting · set · system/webgui/protocol	03:00 2026-06-07
ids_policy · set · ET SCAN tuning	21:08 2026-06-05

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أن حجمه غير كافٍ أو أنه تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
42.2%	27.5%	المعالج
54.6%	45.3%	الذاكرة
58.8%	49.0%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
device.down	تحذير	14:20 2026-06-16	مستمر
gateway.down WAN2_GW	تحذير	11:20 2026-06-16	مستمر
gateway.down WAN_GW	تحذير	13:20 2026-05-31	11d 1h

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	21.6	2.0	95.5%
WAN_GW	14.1	0.6	98.8%

أنفاق VPN

النق	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	98.1%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيُّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

العدد	التوقيع
19	ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent
15	ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin
12	ET TROJAN Generic.Downloader Activity
11	ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt
11	ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306
10	ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)
10	ET SCAN Potential SSH Scan
8	ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt
7	ET DROP Dshield Block Listed Source group 1

أبرز الأهداف


العدد	الهدف
2	10.0.2.169
2	10.0.2.60
2	10.0.3.140
1	10.0.1.109
1	10.0.1.116
1	10.0.1.118
1	10.0.1.124
1	10.0.1.135
1	10.0.1.159
1	10.0.1.160

أبرز المصادر

العدد	المصدر
2	45.143.220.78
1	103.224.182.143
1	103.224.182.173
1	103.224.182.233
1	103.224.182.246
1	133.11.11.15
1	133.11.11.152
1	133.11.11.209
1	133.11.11.211
1	133.11.11.213

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضِّح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الموقع	الزيارات
windowsupdate.com	4
ads.doubleclick.net	3
ubuntu.com	3
github.com	2
office365.com	2
phishing-login.example	2
api.opngms.dev	1
cdn.cloudflare.com	1
google.com	1
malware-c2.example	1

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.1.141	1
10.0.1.185	1
10.0.1.191	1
10.0.1.231	1
10.0.1.246	1
10.0.1.3	1
10.0.1.62	1
10.0.1.94	1
10.0.2.153	1
10.0.2.236	1

الأكثر خطراً

النطاق	عمليات الخطر
ads.doubleclick.net	3
phishing-login.example	2
malware-c2.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: TB 7.4 · إجمالي الصادر: TB 3.7

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 100.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقَت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.7 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1

تغييرات التكوين (3)


التغيير	وقت التطبيق
ids_policy · set · ET SCAN tuning	17:51 2026-06-10
firewall_alias · add · BadHosts	21:09 2026-06-06
firewall_rule · add · Block-RDP-WAN	01:07 2026-06-06

HQ Firewall

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أن حجمه غير كافٍ أو أنه تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
66.7%	51.0%	المعالج
75.8%	63.5%	الذاكرة
71.8%	59.9%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
config_audit Direct config change on HQ Firewall by admin	تحذير	11:20 2026-06-16	مستمر
perimeter.bruteforce login_failed	تحذير	09:20 2026-06-16	مستمر
gateway.down WAN_GW	تحذير	13:20 2026-06-01	2d 1h

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	14.2	0.5	98.8%
WAN_GW	14.1	0.5	98.8%

أنفاق VPN

النفق	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

الهجمات

محاولات اختراق حطرتها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيُّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

التوقيع	العدد
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	25
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	16
ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent	15
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	15
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	13
ET SCAN Potential SSH Scan	12
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	11
ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt	10
ET DROP Dshield Block Listed Source group 1	9

أبرز الأهداف


الهدف	العدد
10.0.1.227	2
10.0.1.75	2
10.0.2.218	2
10.0.2.78	2
10.0.2.99	2
10.0.1.102	1
10.0.1.107	1
10.0.1.113	1
10.0.1.119	1
10.0.1.133	1

أبرز المصادر

المصدر	العدد
196.196.150.181	3
171.25.193.238	2
177.54.144.77	2
103.224.182.200	1
103.224.182.23	1
103.224.182.232	1
103.224.182.31	1
103.224.182.6	1
133.11.11.162	1
133.11.11.221	1

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استلمت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الموقع	الزيارات
windowsupdate.com	6
google.com	5
ads.doubleclick.net	2
cdn.cloudflare.com	2
cryptominer.pool.example	2
github.com	2
ubuntu.com	2
update.opnsense.org	2
tracker.evil.example	1

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.1.172	1
10.0.1.173	1
10.0.1.197	1
10.0.1.225	1
10.0.1.238	1
10.0.1.54	1
10.0.1.7	1
10.0.1.76	1
10.0.2.141	1
10.0.2.155	1

الأكثر خطراً

النطاق	عمليات الخطر
ads.doubleclick.net	2
cryptominer.pool.example	2
tracker.evil.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: TB 12.2 · إجمالي الصادر: TB 5.9

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 100.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقَت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.9 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1

تغييرات التكوين (1)

التغيير	وقت التطبيق
firewall_rule · add · Block-RDP-WAN	18:39 2026-06-10