

Initech — Sicherheits- und Aktivitätsbericht

Initech
2026-05-17 – 2026-06-16

Inhaltsverzeichnis

1. Backup-Edge
2. Branch-Berlin
3. Core-Firewall

Zusammenfassung

Ein Überblick über Ihren Firewall-Bestand für diesen Zeitraum: wie viele Firewalls verwaltet und online sind, blockierte Bedrohungen, verarbeitete Daten, Gesamtverfügbarkeit und ausgelöste Warnungen.

3

Verwaltete Firewalls

3

Jetzt online

312

Blockierte Angriffe

40.0 TB

Übertragene Daten

100.0%


Bestandsverfügbarkeit

10

Ausgelöste Warnungen

Herkunftsländer der Angreifer

Woher die blockierten Angriffsversuche kamen, nach Land — der geografische Ursprung der Quell-IP-Adressen, die Ihre Firewall in diesem Zeitraum gestoppt hat.



Land	Anzahl	Anteil
Russland	54	17.3%
Niederlande	37	11.9%
Vereinigte Staaten	34	10.9%
China	24	7.7%
Deutschland	21	6.7%
Japan	20	6.4%
Litauen	19	6.1%
Südafrika	18	5.8%
Bulgarien	17	5.4%
Indien	17	5.4%
Frankreich	14	4.5%
Schweden	14	4.5%
Rumänien	13	4.2%
Brasilien	10	3.2%

Länderdaten: DB-IP (CC BY 4.0)

Fehlgeschlagene Anmeldungen

Quell-IP	Land	Benutzer	Anzahl
5.188.206.212	Russland	user	179
185.220.101.169	Deutschland	user	178
185.220.101.87	Deutschland	user	174

Quell-IP	Land	Benutzer	Anzahl
212.70.149.194	Bulgarien	root	163
212.70.149.107	Bulgarien	test	159
77.88.8.96	Russland	user	158
23.129.64.208	Vereinigte Staaten	test	137
8.8.8.244	Vereinigte Staaten	user	114
45.125.213.112	China	user	104
103.224.182.107	Indien	test	86
80.94.95.56	Frankreich	user	53
196.196.150.150	Südafrika	root	26

Firewall-Blockierungen

Quell-IP	Land	Port	Anzahl
45.143.220.84	Russland	445	221
212.70.149.186	Bulgarien	3306	210
91.219.236.176	Niederlande	3389	200
193.32.162.52	Rumänien	22	197
45.143.220.158	Russland	3306	193
141.98.10.33	Litauen	23	188
45.143.220.54	Russland	3306	177
194.165.16.25	Russland	22	157
193.32.162.211	Rumänien	3306	130
8.8.8.127	Vereinigte Staaten	3389	126
185.220.101.18	Deutschland	443	125
194.165.16.176	Russland	22	124
212.70.149.82	Bulgarien	3306	124
194.165.16.199	Russland	443	104
171.25.193.184	Schweden	23	80

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeitsereignisse, die Ihre Firewalls in diesem Zeitraum gemeldet haben — Neustarts, Dienstabstürze oder -neustarts sowie Festplatten- oder Dateisystemwarnungen. Die erste Tabelle gruppiert sie nach Kategorie; die zweite listet die jüngsten nennenswerten Ereignisse auf.

Nach Kategorie

Kategorie	Anzahl	Anteil
Festplatte / Dateisystem	5	55.6%
Dienste	3	33.3%
Neustarts	1	11.1%

Letzte Ereignisse

Wann	Kategorie	Ereignis	Schweregrad	Gerät
2026-06-16 14:46	Festplatte / Dateisystem	Filesystem 92% full on /var	Kritisch	Core-Firewall
2026-06-16 01:16	Dienste	openvpn restart	Warnung	Core-Firewall
2026-06-15 23:37	Festplatte / Dateisystem	Filesystem 92% full on /var	Kritisch	Core-Firewall
2026-06-15 21:45	Neustarts	System reboot	Kritisch	Backup-Edge
2026-06-15 19:22	Festplatte / Dateisystem	Filesystem 85% full on /	Warnung	Backup-Edge
2026-06-15 18:06	Festplatte / Dateisystem	Filesystem 85% full on /	Warnung	Core-Firewall
2026-06-15 13:39	Dienste	unbound crash	Kritisch	Core-Firewall
2026-06-15 12:10	Festplatte / Dateisystem	Filesystem 92% full on /var	Kritisch	Branch-Berlin
2026-06-15 08:14	Dienste	configd reload	Info	Branch-Berlin

Konfigurationsänderungen

Änderungen an der Konfiguration Ihrer Firewalls in diesem Zeitraum, einschließlich der Person, die jede Änderung vorgenommen hat, und auf welchem Weg. Die erste Tabelle gruppiert sie nach Kanal; die zweite listet die jüngsten Änderungen auf. Änderungen, die direkt am Gerät vorgenommen wurden — über die Weboberfläche oder die Konsole —, sind hervorgehoben, da sie außerhalb des verwalteten Änderungsprozesses erfolgen.

10

Direkte Änderungen (am Gerät)

Nach Kanal

Kanal	Anzahl	Anteil
OPNGMS	16	55.2%
WebGUI	5	17.2%
API	3	10.3%
System / Konsole	3	10.3%
Externe API	2	6.9%

Letzte Änderungen


Wann	Wer	Bereich	Kanal	Gerät
2026-06-16 15:52	admin	firewall	WebGUI	Backup-Edge
2026-06-16 15:26	root	system	System / Konsole	Backup-Edge
2026-06-16 14:01	root	interfaces	API	Core-Firewall
2026-06-16 13:42	admin	firewall	WebGUI	Branch-Berlin
2026-06-16 13:30	root	system	System / Konsole	Core-Firewall
2026-06-16 12:51	root	interfaces	API	Branch-Berlin
2026-06-16 06:38	automation	firewall	Externe API	Branch-Berlin
2026-06-16 04:33	root	ids	OPNGMS	Core-Firewall
2026-06-16 00:12	root	system	OPNGMS	Core-Firewall
2026-06-15 22:21	root	firewall	OPNGMS	Backup-Edge
2026-06-15 21:31	root	system	System / Konsole	Branch-Berlin
2026-06-15 21:03	root	firewall	OPNGMS	Branch-Berlin
2026-06-15 20:27	root	firewall	OPNGMS	Core-Firewall
2026-06-15 17:59	automation	firewall	Externe API	Core-Firewall
2026-06-15 16:54	root	system	OPNGMS	Backup-Edge

Backup-Edge

Gerätezustand

Wie stark diese Firewall im Zeitraum ausgelastet war — Prozessor-, Speicher- und Festplattennutzung. Niedrigere und gleichmäßigere Werte sind besser; dauerhafte Spitzen können bedeuten, dass sie unterdimensioniert oder überlastet ist.

	Durchschnitt	Spitze
Prozessor	23.5%	37.1%
Arbeitsspeicher	39.6%	47.6%
Festplatte	43.1%	51.8%



Warnungen und Konnektivität

Für diese Firewall im Zeitraum gemeldete Probleme sowie die Qualität ihrer Internetverbindungen (Latenz, Paketverlust, Verfügbarkeit) und der Status etwaiger VPN-Tunnel.

Warnungen im Zeitraum

Warnung	Schweregrad	Geöffnet	Dauer
service_event suricata restart: Backup-Edge	Warnung	2026-06-07 16:20	8d
gateway.down WAN_GW	Warnung	2026-06-04 14:20	2d 1h

Qualität der Internetverbindung


Verbindung	Latenz (ms)	Verlust %	Verfügbarkeit
WAN2_GW	14.3	0.5	98.8%
WAN_GW	14.1	0.6	98.8%

VPN-Tunnel

Tunnel	Verfügbarkeit
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

Angriffe

Eindringversuche, die die Bedrohungserkennung Ihrer Firewall in diesem Zeitraum blockiert hat. Das Diagramm zeigt, wie viele Versuche im Zeitverlauf auftraten; die Tabellen listen die häufigsten Angriffsarten auf, welche Ihrer Geräte angegriffen wurden und woher die Versuche kamen.



Häufigste Versuche

Signatur	Anzahl
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	17
ET DROP Dshield Block Listed Source group 1	16
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	15
ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent	11
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	10
ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt	10
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	9
ET SCAN Potential SSH Scan	8
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	7

Häufigste Ziele

Ziel	Anzahl
10.0.1.197	2
10.0.2.167	2
10.0.2.23	2
10.0.2.83	2
10.0.4.129	2
10.0.1.10	1
10.0.1.101	1
10.0.1.111	1
10.0.1.123	1
10.0.1.127	1


Häufigste Quellen

Quelle	Anzahl
103.224.182.16	1
103.224.182.2	1
103.224.182.208	1
103.224.182.211	1
103.224.182.239	1
103.224.182.57	1

Quelle	Anzahl
103.224.182.77	1
133.11.11.11	1
133.11.11.122	1
133.11.11.176	1

Webaktivität

Die Websites und Onlinedienste, die Ihr Netzwerk abgefragt hat. Das Diagramm zeigt das Abfragevolumen im Zeitverlauf; die Tabellen zeigen die meistbesuchten Seiten, die aktivsten Geräte und die blockierten Domains.



Häufigste Seiten

Seite	Zugriffe
github.com	3
malware-c2.example	2
ubuntu.com	2
update.opnsense.org	2
ads.doubleclick.net	1
cdn.cloudflare.com	1
google.com	1
office365.com	1
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

Häufigste Quellen

Quelle	Zugriffe
10.0.1.102	1
10.0.1.11	1
10.0.1.16	1
10.0.1.207	1
10.0.2.19	1
10.0.2.230	1
10.0.2.238	1
10.0.2.26	1
10.0.3.157	1


Quelle	Zugriffe
10.0.3.30	1

Am häufigsten blockiert

Domain	Blockierungen
malware-c2.example	2
ads.doubleclick.net	1
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

Datennutzung


Wie viele Daten im Zeitverlauf durch Ihre Firewall geflossen sind (eingehend plus ausgehend). Die Summen unten fassen den gesamten Zeitraum zusammen.



Gesamt eingehend: 7.2 TB · Gesamt ausgehend: 3.7 TB

Online-/Offline-Status

Ob diese Firewall im Zeitraum online und erreichbar war. Die „Verfügbarkeit“ ist der Zeitanteil, in dem sie online war — je höher, desto besser.



Verfügbarkeit: 100.0%

Firmware und Konfiguration

Die aktuelle Softwareversion und Edition der Firewall sowie die in diesem Zeitraum angewendeten Konfigurationsänderungen.
Firmware: 26.1.9 · Edition: Community · Serie: 26.1

Konfigurationsänderungen (0)


Änderung	Angewendet
Keine Konfigurationsänderungen in diesem Zeitraum.	

Branch-Berlin

Gerätezustand

Wie stark diese Firewall im Zeitraum ausgelastet war — Prozessor-, Speicher- und Festplattennutzung. Niedrigere und gleichmäßigere Werte sind besser; dauerhafte Spitzen können bedeuten, dass sie unterdimensioniert oder überlastet ist.

	Durchschnitt	Spitze
Prozessor	23.9%	42.9%
Arbeitsspeicher	39.3%	47.3%
Festplatte	42.9%	51.7%



Warnungen und Konnektivität

Für diese Firewall im Zeitraum gemeldete Probleme sowie die Qualität ihrer Internetverbindungen (Latenz, Paketverlust, Verfügbarkeit) und der Status etwaiger VPN-Tunnel.

Warnungen im Zeitraum

Warnung	Schweregrad	Geöffnet	Dauer
service_event suricata restart: Branch-Berlin	Warnung	2026-06-15 16:20	0m
gateway.down WAN_GW	Warnung	2026-05-28 14:20	2d 1h

Qualität der Internetverbindung


Verbindung	Latenz (ms)	Verlust %	Verfügbarkeit
WAN2_GW	13.7	0.6	98.8%
WAN_GW	14.0	0.6	98.8%

VPN-Tunnel

Tunnel	Verfügbarkeit
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

Angriffe

Eindringversuche, die die Bedrohungserkennung Ihrer Firewall in diesem Zeitraum blockiert hat. Das Diagramm zeigt, wie viele Versuche im Zeitverlauf auftraten; die Tabellen listen die häufigsten Angriffsarten auf, welche Ihrer Geräte angegriffen wurden und woher die Versuche kamen.



Häufigste Versuche

Signatur	Anzahl
ET SCAN Potential SSH Scan	18
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	14
ET DROP Dshield Block Listed Source group 1	13
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	13
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	11
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	11
ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt	7
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	6
ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent	3

Häufigste Ziele

Ziel	Anzahl
10.0.1.156	2
10.0.1.157	2
10.0.2.177	2
10.0.2.191	2
10.0.3.37	2
10.0.4.31	2
10.0.4.4	2
10.0.1.136	1
10.0.1.140	1
10.0.1.182	1


Häufigste Quellen

Quelle	Anzahl
23.129.64.55	2
103.224.182.119	1
103.224.182.137	1
103.224.182.144	1
103.224.182.190	1
103.224.182.88	1

Quelle	Anzahl
133.11.11.140	1
133.11.11.181	1
133.11.11.209	1
133.11.11.23	1

Webaktivität

Die Websites und Onlinedienste, die Ihr Netzwerk abgefragt hat. Das Diagramm zeigt das Abfragevolumen im Zeitverlauf; die Tabellen zeigen die meistbesuchten Seiten, die aktivsten Geräte und die blockierten Domains.



Häufigste Seiten

Seite	Zugriffe
google.com	6
github.com	3
office365.com	3
update.opnsense.org	3
api.opngms.dev	2
cryptominer.pool.example	2
windowsupdate.com	2
cdn.cloudflare.com	1
phishing-login.example	1
ubuntu.com	1

Häufigste Quellen

Quelle	Zugriffe
10.0.1.225	1
10.0.1.38	1
10.0.1.5	1
10.0.1.76	1
10.0.1.88	1
10.0.2.124	1
10.0.2.13	1
10.0.2.181	1
10.0.2.215	1


Quelle	Zugriffe
10.0.2.229	1

Am häufigsten blockiert

Domain	Blockierungen
cryptominer.pool.example	2
phishing-login.example	1

Datennutzung


Wie viele Daten im Zeitverlauf durch Ihre Firewall geflossen sind (eingehend plus ausgehend). Die Summen unten fassen den gesamten Zeitraum zusammen.



Gesamt eingehend: 7.7 TB · Gesamt ausgehend: 3.7 TB

Online-/Offline-Status

Ob diese Firewall im Zeitraum online und erreichbar war. Die „Verfügbarkeit“ ist der Zeitanteil, in dem sie online war — je höher, desto besser.



Verfügbarkeit: 100.0%

Firmware und Konfiguration

Die aktuelle Softwareversion und Edition der Firewall sowie die in diesem Zeitraum angewendeten Konfigurationsänderungen.

Firmware: 26.1.8 · Edition: Community · Serie: 26.1

Konfigurationsänderungen (0)


Änderung	Angewendet
Keine Konfigurationsänderungen in diesem Zeitraum.	

Core-Firewall

Gerätezustand

Wie stark diese Firewall im Zeitraum ausgelastet war — Prozessor-, Speicher- und Festplattennutzung. Niedrigere und gleichmäßigere Werte sind besser; dauerhafte Spitzen können bedeuten, dass sie unterdimensioniert oder überlastet ist.

	Durchschnitt	Spitze
Prozessor	40.0%	96.0%
Arbeitsspeicher	56.6%	67.7%
Festplatte	66.7%	96.7%



Warnungen und Konnektivität

Für diese Firewall im Zeitraum gemeldete Probleme sowie die Qualität ihrer Internetverbindungen (Latenz, Paketverlust, Verfügbarkeit) und der Status etwaiger VPN-Tunnel.

Warnungen im Zeitraum

Warnung	Schweregrad	Geöffnet	Dauer
health.cpu cpu	Kritisch	2026-06-16 14:20	laufend
health.disk disk	Warnung	2026-06-16 13:20	laufend
service_event unbound crash: Core-Firewall	Kritisch	2026-06-16 11:20	laufend
perimeter.bruteforce login_failed	Warnung	2026-06-16 10:20	laufend
config_audit Direct config change on Core-Firewall by admin	Warnung	2026-06-15 23:20	laufend
gateway.down WAN_GW	Warnung	2026-06-06 14:20	8d 1h

Qualität der Internetverbindung


Verbindung	Latenz (ms)	Verlust %	Verfügbarkeit
WAN2_GW	13.9	0.6	98.8%
WAN_GW	13.9	0.5	98.8%

VPN-Tunnel

Tunnel	Verfügbarkeit
roadwarrior	100.0%
site2site	100.0%

Angriffe

Eindringversuche, die die Bedrohungserkennung Ihrer Firewall in diesem Zeitraum blockiert hat. Das Diagramm zeigt, wie viele Versuche im Zeitverlauf auftraten; die Tabellen listen die häufigsten Angriffsarten auf, welche Ihrer Geräte angegriffen wurden und woher die Versuche kamen.



Häufigste Versuche

Signatur	Anzahl
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	16
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	15
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	13
ET SCAN Nmap Scripting Engine User-Agent	13
ET WEB_SERVER Possible SQL Injection Attempt	13
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	12
ET SCAN Potential SSH Scan	12
ET DROP Dshield Block Listed Source group 1	10
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	9

Häufigste Ziele

Ziel	Anzahl
10.0.1.106	2
10.0.1.113	2
10.0.1.217	2
10.0.2.152	2
10.0.3.151	2
10.0.3.30	2
10.0.3.83	2
10.0.4.130	2
10.0.1.119	1
10.0.1.161	1


Häufigste Quellen

Quelle	Anzahl
141.98.10.16	2
103.224.182.134	1
103.224.182.213	1
103.224.182.70	1
103.224.182.77	1
103.224.182.92	1

Quelle	Anzahl
133.11.11.120	1
133.11.11.135	1
133.11.11.181	1
141.98.10.104	1

Webaktivität

Die Websites und Onlinedienste, die Ihr Netzwerk abgefragt hat. Das Diagramm zeigt das Abfragevolumen im Zeitverlauf; die Tabellen zeigen die meistbesuchten Seiten, die aktivsten Geräte und die blockierten Domains.



Häufigste Seiten

Seite	Zugriffe
cdn.cloudflare.com	3
github.com	3
api.opngms.dev	2
cryptominer.pool.example	2
office365.com	2
tracker.evil.example	2
windowsupdate.com	2
ads.doubleclick.net	1
ubuntu.com	1
update.opnsense.org	1

Häufigste Quellen

Quelle	Zugriffe
10.0.1.169	1
10.0.1.170	1
10.0.1.192	1
10.0.1.232	1
10.0.1.242	1
10.0.1.82	1
10.0.2.210	1
10.0.2.78	1
10.0.3.110	1


Quelle	Zugriffe
10.0.3.123	1

Am häufigsten blockiert

Domain	Blockierungen
cryptominer.pool.example	2
tracker.evil.example	2
ads.doubleclick.net	1

Datennutzung


Wie viele Daten im Zeitverlauf durch Ihre Firewall geflossen sind (eingehend plus ausgehend). Die Summen unten fassen den gesamten Zeitraum zusammen.



Gesamt eingehend: 11.8 TB · Gesamt ausgehend: 6.0 TB

Online-/Offline-Status

Ob diese Firewall im Zeitraum online und erreichbar war. Die „Verfügbarkeit“ ist der Zeitanteil, in dem sie online war — je höher, desto besser.



Verfügbarkeit: 100.0%

Firmware und Konfiguration

Die aktuelle Softwareversion und Edition der Firewall sowie die in diesem Zeitraum angewendeten Konfigurationsänderungen.

Firmware: 26.1.9 · Edition: Business · Serie: 26.1

Konfigurationsänderungen (0)

Änderung	Angewendet
Keine Konfigurationsänderungen in diesem Zeitraum.	