

Acme — Security & Activity Report

Acme Corp
2026-06-13 - 2026-06-11

جدول المحتويات

- 1. Branch-Milan
- 2. DC-Edge
- 3. DMZ-Gateway
- 4. HQ Firewall


الملخص التنفيذي

نظرة عامة سريعة على أسطول جدران الحماية لديك خلال هذه الفترة: كم عدد جدران الحماية المُدارة والمتصلة، والتهديدات المحظورة، والبيانات المعالجة، ومستوى التوافر العام، والتنبيهات الصادرة.

4 متصل الآن	4 جدران الحماية المُدارة
GB 54.6 البيانات المنقولة	445 الهجمات المحظورة
4 التنبيهات الصادرة	70.0% توافر الأسطول

بلدان المهاجمين

من أين أتت محاولات الهجوم المحظورة، حسب البلد — الأصل الجغرافي لعناوين IP المصدر التي أوقفها جدار الحماية خلال هذه الفترة.




البلد	العدد	النسبة
روسيا	215	48.3%
الولايات المتحدة	137	30.8%
اليابان	58	13.0%
غير معروف	23	5.2%
خاص / داخلي	12	2.7%

بيانات البلدان: (CC BY 4.0) DB-IP

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أنه غير كافٍ الحجم أو تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
49.6%	31.3%	المعالج
50.5%	42.8%	الذاكرة
30.7%	29.3%	القرص



التنبيهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبيهات خلال الفترة

التنبيه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
device.down	تحذير	10:24 2026-06-13	مستمر

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	10.8	0.1	100.0%
WAN_GW	11.0	0.0	100.0%

أنفاق VPN

التنقي	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	93.6%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

التوقيع	العدد
ET SCAN Suspicious inbound	422

التوقيع	العدد
ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)	1
ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin	1
ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt	1
ET TROJAN Generic.Downloader Activity	1

أبرز الأهداف


الهدف	العدد
10.0.0.5	422
10.0.0.197	1
10.0.2.40	1
10.0.2.89	1
10.0.3.19	1

أبرز المصادر

المصدر	العدد
77.88.8.8	142
8.8.8.8	96
5.255.255.50	73
133.11.11.11	58
1.0.0.99	41
192.168.1.50	12
45.108.43.194	1
45.11.247.172	1
45.128.149.205	1
45.203.225.210	1

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الموقع	الزيارات
api.opngms.dev	3
cdn.cloudflare.com	1
phishing-login.example	1
update.opnsense.org	1

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.0.25	1
10.0.0.52	1
10.0.1.199	1
10.0.2.15	1
10.0.4.184	1
10.0.4.39	1

الأكثر حظراً

النطاق	عمليات الحظر
phishing-login.example	1

استخدام البيانات


حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: 9.8 GB · إجمالي الصادر: 5.5 GB

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 70.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.8 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1


تغييرات التكوين (0)

التغيير	وقت التطبيق
لا توجد تغييرات تكوين خلال هذه الفترة.	

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أنه غير كافٍ الحجم أو تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
37.0%	18.8%	المعالج
76.1%	68.1%	الذاكرة
59.2%	57.8%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
لا توجد تنبيهات خلال هذه الفترة — كل شيء على ما يُرام.			

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	11.5	0.1	100.0%
WAN_GW	10.8	0.0	100.0%

أنفاق VPN

النفق	مدة التشغيل
roadwarrior	98.2%
site2site	97.2%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضِّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيُّ من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

التوقيع	العدد
ET TROJAN.Generic.Downloader.Activity	3

العدد	التوقيع
2	ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)
1	ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt
1	ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306

أبرز الأهداف


العدد	الهدف
1	10.0.1.61
1	10.0.1.69
1	10.0.2.158
1	10.0.2.176
1	10.0.3.223
1	10.0.3.232
1	10.0.4.245

أبرز المصادر

العدد	المصدر
1	45.125.213.151
1	45.174.190.14
1	45.181.107.253
1	45.244.33.177
1	45.38.108.137
1	45.39.22.46
1	45.72.227.36

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الزيارات	الموقع
5	github.com
2	malware-c2.example
1	cdn.cloudflare.com
1	phishing-login.example
1	tracker.evil.example

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.0.103	1
10.0.0.133	1
10.0.0.63	1
10.0.0.97	1
10.0.1.142	1
10.0.3.132	1
10.0.4.103	1
10.0.4.106	1
10.0.4.16	1
10.0.4.23	1

الأكثر خطراً

النطاق	عمليات الخطر
malware-c2.example	2
phishing-login.example	1
tracker.evil.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: 8.3 GB · إجمالي الصادر: 5.0 GB

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 70.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.9 · الطبعة: Business · السلسلة: 26.1


تغييرات التكوين (0)

التغيير	وقت التطبيق
لا توجد تغييرات تكوين خلال هذه الفترة.	

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أنه غير كافٍ الحجم أو تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
36.2%	16.9%	المعالج
62.8%	55.0%	الذاكرة
51.8%	50.3%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
device.down	تحذير	09:04 2026-06-12	1h

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	11.4	0.1	100.0%
WAN_GW	10.9	0.3	100.0%

أنفاق VPN

التنق	مدة التشغيل
roadwarrior	98.2%
site2site	97.2%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضِّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيضاً من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

التوقيع	العدد
ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306	2

العدد	التوقيع
1	ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)
1	ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin
1	ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt
1	ET TROJAN Generic.Downloader Activity

أبرز الأهداف


العدد	الهدف
1	10.0.0.204
1	10.0.1.134
1	10.0.1.208
1	10.0.2.234
1	10.0.4.201
1	10.0.4.246

أبرز المصادر

العدد	المصدر
1	45.163.58.157
1	45.188.8.254
1	45.190.206.59
1	45.198.58.137
1	45.217.67.133
1	45.67.50.178

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الزيارات	الموقع
2	api.opngms.dev
2	phishing-login.example
1	ads.doubleclick.net
1	github.com
1	office365.com
1	update.opnsense.org

أبرز المصادر


المصدر	الزيارات
10.0.0.109	1
10.0.0.66	1
10.0.1.121	1
10.0.1.166	1
10.0.1.42	1
10.0.2.62	1
10.0.3.128	1
10.0.3.177	1

الأكثر خطراً

النطاق	عمليات الخطر
phishing-login.example	2
ads.doubleclick.net	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: 8.0 GB · إجمالي الصادر: 5.0 GB

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 70.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبعة برنامج جدار الحماية الحاليين، وتغييرات التكوين التي طُبِّقت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.7 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1


تغييرات التكوين (0)

التغيير	وقت التطبيق
لا توجد تغييرات تكوين خلال هذه الفترة.	

حالة الجهاز

مدى عمل جدار الحماية هذا خلال الفترة — استخدام المعالج والذاكرة والقرص. القيم الأقل والأكثر استقراراً أفضل؛ والارتفاعات المستمرة قد تعني أنه غير كافٍ الحجم أو تحت ضغط.

الذروة	المتوسط	
29.4%	12.6%	المعالج
48.3%	40.3%	الذاكرة
55.3%	53.9%	القرص



التنبهات والاتصال

المشكلات المُسجَّلة لجدار الحماية هذا خلال الفترة، إضافةً إلى جودة اتصالاته بالإنترنت (زمن الاستجابة، فقدان الحزم، التوافر) وحالة أي أنفاق VPN.

التنبهات خلال الفترة

التنبه	الخطورة	وقت الفتح	المدة
gateway.down WAN2_GW	تحذير	08:04 2026-06-13	مستمر
gateway.down WAN_GW	تحذير	15:04 2026-06-12	2h

جودة الاتصال بالإنترنت


الاتصال	زمن الاستجابة (مللي ثانية)	الفقدان %	التوافر
WAN2_GW	11.3	0.2	100.0%
WAN_GW	10.9	0.2	100.0%

أنفاق VPN

النق	مدة التشغيل
roadwarrior	100.0%
site2site	98.2%

الهجمات

محاولات اختراق حطرها نظام كشف التهديدات في جدار الحماية خلال هذه الفترة. يوضِّح الرسم البياني عدد المحاولات التي وقعت عبر الزمن؛ وتُدرج الجداول أكثر أنواع الهجمات تكراراً، وأيضاً من أجهزتك كان مستهدفاً، ومن أين أتت المحاولات.



أبرز المحاولات

العدد	التوقيع
2	ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306
1	ET EXPLOIT Possible CVE-2021-44228 (Log4Shell)
1	ET MALWARE Win32/Agent CnC Checkin
1	ET POLICY Outbound Multiple Connection Attempt
1	ET TROJAN Generic.Downloader Activity

أبرز الأهداف


العدد	الهدف
1	10.0.0.143
1	10.0.0.251
1	10.0.1.11
1	10.0.1.163
1	10.0.2.109
1	10.0.4.26

أبرز المصادر

العدد	المصدر
1	45.108.18.62
1	45.143.220.35
1	45.148.150.102
1	45.15.233.130
1	45.167.13.19
1	45.212.145.32

نشاط الويب

المواقع والخدمات عبر الإنترنت التي استعملت عنها شبكتك. يوضح الرسم البياني حجم الاستعلامات عبر الزمن؛ وتُظهر الجداول أكثر المواقع زيارةً، والأجهزة الأكثر نشاطاً، والنطاقات التي تم حظرها.



أبرز المواقع

الزيارات	الموقع
3	office365.com
1	api.opngms.dev
1	cdn.cloudflare.com
1	tracker.evil.example
1	update.opnsense.org


أبرز المصادر

المصدر	الزيارات
10.0.0.150	1
10.0.2.129	1
10.0.2.165	1
10.0.2.73	1
10.0.4.184	1
10.0.4.62	1
10.0.4.86	1

النطاق	عمليات الخطر
tracker.evil.example	1

استخدام البيانات

حجم البيانات التي مرّت عبر جدار الحماية عبر الزمن (الوارد زائد الصادر). تُلخّص الإجماليات أدناه الفترة بأكملها.



إجمالي الوارد: 8.1 GB · إجمالي الصادر: 5.0 GB

حالة الاتصال/الانقطاع

ما إذا كان جدار الحماية هذا متصلاً وقابلاً للوصول خلال الفترة. «مدة التشغيل» هي نسبة الوقت الذي كان فيه متصلاً — وكلما ارتفعت كان أفضل.



مدة التشغيل: 70.0%

البرنامج الثابت والتكوين

إصدار وطبيعة برنامج جدار الحماية الحاليان، وتغييرات التكوين التي طُبِّقت خلال هذه الفترة.

البرنامج الثابت: 26.1.9 · الطبعة: Community · السلسلة: 26.1

التغيير	وقت التطبيق
لا توجد تغييرات تكوين خلال هذه الفترة.	