



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103409289 A

(43) 申请公布日 2013. 11. 27

(21) 申请号 201310359333. 9

(22) 申请日 2013. 08. 16

(71) 申请人 王阳子

地址 518000 广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园 A-7 栋二单元 506 室

(72) 发明人 王阳子

(74) 专利代理机构 深圳市精英专利事务所
44242

代理人 李新林

(51) Int. Cl.

C12G 3/04 (2006. 01)

A23L 1/08 (2006. 01)

A61K 36/8984 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

A61P 39/06 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书19页

(54) 发明名称

一种植物组合物及其制备方法以及应用

(57) 摘要

本发明涉及食品技术领域, 尤其涉及一种植物组合物及其制备方法以及具体应用, 所述组合物含有以下成分: 葛根 20-27 重量份, 金霍斛 3-6 重量份, 红参 2-5 重量份, 制锁阳 2-6 重量份, 制肉苁蓉 2-6 重量份, 北芪 4-8 重量份, 肉桂 0. 5-2 重量份, 茴香 1-3 重量份, 蜂蜜 2-5 重量份, 枸杞子 2-6 重量份, 桑葚子 2-6 重量份, 韭菜子 2-6 重量份, 金樱子 2-6 重量份。本发明通过研究各种植物的合理配比、相互兼容和协同, 使得采用本发明提供的植物组合制备、提炼的方法而得到的合成食品, 在男性体弱者的食用实践中具有良好的效应。

1. 一种植物组合物,其特征在于所述的植物组合物配比如下:葛根 20-27 重量份,金霍斛 3-6 重量份,红参 2-5 重量份,制锁阳 2-6 重量份,制肉苁蓉 2-6 重量份,北芪 4-8 重量份,肉桂 0.5-2 重量份,茴香 1-3 重量份,蜂蜜 2-5 重量份,枸杞子 2-6 重量份,桑葚子 2-6 重量份,韭菜子 2-6 重量份,金樱子 2-6 重量份。

2. 根据权利要求 1 所述的植物组合物,其特征在于所述的葛根 23 重量份,金霍斛 4 重量份,红参 3 重量份,制锁阳 4 重量份,制肉苁蓉 4 重量份,北芪 6 重量份,肉桂 1 重量份,茴香 2 重量份,蜂蜜 3 重量份,枸杞子 3 重量份,桑葚子 3 重量份,韭菜子 3 重量份,金樱子 3 重量份。

3. 根据权利要求 1 所述的植物组合物,其特征在于所述的葛根 20 重量份,金霍斛 3 重量份,红参 2 重量份,制锁阳 2 重量份,制肉苁蓉 2 重量份,北芪 3 重量份,肉桂 0.5 重量份,茴香 1 重量份,蜂蜜 2 重量份,枸杞子 2 重量份,桑葚子 2 重量份,韭菜子 2 重量份,金樱子 2 重量份。

4. 根据权利要求 1 所述的植物组合物,其特征在于所述的蜂蜜按照蜂蜜质量浓度为 80-90% 配制为蜂蜜溶液。

5. 一种如权利要求 1 所述植物组合物的制备工艺,其特征在于:将权利要求 1 所述的植物原料按重量比例配置好后混合均匀,在 60 度温室浸泡 4-6 日,过 100 目滤筛,将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮 6-24 个小时,让水份不断蒸发,煮成见胶状时再将胶状液加进瓦质的温室中,密封,用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时,取出炼制物,打磨后用 60-80 目滤筛过滤成粉。

6. 一种如权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述植物组合物食品,其特征在于所述的食品包括植物组合物与米酒,其中米酒中的乙醇重量为植物组合物重量的 7-10 倍;植物组合物直接加入米酒混合均匀后即可。

7. 一种如权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述植物组合物食品,其特征在于所述的食品包括植物组合物与烤葛根淀粉与水,烤葛根淀粉的用量为所述植物组合物重量的 26-36%;水的用量为所述植物组合物重量的 3-8%;将上述水与植物组合物以及烤葛根淀粉混合均匀后挤压成型,干燥,最后包装。

8. 根据权利要求 7 所述的植物组合物食品,其特征在于所述的烤葛根粉为用干葛根磨成粉,水洗后再用 80 目滤筛过滤去渣,得到的淀粉烘干,再用微波炉 120 度的热温间歇性烤制,烤制时间 30-90 分钟,烤熟后制备。

一种植物组合物及其制备方法以及应用

技术领域

[0001] 本发明涉及食品技术领域,尤其涉及一种植物组合物及其制备方法以及具体应用。

背景技术

[0002] 现代社会生活压力加大,部分男性体质逐步下降,亚健康的年龄段下移,其较为明显的表现之一是性功能下降,从而影响自信,影响家庭生活。几十年来国内对海外进口的性产品(大部分为西药)需求较大,这些性产品副作用较大,但需求仍呈上升趋势。至今国内还未出现突出在固本的前提下有明显强阳功能的性产品。

[0003] 食补食疗在我国具有悠久的历史,许多药材、植物、动物具有补肾益髓、强身壮阳的效用,但目前还未找到一种具有固本强阳,即效且长效、从质的角度去提高性生活质量的食品。

[0004] 以下为我国食材或中药中的一些基本材料及其已知用途。

[0005] 葛根:性凉、味甘、辛。功效:生津,透疹,升阳解肌,除烦止渴。改善心肌缺血,提高肝细胞的再生能力,恢复正常肝脏机能,促进胆汁分泌,防止脂肪在肝脏堆积。促进新陈代谢,加强肝脏解毒功能,防止酒精对肝脏的损伤。强化肝胆细胞自身免疫功能,抵抗病毒入侵。葛根中的大豆甙元具有抗乙酰胆碱作用,能够明显收缩平滑肌,有解痉作用,葛根素能对抗肾上腺素的升血糖作用,具有一定的降血糖能力。葛根素均有明显的扩张冠状血管的作用,能使冠血流量增加,血管阻力降低。

[0006] 金霍斛:甘、微寒。归入胃、肾经。功效:滋肾水胃阴,解毒。

[0007] 红参:甘、微苦、凉。归心、肺、肾经。功效:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,内热,虚热烦倦。有抗疲劳、抗氧化、抗应激、抑制血小板聚集、降低血液凝固性的作用,对糖尿病患者有调节血糖的作用。

[0008] 制锁阳:味甘,性温。归肾、大肠经。功效:能补肾阳,益精血,润肠通便。

[0009] 制肉苁蓉:甘、咸、温。归肾、大肠经。功效:补肾阳,益精血,润肠通便。用于阳痿,不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。

[0010] 北芪:甘、微温。归脾、肺经。功效:重补益全身元气,补脾健胃、补肺益气、补气消肿、补气生血、补气通络、补气升提、补气托毒、补气生肌、补气固气,提高免疫力。

[0011] 肉桂:性大热,味辛、甘。归肾、脾、心、肝经。功效:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。暖脾胃,除积冷,温经通脉。

[0012] 茴香:味辛、性温。功效:开胃进食,理气散寒,有助阳道。

[0013] 蜂蜜:味甘、性平。归脾、胃、肺、大肠经。功效:调补脾胃,润肺止咳,润肠通便,润肤生肌,解毒。

[0014] 枸杞子:味甘、性平。归肝经,肾经,肺经。功效:养肝,滋肾,润肺。用于肝肾亏虚,头晕目眩,目视不清,腰膝酸软,虚劳咳嗽,阳痿遗精。

[0015] 桑葚子:甘、酸、性寒。归肝、肾经。功效:滋肝肾,充血液,祛风湿,健步履,息虚风,

清虚火。

[0016] 韭菜子：辛，甘，温。归肾，肝经。功效：温补肝肾，壮阳固精，暖腰膝。

[0017] 金樱子：酸、甘、涩，平。归肾、膀胱、大肠经。功效：涩肠，固精，缩小便。

[0018] 上述药材各有其详细功效，但是如何使它们在结合后互相协同、促进而产生高效能，使人体快速吸收，从而达到中老年人保健的最佳效果，一直是保健行业所追求的目标，也是本发明的目的。

发明内容

[0019] 本发明的目的在于为克服现有技术的缺陷，而提供一种具有滋肾强阳，健脾养肝、健胃通肠、增强人体免疫力、延缓衰老、适用性广的植物组合物。

[0020] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0021] 一种植物组合物，其特征在于所述的植物组合物配比如下，葛根 20-27 重量份，金霍斛 3-6 重量份，红参 2-5 重量份，制锁阳 2-6 重量份，制肉苁蓉 2-6 重量份，北芪 4-8 重量份，肉桂 0.5-2 重量份，茴香 1-3 重量份，蜂蜜 2-5 重量份，枸杞子 2-6 重量份，桑葚子 2-6 重量份，韭菜子 2-6 重量份，金樱子 2-6 重量份。

[0022] 所述的蜂蜜按照蜂蜜质量浓度为 80-90% 配制为蜂蜜溶液。

[0023] 一种如上所述植物组合物的制备工艺，其特征在于：将所述的植物原料按重量比例配置好后混合均匀，在 60 度温室浸泡 4-6 日，过 100 目滤筛，将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮 6-24 个小时，让水份不断蒸发，将煮成胶状液加进瓦质的温室中，密封，用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时，取出炼制物，打磨后用 60-80 目滤筛过滤成粉。

[0024] 所述的食物包括植物组合物与米酒，其中米酒中的乙醇重量为植物组合物重量的 7-10 倍；植物组合物直接加入米酒混合均匀后即可。

[0025] 所述的食物包括植物组合物与烤葛根淀粉与水，烤葛根淀粉的用量为所述植物组合物重量的 26-36%；水的用量为所述植物组合物重量的 3-8%；将上述水与植物组合物以及烤葛根淀粉混合均匀后挤压成型，干燥后成品。

[0026] 所述的烤葛根粉为用干葛根磨成粉，水洗后再用 80 目滤筛过滤去渣，得到的淀粉烘干，再用微波炉 120 度的热温间歇性烤制，烤制时间 30-90 分钟，烤熟后制备。

[0027] 本发明提供了所述中用于保健男性体弱者的一种多植物的制备、提炼出合成食品的应用。

[0028] 发明提供一种多植物制备、提炼成合成食品的方法，发明人通过研究各种植物的合理配比、相互兼容和协同，使得采用本发明提供的植物组合制备、提炼的方法而得到的合成食品，在男性体弱者的食用实践中具有良好的效应。

[0029] 同时，本发明提供的多植物合成食品的制备、提炼方法中，其泡制方法对植物组合中有效组分的提取率较高，其炼制方法让植物分子更加兼容，并使其植物性能向高性能转化，该生成二种食品的应用，对男性体弱者的身体素质和性生活质量都有明显的提升。

具体实施方式

[0030] 为了更充分理解本发明的技术内容，下面结合具体实施例对本发明的技术方案进一步介绍和说明。

[0031] 本发明提供了一种植物组合物制备、提炼的合成食品,所述组合物含有以下成分:葛根 20-27 重量份,金霍斛 3-6 重量份,红参 2-5 重量份,制锁阳 2-6 重量份,制肉苁蓉 2-6 重量份,北芪 4-8 重量份,肉桂 0.5-2 重量份,茴香 1-3 重量份,蜂蜜 2-5 重量份,枸杞子 2-6 重量份,桑葚子 2-6 重量份,韭菜子 2-6 重量份,金樱子 2-6 重量份。

[0032] 将植物原料按比例混合均匀,在 60 度温室浸泡 4-6 日,过 100 目滤筛,将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮,让水份不断蒸发,煮成见胶状时再将胶状液加进瓦质的温室中,密封,用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时,取出炼制物颜色为淡棕色,在炼制物中带有晶莹透亮的晶体,打磨用 80 目滤筛过滤成粉。该植物组合制备、提炼的合成物可生成后续所述 A、B 二种合成食品。

[0033] 植物组合原料通过制备、提炼后的合成物,生成二种食品:

[0034] A、制备于粘米酿造的乙醇(优选米酒)中,成为液态饮料食品。乙醇的用量为所述植物组合物原料重量的 7-10 倍。

[0035] B、制备于烤葛根淀粉中,成为固态颗粒食品。其葛根淀粉的制法在于,干葛根磨粉水洗 80 目过滤成淀粉,烘干,烤熟,烤葛根淀粉作为制备原料。其特征在于,所述烤葛根淀粉的用量为所述植物组合原料重量的 26-36%。

[0036] 乙醇的用量为优选植物组合物重量的 8-12 倍。在更优选情况下,所述乙醇的用量为植物组合物重量的 7-10 倍。

[0037] 原料乙醇的体积浓度为 50%。经长期泡制后,产品乙醇的体积浓度为 32-38%。

[0038] 本发明的发明人发现,在制备乙醇 A 食品过程中,采用乙醇对本发明提供的植物组合制备、提炼的合成物进行交融,其交融的时间越长,食用效果越好,口感越好。本发明的发明人通过大量实验发现,当乙醇与本发明的植物组合制备、提炼的合成物交融三个月以上方能体现更好的食用效果和口感。

[0039] 原料中蜂蜜按照蜂蜜质量浓度为 80-90% 配制为蜂蜜溶液。

[0040] 本发明通过研究各种植物的合理配比、相互兼容和协同,使得采用本发明提供的植物组合制备、提炼的方法而得到的合成食品,在男性体弱者的食用实践中具有良好的效应。

[0041] 同时,本发明提供的多植物合成食品的制备、提炼方法中,其泡制方法对植物组合中有效组分的提取率较高,其炼制方法让植物分子更加兼容,并使其植物性能向高性能转化。该生成 A、B 二种食品的应用,对男性体弱者的身体素质和性生活质量都有明显的提升。

[0042] 为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及效果更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解为,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0043] 生成 A 合成食品实施例

[0044] 实施例 A-1:制备于 A 合成食品的植物组合及各植物的重量份:葛根 23 重量份,金霍斛 4 重量份,红参 3 重量份,制锁阳 4 重量份,制肉苁蓉 4 重量份,北芪 6 重量份,肉桂 1 重量份,茴香 2 重量份,蜂蜜 3 重量份,枸杞子 3 重量份,桑葚子 3 重量份,韭菜子 3 重量份,金樱子 3 重量份。

[0045] 将植物组合物 A 原料按比例混合均匀,在 60 度温室用水浸泡 4-6 日,过 100 目滤筛,将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮,让水份不断蒸发,煮成见胶状时再将胶状液加进

瓦质的温室中,密封,用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时,取出炼制物颜色为淡棕色,在炼制物中带有晶莹透亮的晶体,打磨用 80 目滤筛过滤成粉。该植物组合提炼的合成物制备于粘米酿造 16ml 的乙醇(米酒)中,合成为一次饮用的液态饮料食品。

[0046] 实施例 10 人

[0047] 原体质状态及性生活情况。

	人数	年龄段	原体质状态	性生活情况 (按月计)
[0048]	6 人	45-75 岁	健康, 但性生活 质量开始下降, 体现在欲望减	每月 2-3 次

[0049]

		弱，房事减少， 存在轻度早泄、 阳痿等现象。	
2 人	45-75 岁	亚于健康的同龄 人，较为虚弱， 对性生活有心理 要求，但性功能 存在明显障碍， 男人的自尊受 损。	每月 1-2 次
2 人	50-80 岁	由于年龄的增大 和体质下降，只 存有心理要求， 但已无能为力， 多年没有实质上的性生活。	无

[0050] 结论：步入中老年阶段，人们普遍存在腰膝酸软，尿频尿急，头晕耳鸣，盗汗遗精，精神不振等特征，最明显的是性欲冷淡，性功能低下，有明显的前列腺炎症的表现，出现上述特征，人的体征会加快步入衰老期。

[0051] 实施例 10 人

[0052] 实施食用的功效

[0053]

人 数	年龄段	食 用 分 量	食 用 时 间	食用功效	月房事 次数	有效率
6 人	45-75 岁	每 次 16ml	每 周 2-3 次	体力精力和性 欲明显增强，食 用一次后的 30 分钟至 3 小时内 性要求强烈，性 生活过程中明 显变硬、增粗、 变长，持续时间 可达 15 分钟以 上，特别在复性 交过程中，只要 有体力，可自由 控制时间的长 短，从而回归青 年的性生活质 量。	4-9 次	100%
2 人	45-75 岁	每 次 16ml	每 周 2-3 次	体力精力和性 欲增强，食用一	3-6 次	100%

[0054]

				次后的 30 分钟至 4 小时内性要求强烈，性生活过程中明显变硬、增粗、变长，持续时间可达 15 分钟以上，同时可自由控制延长的时间。		
2 人	50-80 岁	每 次 16ml	每 周 2-3 次	体力精力和性欲有所提高，有性冲动的过程，但需要的间歇时间较长，对体力精力的修复有一定功效。	0-3 次	50%

[0055] 结论：本实施例人群食用 A-1 合成食品后，能快速激活能量，使机体活化，增强抗体和免疫力，使食品所含中的生物碱有效直达性腺，同时作用于小丘脑和脑垂体，调节肾上腺、胰腺等功能，达到平衡体内荷尔蒙的水平，提高生物因数的活性，促使人回归有情绪、有质量的性生活。

[0056] 实施例 A-2：制备于 A 合成食品的植物组合及各植物的重量份：葛根 20 重量份，金霍斛 3 重量份，红参 2 重量份，制锁阳 2 重量份，制肉苁蓉 2 重量份，北芪 3 重量份，肉桂 0.5 重量份，茴香 1 重量份，蜂蜜 2 重量份，枸杞子 2 重量份，桑葚子 2 重量份，韭菜子 2 重量份，金樱子 2 重量份。

[0057] 将植物组合物 A 原料按比例混合均匀，在 60 度温室用水浸泡 4-6 日，过 100 目滤筛，将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮，让水份不断蒸发，煮成见胶状时再将胶状液加进瓦质的温室中，密封，用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时，取出炼制物颜色为淡棕

色,在炼制物中带有晶莹透亮的晶体,打磨用 80 目滤筛过滤成粉。该植物组合提炼的合成物制备于粘米酿造 500ml 的乙醇(米酒)中,合成为多次饮用的液态饮料食品。

[0058] 实施例 10 人

[0059] 原体质状态及性生活情况。

[0060]

人数	年龄段	原体质状态	性生活情况 (按月计)
6 人	45-75 岁	该年龄段基本步入中老年衰退期,性生活质量开始下降,肝肾不足引起的精神	每月 2-3 次

[0061]

		疲倦，性欲减退。	
2 人	45-75 岁	长期处于亚健康状态，体质较为虚弱，有明显的性功能障碍，衰老进程也随之变快。	每月 1-2 次
2 人	50-80 岁	随着年龄的增大和体质下降，老年性疾病普遍发生，性意识淡漠，多年没有实质上的性生活。	无

[0062] 结论：进入中老年阶段，人们的健康状况逐步下降，普遍存在腰膝酸软，尿频尿急，盗汗遗精，气血虚弱，精神不振等特征，最明显的是性欲冷淡，性功能低下，有明显的前列腺炎症的表现，甚至出现由前列腺病引起的性功能障碍，出现上述特征，人会不可避免地加速衰老的进程。

[0063] 实施例 10 人

[0064] 实施食用的功效

[0065]

人 数	年龄段	食 用 分 量	食 用 时 间	食用功效	月房事 次数	保健 效率
6 人	45-75 岁	每 次 16-30ml	每 周 2-3 次	适度减量的 A-2 长效保健食品 能逐步激活能 量，焕发机体活 力，明显有抗疲 劳，调节生理机 能的功效，同时 增强抗体和免 疫力，达到延缓 衰老的作用。	2-5 次	83%
2 人	45-75 岁	每 次 16-30ml	每 周 2-3 次	长期食用对体 质虚弱的现象 有明显改善，精 力体力逐步得 到恢复，各项生 理机能逐步恢 复，有改善疲 劳，延缓衰老的	1-3 次	83%

[0066]

				功效。		
2 人	50-80 岁	每 次 16-30ml	每 周 2-3 次	由于逐步补充了长效能量食品, 体质出现了明显好转, 各种老年慢性疾病也得到了抑制和缓解, 增加了对晚年生活的信心。	0-1 次	83%

[0067] 结论:适度减量的 A-2 合成食品更突出了它的长效保健功能,能使食用者逐步激活能量,焕发青春活力,增强机体抵抗力和抗疲劳的能力,调节各项生理机能,同时增强抗体和免疫力,抗衰老效果较为明显。该食品属多植物合成的能量食品,适应于各种体质的中老年人。

[0068] 生成 B 合成食品实施例

[0069] 实施例 B-1:制备于 B 合成食品的植物组合及各植物的重量份:葛根 23 重量份,金霍斛 4 重量份,红参 3 重量份,制锁阳 4 重量份,制肉苁蓉 4 重量份,北芪 6 重量份,肉桂 1 重量份,茴香 2 重量份,蜂蜜 3 重量份,枸杞子 3 重量份,桑葚子 3 重量份,韭菜子 3 重量份,金樱子 3 重量份。

[0070] 将植物组合物 B 原料按比例混合均匀,在 60 度温室用水浸泡 4-6 日,过 100 目滤筛,将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮,让水份不断蒸发,煮成见胶状时再将胶状液加进瓦质的温室中,密封,用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时,取出炼制物颜色为淡棕色,在炼制物中带有晶莹透亮的晶体,打磨用 80 目滤筛过滤成粉。该植物组合提炼的合成物用 0.8g 制备于 0.3g 的烤葛根淀粉中,合成为 1.1g 一次食用的固态颗粒食品。

[0071] 实施例 10 人

[0072] 原体质状态及性生活情况。

[0073]

人数	年龄段	原体质状态	性生活情况 (按月计)
6 人	45-75 岁	健康, 但性生活 质量开始下降, 体现在欲望减 弱, 房事减少, 存在轻度早泄、 阳痿等现象。	每月 2-3 次
2 人	45-75 岁	亚于健康的同龄 人, 较为虚弱, 对性生活有心理 要求, 但性功能 存在明显障碍,	每月 1-2 次

[0074]

		男人的自尊受 损。	
2 人	50-80 岁	由于年龄的增大 和体质下降, 只 存有心理要求, 但已无能为力, 多年没有实质上的 性生活。	无

[0075] 结论: 步入中老年阶段, 人们普遍存在腰膝酸软, 尿频尿急, 头晕耳鸣, 盗汗遗精,

精神不振等特征,最明显的是性欲冷淡,性功能低下,有明显的前列腺炎症的表现,出现上述特征,人的体征会加快步入衰老期。

[0076] 实施例 10 人

[0077] 实施食用的功效

[0078]

人 数	年龄段	食 用 分 量	食 用 时 间	食用功效	月房事 次数	有效率
6 人	45-75 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	体力精力和性 欲明显增强,食 用一次后的 30 分钟至 3 小时内	4-9 次	100%

[0079]

				性要求强烈，性生活过程中明显变硬、增粗、变长，持续时间可达 15 分钟以上，特别在复性交过程中，只要有体力，可自由控制时间的长短，从而回归青年的性生活质量。		
2 人	45-75 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	体力精力和性欲增强，食用一次后的 30 分钟至 4 小时内性要求强烈，性生活过程中明显变硬、增粗、变长，持续时间可达 15 分钟以上，同时可自由控制	3-6 次	100%

[0080]

				延长的时间。		
2 人	50-80 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	体力精力和性 欲有所提高,有 性冲动的过程, 但需要的间歇 时间较长,对体 力精力的修复 有一定功效。	0-3 次	50%

[0081] 结论:本实施例人群食用 B-1 合成食品后,能快速激活能量,使机体活化,增强抗体和免疫力,使食品所含中的生物碱有效直达性腺,同时作用于小丘脑和脑垂体,调节肾上腺、胰腺等功能,达到平衡体内荷尔蒙的水平,提高生物因数的活性,促使人回归有情绪、有质量的性生活。B-1 合成食品的另一特征:方便携带,同时适用于酒精过敏者。

[0082] 实施例 B-2:制备于 A 合成食品的植物组合及各植物的重量份:葛根 20 重量份,金霍斛 3 重量份,红参 2 重量份,制锁阳 2 重量份,制肉苁蓉 2 重量份,北芪 3 重量份,肉桂 0.5 重量份,茴香 1 重量份,蜂蜜 2 重量份,枸杞子 2 重量份,桑葚子 2 重量份,韭菜子 2 重量份,金樱子 2 重量份。

[0083] 将植物组合物 A 原料按比例混合均匀,在 60 度温室用水浸泡 4-6 日,过 100 目滤筛,将滤液加进温室中用 100 度文火慢煮,让水份不断蒸发,煮成见胶状时再将胶状液加进瓦质的温室中,密封,用 80 度文火对瓦质温室周围加热 8-12 小时,取出炼制物颜色为淡棕色,在炼制物中带有晶莹透亮的晶体,打磨用 80 目滤筛过滤成粉。该植物组合提炼的合成物用 0.8g 制备于 0.3g 的烤葛根淀粉中,合成为 1.1g 一次食用的固态颗粒食品。

[0084] 实施例 10 人

[0085] 原体质状态及性生活情况。

[0086]

人数	年龄段	原体质状态	性生活情况 (按月计)
6 人	45-75 岁	该年龄段基本步入中老年衰退期, 性生活质量开始下降, 肝肾不足引起的精神疲倦, 性欲减退。	每月 2-3 次
2 人	45-75 岁	长期处于亚健康状态, 体质较为虚弱, 有明显的性功能障碍, 衰老进程也随之变快。	每月 1-2 次

[0087]

2 人	50-80 岁	随着年龄的增大和体质下降, 老年性疾病普遍发生, 性意识淡漠, 多年没有实质上的性生活。	无
-----	---------	--	---

[0088] 结论 : 进入中老年阶段, 人们的健康状况逐步下降, 普遍存在腰膝酸软, 尿频尿急,

盗汗遗精, 气血虚弱, 精神不振等特征, 最明显的是性欲冷淡, 性功能低下, 有明显的前列腺炎症的表现, 甚至出现由前列腺病引起的性功能障碍, 出现上述特征, 人会不可避免地加速衰老的进程。

[0089] 实施例 10 人

[0090] 实施食用的功效

[0091]

人 数	年龄段	食 用 分 量	食 用 时 间	食用功效	月房事 次数	有效率
6 人	45-75 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	适度减量的 B-2 长效保健食品 能逐步激活能 量, 焕发机体活 力, 明显有抗疲 劳, 调节生理机 能的功效, 同时	2-5 次	83%

[0092]

				增强抗体和免疫力，达到延缓衰老的作用。		
2 人	45-75 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	长期食用对体质虚弱的现象有明显改善，精力体力逐步得到恢复，各项生理机能逐步恢复，有改善疲劳，延缓衰老的功效。	1-3 次	83%
2 人	50-80 岁	每 次 1.1g	每 周 2-3 次	由于逐步补充了长效能量食品，体质出现了明显好转，各种老年慢性疾病也得到了抑制和缓解，增加了对晚年生活的信心。	0-2 次	83%

[0093] 结论：适度减量的 B-2 合成食品更突出了它的长效保健功能，能使食用者逐步激活能量，焕发青春活力，增强机体抵抗力和抗疲劳的能力，调节各项生理机能，同时增强抗

体和免疫力,抗衰老效果较为明显。该食品属多植物合成的能量食品,适应于各种体质的中老年人。B-2 合成食品的另一特征:方便携带,同时适用于酒精过敏者。

[0094] A、B 食品的试验结果一致,从试验中可以看出,A、B 二种植物组合食品在本发明的优选范围内的应用,对男性体弱者的身体素质和性生活质量有明显的提高。该食品体现良好的安全性,有效率高达 83% 以上,其中显著有效高达 60% 以上。

[0095] 以上实施例仅为本发明的优选实施方式,应当说明,对于本领域技术来说,在脱离本发明原理的前提下所作出的若干改进,也应视为本发明的保护范围。