Nova Studio 完整使用手册 · 每个按钮都写清楚

> 版本：v3.4.5（HK 版 / L 版界面相同）　适用：Windows 桌面版与浏览器访问 本文按钮名称、悬停提示、弹窗文案**全部取自实际界面与源码**（逐个控件核对，非推测）。 标记说明：★ = 日常会用；`[灰]` = 默认不可点（有前置条件，已注明）。

第一部分 · 通用部分

1. 顶部栏（任何页面都在）

控件	位置	作用
Nova Studio logo	左上	点击**进入提示词广场**
随机图片	左上	下拉菜单，两项：**BA人物**（img.catcdn.cn 随机人像）、**Bing壁纸**（每日随机壁纸）。选中后打开图片查看窗，可直接当参考图用
主题：暗色 / 亮色	右上	切换明暗主题
宽屏 / 退出宽屏	右上	宽屏模式：隐藏左侧对话栏、内容铺满。**无限画布、UI设计模式必须开宽屏**（提示语：请使用电脑，或切换到宽屏模式（窗口宽度需 ≥ 1280px））
设置	右上	打开设置弹窗（详见第三部分）
并发 N / 排队 N（最大 200）/ 状态 开启	顶部中间	只读状态：当前并发数、排队数、引擎开关状态

2. 九个工作台 Tab（点顶部那排）

Tab	一句话用途	建议
Agent ★	对话式出图：给参考图 + 说需求 → AI 提方案 → 你确认 → 出图	主力
生图工作台 ★	自己写提示词，单张/批量出图	偶尔
视频工作台	文生视频 / 图生视频（需配 Ccode 插件 Key）	备用
无限画布	节点式画布：连线引用、批量生成（需宽屏）	进阶
UI设计模式	把 UI 图拆成切图资产 / 网页复刻（需宽屏）	不用
我的素材	素材库：查看 / 导出 / 编辑 / 删除	整理
反推提示词	给图，反推出提示词	好用
动图生成	生成 12 帧网格图 → 本地合成 GIF	备用
提示词广场	889 条现成提示词，分类浏览、一键用	找灵感

3. 图片查看窗（点任意图片放大后）

按钮	作用
换一张	换一张随机图（随机图模式下可用）
缩小 / 放大 / 重置视图	缩放与复位
下载	保存到本地
复制图片	复制到剪贴板
添加到素材库	存进「我的素材」
作为图生图参考	直接作为下一轮的参考图
关闭	关闭查看窗

4. 缩略图上的悬停快捷按钮（鼠标移上去才出现）

按钮	作用
看大图	全屏预览
添加到素材库	存进素材库
下载	保存到本地
复制图片	复制到剪贴板
作为图生图参考	设为参考图
查看描述	看 AI 对这张图的文字描述（Agent 靠描述"看"图）

5. 出图任务卡（生图工作台/历史上）

按钮	作用
复制提示词	复制该任务的提示词
看大图	全屏预览
添加到素材库	存素材库
保存全部 / 下载全部	批量保存该任务的所有图
重新下载（取回失败时）	重新从上游取回图片
下载	单张保存
复制图片	复制到剪贴板
重试	按原参数重出
移除 / 删除记录	从历史里删掉该记录
查看进度 / 取消	排队/进行中的任务：看进度、取消（取消会删本地记录并停止前端等待；若已进服务端队列可能仍会执行）

6. 通用确认弹窗（都会问一次）

弹窗	按钮
清空对话	取消 / 清空
停止当前任务	取消 / 停止
跳过图片识别	取消 / **跳过识别**（提示：跳过后图片直接显示，但不会生成文字描述）
删除消息 / 撤回消息 / 重试这条消息	取消 / 确认
覆盖当前提示词	取消 / **覆盖**（用素材内容覆盖输入框）
清空记录	取消 / **清空**（不可撤销）
取消生成任务	取消 / **取消并删除**
清空视频记录	取消 / **确认清空**
覆盖当前工作流（动图）	取消 / **覆盖并重新生成**
清空当前工作流（动图）	取消 / **清空**
未保存的更改（设置）	取消 / **不保存并关闭** / **保存并关闭**
放弃标注（图片标注器）	**继续编辑** / **放弃并关闭**

第二部分 · 各工作台逐按钮

2.1 Agent 工作台 ★（主力）

界面 = 左**会话栏** + 中**对话区** + 下**输入区**。

A. 会话栏（左侧）

控件	作用
工作类目（下拉：捏捏乐 / 美妆 / 通用）	切换类目。**规则、纠错库、案例库、对话记录、进行中的单，整套换**（提示：该类目的记忆与会话独立，不与其他类目相通）
＋ 新建	新建**类目**。弹窗字段：**类目标识**（小写字母/数字/_/-，作目录名）、**显示名称**；按钮 **取消 / 创建并切换**。说明：每个类目有独立的记忆（违禁词/写法/色板）和独立会话，互不相通
新建会话	在**当前类目**下开一段新对话（记忆仍共用该类目）
会话条目（默认会话 / 捏捏1 …）	点一下切过去
重命名（悬停）	改名（弹窗：会话名称 / 保存）
删除（悬停）	删会话（弹窗：删除会话 / 删除）
清理上下文	**保留聊天记录**，但让 Agent 忘掉上文，开始干净的一段（省 token）
此对话包含的图片 N	打开图片抽屉（下方 B-3）

控件	作用
清空重开	清空本会话对话与图片，重新开始（有确认框）
会话侧边栏 / 关闭侧边栏	窄屏时收起/展开会话栏

B. 对话区

B-1 你的消息（悬停显示） | 按钮 | 作用 | |---|---| | **复制** | 复制该条文本 | | **撤回以下所有** | 删除此条及之后的所有消息 | | **仅删除本条** | 只删这一条 |

B-2 AI 回复（悬停显示） | 按钮 | 作用 | |---|---| | **复制** | 复制文本 | | **撤回以下所有 / 仅删除本条** | 同上 | | **重试** | 用这条重新提问，丢弃它之后的回复 |

> 思考过程不显示（只留一行「处理中…」+ 转圈）；推理原文仍存库，供记忆沉淀。 运行状态文案：正在思考… / 正在识别图片… / 正在生成图片… / 生成完成，正在取回图片… / 任务排队中，请耐心等待… / 任务失败，请重试。

B-3 图片抽屉（此对话包含的图片） | 按钮 | 作用 | |---|---| | **搜索 img_id 或描述…** | 按编号或描述找图 | | **全选 / 取消全选** | 批量选择 | | **打包下载 (N) / 打包中…** | 把选中的图打成一个 ZIP | | **查看描述** | 看该图的文字描述 | | **重新生成描述** | 重跑一次图片描述 | | **复制描述** | 复制描述文本 | | **选择此图片** | 勾选该图（用于打包/引用） |

B-4 出图结果块（AI 生成后） | 按钮/状态 | 作用 | |---|---| | 区块 **分析 / 结果** | 折叠区（分析=AI 的思路，结果=成品） | | **复制（复制分析 / 复制结果）** | 分段复制 | | **跳过识别 / 跳过图片识别，直接显示图片** | 不等图片描述，直接显示图（确认框） | | **主动查询 / 立即查询任务状态** | 手动刷任务状态（频繁点会提示"请稍候再查询"） | | **第 N 张图片正在生成 / 生成中…** | 进度提示 | | 状态文案 | 正在提交任务 / 正在生成图片 / 正在取回图片 / 正在识别图片描述 / 正在准备生成 |

B-5 提案卡（AI 的方案，出图前） ★ 关键 | 控件 | 作用 | |---|---| | 状态 | **等待你确认** / 生成新图（原图生成） / 参考图生成（图生图） | | **提示词（可编辑）** | AI 写好的**中文**提示词，你可以直接改 | | **英文生图版**（可展开） | 看**实际发给生图模型的那一份英文提示词**。若你改过中文版，这里会显示：英文生图版（你已修改中文版 → 本次改用中文版发出，英文版作废） | | **参考图片（点击勾选，可全部取消）** | 选择/取消参考图。若模型不支持参考图会提示：当前模型不支持参考图，请切换到支持编辑的模型或取消选择 | | **自动分辨率和比例 / 自动** | 由助手决定尺寸 | | **清晰度** | 分辨率档位（1K/2K/4K…） | | **纵横比** | 画面比例 | | **温度（精确 0 / 均衡 1 / 创意 2）** | 随机性：0 稳定、2 有创意 | | **生成数量** | 一次出几张 | | **自动布局** | 由系统安排构图 | | **取消** | 丢弃这个提案 | | **允许并生成 / 重试生成** | **确认出图**（失败后变重试） | | 失败文案 | 生成失败，可修改后重试 |

B-6 出图后的单图操作（见第一部分第 4 条：看大图/添加到素材库/下载/复制图片/作为图生图参考，另有 ⭐ **这张很好 → 让 AI 起草一条案例，进待确认**）

C. 输入区

C-1 第一行 | 按钮 | 作用 | |---|---| | **上传图片** ★ | 选图上传（也可**拖进来**或 **Ctrl+V 粘贴**）。**铁律：生图必须以上传参考图里的商品为基础；没有参考图就不出图** | | **图片素材（从素材库导入图片）** | 从素材库挑图作参考 | | **提示词素材（导入提示词素材）** | 导入一段提示词 | | **存提示词（存为提示词素材）** | 把当前输入存成提示词素材 `[灰]`（输入为空时） | | **优化提示词** | 让 AI 润色当前输入（用"提示词优化默认模型"） | | **清空输入** | 清空输入框 | | **发送** | 发送 `[灰]`（无内容时）；发送中变为 **停止** | | **停止** | 中断本次回复 |

C-2 第二行（记忆与开关） ★ | 按钮 | 作用 | |---|---| | **记一条** | 打开记忆录入窗（见下方 F-3） | | **待确认**（角标=条数） | 打开待确认面板（F-2） | | **记忆**（角标"该复盘了"） | 打开记忆面板（F-1） | | **浏览器** | 开关 Agent 的浏览器能力（CDP）：开=Agent 可开网页/读页面，**淘宝天猫商品页可一键提炼标题/店铺/SKU/主图**并登记为会话图片。用独立调试浏览器，**不含你日常登录态**，需在该窗口登录一次 | | **联网搜索** | 让 Agent 用上游模型的联网能力。**当前用的是 openai 协议模型，该能力不支持，等于无效**（只在 Gemini 协议下生效） | | **意图识别 ON / OFF** | 开：Agent 自动分析意图并建议参数；关：忽略建议，用下方手动参数 | | **模型选择** | 本轮用哪个图片模型 | | **自动分辨率和比例 / 自动** | 助手决定尺寸（锁定分辨率与比例） | | **输出分辨率** | 1K / 2K / 4K / 自动 | | **图像比例** | 1:1 / 3:4 / 16:9 … | | **并行数量** | 同一提示词出几份变体 | | **温度** | 精确 0 / 均衡 1 / 创意 2 | | **图像参数** | GPT Image 高级项（质量 / 风格 / 背景透明）；可一键恢复默认 |

F. 记忆三件套（你最关心的）

F-1 记忆面板（点「记忆」） | 页签 | 内容与说明 | |---|---| | **规则** | 违禁词 / 写法 / 基础色板 —— **每轮全量注入；只有你能改，AI 只读** | | **纠错** | 纠正过的点 —— 命中当前话题时整块注入 | | **案例 / 色板** | 通过版要点、基调句、新试的色板 —— 命中时注入 | | **规则建议** | AI 提议的规则改动；采纳后追加进「规则」的采纳记录 | | **会话状态** | 每个会话「进行中的单」，多开对话各存各的 |

面板内按钮： | 按钮 | 作用 | |---|---| | **刷新 / 刷新中…** | 重新读记忆 | | **让 AI 起草该升级的规则** | 复盘：让 AI 从近期纠错里提炼"该升级成规则"的建议，进「待确认」 | | **标记已复盘** | 重置复盘计数（提示：已标记本次复盘完成） | | **还原 / 保存规则** | 规则页：改动可还原、可保存（规则已保存） | | 条目上的 **保存 / 取消** | 编辑单条纠错/案例/建议 | | **采纳进规则** | 把「规则建议」追加进规则区（已采纳进规则） | | **新增** | 手动新增一条到当前页签 | | **删** | 删除该条 | | 状态标记 | **待修订**（规则复发≥3次）/ **待复核**（长期没用到）/ **已废弃** | | 顶部信息 | 规则 N 字符（上限 M） ｜ 单条限长 N 字符 ｜ 命中注入上限 M 字符 |

F-2 待确认面板（点「待确认」） | 控件 | 作用 | |---|---| | 说明 | 这些是 AI 起草的，**你不点「写入」就不会进记忆**；可改类型、可改内容；驳回的条目以后不会再提 | | 每条卡片 | 显示来源标签：**来自空闲心跳** / **来自图片**；按钮 **写入记忆** / **驳回**（处理中…） | | **会话状态自动写入** 开关 | 默认关闭：会话状态也要你确认。打开后它直接落盘，不再进这个列表（已开启（自动写入）/ 已关闭（需确认）） | | 空态 | 没有待确认的条目 |

F-3 记一条（AI 起草，你审） ★ | 控件 | 作用 | |---|---| | 类型三选一 | **纠错**（我纠正过的点，下次别犯 → 追加进 feedback.md）/ **案例 / 色板**（通过版要点、可复用基调句、新试的色板 → 追加进 library.md）/ **规则建议**（建议改类目规则，**只提议、待你确认**） | | 内容框 | AI 从当前对话提炼的草稿，**你可以直接改** | | **重新生成 / AI 提炼中…** | 再提炼一条 | | **写入记忆 / 写入中…** | 确认写入（追加，不覆盖） | | **取消 / 关闭** | 不写 | | 空态提示 | AI 没能从当前对话提炼出内容，你可以自己写一条，或先在对话里聊两句再点 |

F-4 图片抽屉里的 ⭐（这张很好 → 存为案例）：让 AI 从这张图起草一条**案例**，进「待确认」

G. 记忆系统的完整规则

问题	答案
什么时候**读**记忆	① 会话开始 ② 每次有新图上传。**对话过程中不读也不写**
什么时候**写**记忆	没有生成任务 **且** 空闲 3 分钟 **且** 有未沉淀内容 → 心跳起草 → 进「待确认」→ **你确认才落盘**
能写什么	必须同时满足：可复用 + 有依据（你说的/出图出的）+ 是经验不是复述。**禁写**：提示词正文、画面描述、图内英文原文、对话过程、半截话
一轮写多少	纠错 ≤2 条、案例 ≤2 条、规则建议 ≤1 条；单条 ≤800 字符；命中注入上限 6000 字符

问题	答案
谁能改规则	**只有你**（含违禁词）；AI 只能提「规则建议」
复盘	累计新增满 15 条 → 「记忆」高亮"该复盘了" → 让 AI 起草该升级的规则 → 你采纳
隔离	每个类目一套，**无公共层**，互不可见

2.2 生图工作台 ★

控件	作用
参考图（可选） 区	**点击选择 • 拖放 • Ctrl+V 粘贴**（最多 16 张，视模型而定）；不支持参考图的模型会提示"当前模型不支持参考图"
素材库 / 导入参考图	从素材库导入参考图
模型选择	选图片模型
自动分辨率和比例 / 自动	自动尺寸（自动模式会锁定分辨率与比例）
输出分辨率	1K / 2K / 4K / 自动
图像比例	1:1、4:3、3:4、16:9、9:16、3:2、2:3…
并行数量	出几份变体
温度	精确 0 / 均衡 1 / 创意 2
图像参数	GPT Image 高级项（质量/风格/背景），可恢复默认
快速提示词	常用提示词片段，插入到输入框
导入提示词素材	从提示词库导入
存为提示词素材	存当前输入 `[灰]`
优化提示词	AI 润色当前提示词
清空提示词和图片	一键清空 `[灰]`
按文生图提交 / 按图生图提交	提交（有参考图时标题变「按图生图提交」）`[灰]` 无内容时
任务区：**同时显示 / 文生图 / 图生图**	历史记录筛选
清空记录	清空历史（确认框）
任务卡按钮	见第一部分第 5 条

2.3 视频工作台（需先配插件 Key）

控件	作用
插件选择	MiniMax H3（原版 / 漫画版 / 量化版）
档位 **768P…4K**	清晰度

控件	作用
比例（9:16 等）	画面比例
秒数	时长
并发	并发数
参考图片 (0/9) 添加	参考图
参考视频 (0/3) 添加	参考视频（可选）
参考音频 (0/3) 添加	参考音频（可选）
提示词（0/5000）	画面描述
快捷片段	**+ 电影感运镜 / + 史诗级日落延时摄影 / + 赛博朋克霓虹街道 / + 细腻特写微距镜头 / + 精美二次元动漫风格 / + 慢动作高速摄影**
预估计费：¥x.xx	按秒计费
开始生成 (¥x.xx)	提交
当前组合	只读，显示参数组合与插件 id
历史筛选	**全部 / 进行中 / 已完成**；**搜索提示词、模型或插件...**
清空所有记录	清空历史（确认框：清空所有视频记录？/ 取消 / 确认清空）
上一个视频 / 下一个视频	在多结果间切换
单屏 / 分屏（分屏同时播放，两个视频均静音）	对比播放
记录操作	**下载视频 / 新窗口打开 / 复制提示词 / 重用参数 / 重试上传 / 删除此记录 / 保留记录**（失效链接）
状态	上传素材中 / 本机排队中 / 上游排队中 / 生成中... / 已完成 / 生成失败
失败提示	生成失败，可能是提示词触发合规过滤或服务繁忙（含错误信息）

2.4 无限画布（需宽屏）

画布列表页：**导入**（导回导出的画布 zip）｜**新建画布**｜排序 **最近修改 / 创建时间 / 名称**｜每个画布：**打开 / 重命名（点击重命名）/ 导出 / 删除**

工具栏｜按钮｜作用｜|---|---|｜**选择模式 / 抓手模式**｜选择对象 / 平移画布｜｜**添加图片节点 / 视频节点 / 音频节点 / 文本节点 / 注释节点 / 编排节点**｜编排节点 = 提示词 + 参数 + 生成｜｜**从提示词广场导入**｜把广场提示词导入为节点｜｜**画布流程模板**｜套用预设流程｜｜**撤销 / 重做**｜上一步/下一步｜｜**搜索节点**｜按关键词定位节点｜｜**排列节点** → **对齐**（左/水平居中/右/顶/垂直居中/底）、**分布与排列**（水平等距/垂直等距/横向排列/纵向排列/紧凑网格/按链路自动布局）｜整理版面｜｜**生成所选配置（N）**｜批量跑选中的编排节点｜｜**画布显示设置** → **画布背景**（**网格背景 / 圆点背景 / 空白背景**）、**显示图片信息**｜外观｜｜**删除选中（N）**｜删除选中的节点｜

节点上的按钮：**存入我的素材 / 重新获取原图 / 重新上传 / 上传视频 / 替换本地视频 / 下载视频 / 上传音频 / 替换本地音频 / AI 生成文本 / 导入提示词素材 / 存为提示词素材**；编排节点：**预览最终提示词 / 优化提示词（结合连接的上游图片/文字）**、参考图数量提示（已连接 N 张 / 当前模型允许参考图数量 / 参考图超过模型限制）

右键菜单：在此添加 **图片 / 视频 / 音频 / 文本 / 注释 / 生成配置**节点 | **粘贴到此处 / 删除连线 / 生成** | 图片：**裁剪 / 分割 / 放大 / 视角 / 删除图片 / 重新生成 / 复制 / 删除** | 文本：**切换 Markdown / 纯文本 / 更换背景色 / 调整字号**

图片弹窗：**裁剪图片** | **放大图片**（放大倍数 2×/3×/4×、算法 高质量/双线性/邻近） | **分割图片**（1×2 / 2×1 / 2×2 / 2×3 / 3×2 / 3×3 / 4×4） | **调整视角**（水平 / 俯仰 / 距离、**广角** 开启-关闭）

图片标注器：**画笔 / 方框 / 椭圆**、**粗细**、**自定义颜色 / 从图片吸取颜色**、**撤销 (Ctrl+Z) / 清空标注**、需求输入框（如"移除画圈部分的物品"）、**跳转到生图工作台并自动构造提示词**、**关闭**

2.5 UI设计模式（需宽屏）

控件	作用
原图 / 挖洞 / 仅切图	显示模式
框选切图	手动框选生成切图
AI 拆图流	让 AI 自动识别并拆出切片
取消本次 AI 拆图	中止
撤销 / 重做	步进
缩小 / 放大 / 100% / 适应画布	视图
拖动调整圆角	切片圆角
切图资产：**透明 / SVG / AI 补齐 / 复制 / 删除**	处理单个切片（AI 补齐=补背景/透明化）
属性面板类型	**手动切图** + 插画 / 图标 / 复杂装饰 / 产品图 / 背景 / 文本 / 按钮 / 卡片 / 导航…
编辑备注 / 创建副本 / 删除	工作区操作
导出切图包、网页或完整包	导出
打开 UI 设计工作区	进入工作区
网页复刻（WebReplica）	上传 UI 截图 → AI 生成网页；含"思考中…"状态

2.6 我的素材

控件	作用
导入图片（手动导入）	从本地导入
新建提示词	手动新建一条提示词素材
删除 / 删除 (N)	删除选中项
打包下载 / 打包下载 (N)	选中项打包 ZIP
搜索框	搜索名称、标签、备注、来源、提示词
清空搜索	清搜索词

控件	作用
来源：全部来源	按来源筛选
排序：最新添加 / 最早添加 / 最近使用	排序
小 / 大 / 详细	展示密度
选择当前页 / 取消选择当前页 / 已选择 N 项	批量选择
单项操作	**编辑 / 复制提示词 / 复制图片 / 下载 / 作为图生图参考 / 删除素材**
加载更多	分页加载
存储用量	浏览器 x / 10279 MB
编辑素材弹窗	名称 / 标签（空格或逗号分隔）/ 备注 / **生成建议**（建议标题/建议标签/建议备注，按钮 **丢弃建议 / 应用到表单**）/ 保存 / 取消

2.7 反推提示词

控件	作用
上传区	**拖放参考图到此处 / 点击选择 • 拖放 • Ctrl+V 粘贴 • 仅支持单张**（0/1 张；再次选择会替换）
模型选择	用哪个文本模型反推
反推模式	通用 / 仿照 / 图生图 等
清空已上传图片	去掉图
开始反推提示词	开始（进行中变 **停止反推 / 停止**）
反推结果	结果区
上次结果	展开/收起上一次的结果
复制全文 / 复制	复制结果
状态	生成中 / 已停止 / 正在思考与生成中，请稍候...

2.8 动图生成

控件	作用
参考图（最多 6 张）	可选参考
首尾帧闭合	让第 12 帧自然回到第 1 帧
生成网格图	生成 3×4=12 帧网格底图（固定 3264×2448，单帧 816×816，仅 image 系 4K 模型；banana 系列不支持）
审查与导出	参数区
循环模式：不循环 / 循环	GIF 循环
帧间隔	帧速

控件	作用
循环次数（0 = 无限）	次数
边距裁切（去除网格分隔条的黑色边）	裁切
重置	重置 GIF 参数为默认
生成 GIF / 再次下载 GIF / 重新生成 GIF / 重新生成网格图 / 清空	合成与导出
帧微调工具	**显示/隐藏对齐网格**、**叠加显示上一帧**、**重置所有帧**、**粗调/精调左移右移上移下移**、**逆时针/顺时针旋转 1°**、**旋转角度**输入、**重置当前帧**、**自定义背景色**、**第 N 帧**
状态	正在切分网格帧… / 正在生成网格图，已用 N 秒… / 正在合成 GIF… / 任务失败（重试）

2.9 提示词广场

控件	作用
分类	**全部 / 海报 / 角色 / 电商 / UI / 风格转换**
模型筛选	**gpt-image-2 / gpt4o / 其他**
搜索框	搜索提示词、标题或作者…
计数	找到 N 个提示词 · 显示 N 个
卡片操作	**复制提示词（已复制）/ 存素材（已保存）/ 在新标签页打开 / 下载 / 复制图片 / 添加到素材库 / 作为图生图参考 / 来源**
回到顶部	快速回顶
提示词来源	数据来源说明

第三部分 · 设置（逐按钮）

设置弹窗 = 左侧四个页签 **模型配置 / 插件 / 备份 / 关于**，右上 **保存设置**、**Close**。

3.1 模型配置 ★

控件	作用
新增供应商	新建一个 API 来源（一把 Key = 一个供应商）
供应商列表（苍云算力中转 / opencode zen Go）	点击切换到该供应商
删除供应商	删除当前供应商

控件	作用
供应商名称	显示名
供应商协议	OpenAI 兼容 / OpenAI Chat / OpenAI Responses / 等。**中转站选「OpenAI 兼容」**
Base URL	接口地址，例：`https://direct-api.cangyuansuanli.cn/v1`
API Key	你的 Key（密码框）
自动读取模型 / 重新读取	拉取上游模型列表
添加（+ 手动添加模型 ID）	手动加模型
文本 / 图片（每个模型行）	标记用途：**只有标了的才会出现在"默认模型"下拉里**
别名	显示名，如「GPT Image 2（苍云）」
协议 / 模板	该模型的调用模板（图片选 GPT Image 2，文本选 OpenAI Chat）
删除（模型行）	删模型
检查模型 / 检查中…	逐个测连通性
默认模型 9 项	**文生图 / 图生图 / 反推提示词 / Agent / 提示词优化 / 图片描述 / AI 拆图 / 网页复刻 / 切图图片编辑** 各用哪个模型。说明：这里只会显示配置完整的模型；切图图片编辑需要 OpenAI 协议的图片模型（Gemini/Grok 不支持带蒙版的局部编辑）
供应商协议说明	各协议的差异说明

> 你的当前配置：图片= `GPT Image 2（苍云）` ；文本= `deepseek-v4.1-flash（opencode）` 。**Agent 默认模型必须是文本模型。**

3.2 插件

控件	作用
重新读取	重扫服务器插件目录
Ccode H3 视频 v1.0.0	已装插件（8 个模型）
Ccode API Key	插件凭据（只存浏览器，不写服务器；提交任务时随请求转发）
API 基地址	默认 `https://pro.ccode.vip`
显示密钥	明文显示
主页	打开插件方主页
说明	凭据只保存在当前浏览器；视频能力由插件包提供，装/卸需要管理员在服务器操作插件目录

3.3 备份

按钮	作用
全量备份	导出 ZIP：模型配置 + 任务记录 + 设置 + 画布图片/媒体
仅配置导出（不含图片）	只导配置（不含图片、媒体、素材、生成结果）
选择备份文件	导入备份（确认后**覆盖现有数据**，页面 2 秒后刷新）
提示	备份文件可能包含模型配置、本地任务记录与图片数据，请妥善保管

3.4 关于

控件	作用
版本	Nova Studio v3.4.5
检查更新	桌面版：连你的仓库比版本，有新版可**后台下载 + 一键重启安装**；浏览器访问时只提示有新版并给发布页链接
状态行	当前版本 · 通道（HK/L） · 说明
项目地址：l1307047595/nova-studio-release	打开你的发布仓库
▶ 使用方法 / 数据来源 / 隐私条款 / 参考项目	折叠说明（含上游署名）

第四部分 · 常用流程与排错

4.1 出一套图（Agent，最常用）

1. 左栏选**工作类目**（如捏捏乐）
2. **上传图片**（商品参考图——**必须**，铁律）
3. 输入需求（如"出主图 + 卖点图标"）→ **发送**
4. 等 **提案卡** → 看**中文提示词**（可改）→ 点 **允许并生成**
5. 不满意：直接说"重出/改背景"；满意：点 ⭐**这张很好** → **存为案例**
6. 空闲 3 分钟后「待确认」亮 → 逐条审 → **写入记忆**

4.2 换电脑 / 换浏览器

设置 → 备份 → **仅配置导出**（只搬 Key）或 **全量备份** → 新环境 **选择备份文件** 导入。

4.3 升级

桌面版：启动后 15 秒自动检查，或 设置 → 关于 → **检查更新**。

4.4 常见提示与处理

提示	含义与处理
请先配置 API 密钥	该功能需要文本/图片模型；去 设置 → 模型配置 配好
当前模型不支持参考图	换支持图生图的图片模型
没有参考图就不出图	铁律：先上传商品参考图
文件过大，压缩后仍超过 10MB	换小一点的图
任务失败，可能是提示词触发合规过滤或服务繁忙	改提示词或稍后重试
该图片源不允许本地保存或复制	直接右键/长摁复制
无限画布/UI设计模式需要宽屏模式	点顶部 **宽屏**，或窗口宽度 ≥ 1280px
已拦下 N 条没有引用任何参考图的生成提案	铁律闸门：AI 忘了带参考图，已被拦下并提示