








Hiển thị dòng line trong visual studio










You Tube à Lại Lập Trình






Thiết lập giao diện VS

Chuyển màu nền coding
















Change text size vùng soạn thảo







Change text size vùng menubar












Change text size vùng menubar







Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

☐ Using namespace std : Rút ngắn phần code bỏ qua std::

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    //bài 2
    //1. xuất text hiển thị ra màn hình

std::cout << "Chao cac ban minh học lap trinh tại tuhọc.cc\n";
    cout << "Chao cac ban minh học lap trinh tại tuhọc.cc\n";
</pre>
```





Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

☐ Using namespace std : Rút ngắn phần code bỏ qua std::

```
#include <iostream>
using namespace std;
pint main()
    //bài 2
    //1. xuất text hiển thị ra màn hình
    std::cout << "Chao cac ban minh hoc lap trinh tai tuhoc.cc\n";</pre>
    cout << "Chao cac ban minh hoc lap trinh tai tuhoc.cc\n";</pre>
    //khai báo biến
    double toan, van, dtb:
    //xuất dữ liệu dùng cout <<
    cout << "nhap vao diem Toan\n";
   //nhập liệu dùng cin >>
    cin >> toan;
    cout << "nhap vao diem Van\n";</pre>
    cin >> van;
    //tính điểm tb
    dtb = (toan + van) / 2;
    //xuất kết quả
    cout << "điểm tb = " << dtb << "\n";
```

Lỗi font tiếng việt



Gõ chữ có dấu trong VS 2023

```
#include <io.h>
#include <fcntl.h>

#int main()
{

//bài 2 : gõ tiếng việt có dấu

_setmode(_fileno(stdin), _0_U16TEXT);
_setmode(_fileno(stdout), _0_U16TEXT);

std::wcout << L"Chào các bạn, mình học lập trình tại tuhoc.cc\n";

}
```



Gõ chữ có dấu trong VS 2023

```
##include <iostream>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
using namespace std;
main()
    //bài 2 : gõ tiếng việt có dấu
    _setmode(_fileno(stdin), _0_U16TEXT);
     _setmode(_fileno(stdout), _0_U16TEXT);
    std::wcout << L"Chào các bạn, mình học lập trình tại tuhoc.cc\n";
    //Cách 2 bỏ qua std (viết ngắn hơn )
    //xuất ngắn gọn, bỏ qua std, sau khi sử dụng using namespace std;
    wcout << L"Tôi rất vui\n"
    wcout << L"Vì học thêm nhiều kiến thức mới \n";
     //xuất nối chuỗi
    wcout << L"Tôi rất vui" << " mỗi ngày tôi lại tiến bộ hơn 1 chút";
```



Gõ chữ có dấu trong VS 2023

```
//2. Gổ tiếng việt trong vs 2023
//Cách 2 bỏ qua std (viết ngắn hơn )
//xuất ngắn gọn, bỏ qua std, sau khi sử dụng using namespace std;
wcout << L"Tôi rất vui\n";
wcout << L"Vì học thêm nhiều kiến thức mới \n";
//xuất nối chuỗi
wcout << L"Tôi rất vui" << L" mỗi ngày tôi lại tiến bộ hơn 1 chút\n";
//tìm kiếm và thay thế ctrl + shift + H
//khai báo biến
double toan, van, dtb;
//xuất dữ liệu dùng cout <<
wcout << "nhap vao diem Toan\n";
//nhập liêu dùng cin >>
wcin >> toan;
wcout << "nhap vao diem Van\n";
wcin >> van;
//tính điểm tb
dtb = (toan + van) / 2;
//xuất kết quả
wcout << L"điểm tb = " << dtb << "\n";
```





Ghi chú trong vs

```
pint main()
    //ghi chú 1 dòng
    _setmode(_fileno(stdin), _0_U16TEXT);
    _setmode(_fileno(stdout), _0_U16TEXT);
    wcout << L"sông cầu nước chảy lơ thơ\n";
    wcout << L"Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi\n";
    * phím tắt Ctrl+K+C
    * bỏ ghi chú Ctrl+K+U
    Dòng 1
    dòng 2
    dòng thứ n :)
    //Ctrl + K + D: Format lại toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa.
    //Ctrl + K + F: Chi format vùng code được bôi đen.
```



You Tube à Lại Lập Trình





Bài tập vận dụng 01

Viết chương trình xuất ra màn hình các dòng sau:

- ✓ Họ và tên
- ✓ Năm sinh
- ✓ Giới tính
- ✓ Tuổi của bạn

