Práctica Dos: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general 1
Datos de la simulación 1
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso 2
Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador 2
MODELO de EDOs 3
Funcion: Respuesta de la simulacion 4

Información general



Nombre del alumno: Castro Alcántar Daniel Hiram

Número de control: **23212184**

Correo institucional: **l23212184@tijuana.tecnm.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**


Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('elsistema')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep ='1e-2';
x=sim('elsistema',parameters);
t_data=(0:0.1:15)';
```

```
t=(0:0.001:15)';
Pa=interp1(t_data,x.Pa,t,'previous');
writematrix(Pa,'signal.xlsx');
```


Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL,x.PpN,x.PpH,'individuos')
```




Respuestas: Normotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'hipotenso')
```





```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH,'hipertenso')
```



MODELO de EDOs

```
par_hipo =[0.01,0.001,1.00,3.500]; %[Z,L,R,C]
par_normo=[0.01,0.001,1.00,1.500];
par_hiper=[0.01,0.001,1.00,1.000];
PpN = cardio(par_normo,Pa,t);
PpL = cardio(par_hipo,PpN,t);
PpH = cardio(par_hiper,PpN,t);
plotsignals(t,PpL,PpN,PpH,'odes')
```




```
function Pp= cardio(par,Pa,t)
   Z= par(1); L= par(2); R= par(3); C= par(4); dt=t(2);
   n= round(t(end)/dt);
   FL = zeros(length(t),1); FL(1)= 0;
```

```
   Pp = zeros(length(t),1); Pp(1)= 0;
   for i=1:n
      FL(i+1)=FL(i)+(-Pp(i)/L+Pa(i)/L)*dt;
      Pp(i+1)=Pp(i)+(FL(i)/C- (1/(Z*C)+1/(R*C))*Pp(i)+Pa(i)/(Z*C))*dt;
   end
end
```

Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,caso)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',15)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [0, 125, 204]/255;
    clr2 = [235,185,0]/255;
    clr3 = [209,0,86]/255;
    clr4= [0.5,0.5,0.5];
    if caso == "individuos"
        plot(t,x1,'-','Linewidth',0.25,'Color',clr1)
        plot(t,x2,'--','Linewidth',0.25,'Color',clr2)
        plot(t,x3,':','Linewidth',0.25,'Color',clr3)
        L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$');
    elseif caso=="hipotenso"
        plot(t,x1,'-','Linewidth',0.25,'Color',clr2)
        plot(t,x2,'--','Linewidth',0.25,'Color',clr1)
        plot(t,x3,':','Linewidth',1,'Color',clr4)
        L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$','$PID(t):Hipotenso$');
    elseif caso=="hipertenso"
        plot(t,x1,'-','Linewidth',0.25,'Color',clr2)
        plot(t,x2,'-','Linewidth',0.25,'Color',clr1)
        plot(t,x3,'-','Linewidth',1,'Color',clr4)
        L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');
    elseif caso == "odes"
        plot(t,x1,'-','Linewidth',0.25,'Color',clr1)
        plot(t,x2,'--','Linewidth',0.25,'Color',clr2)
        plot(t,x3,':','Linewidth',0.25,'Color',clr3)
        L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$');
     end
set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
ylabel('$V_i (t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```