Práctica dos: Modelo y control del sistema cardiovascular mediante el modelo Windkessel

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general 1
Datos de la simulación 1
Gráfica de Normotenso, Hipotenso en Lazo abierto, e Hipertenso en Lazo abierto 2
Gráfica de Normotenso, Hipotenso en Lazo abierto, e Hipotenso en Lazo cerrado (con PID) 2
Gráfica de Normotenso, Hipertenso en Lazo abierto, e Hipertenso en Lazo cerrado (con PID) 3
Modelo de EDOs 3
Función: Respuestas de la simulación 4

Información general



Nombre del alumno: **Garcia Grijalva Armando**

Número de control: **23212195**

Correo institucional: **L23212195@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación


```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('SistemaP2')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
```

```
parameters.MaxStep = '1E-3';
x=sim('SistemaP2',parameters);

t_data = (0:0.1:15)';
t = (0:0.001:15)';
Pa = interp1(t_data, x.Pa, t, 'previous');
writematrix(Pa,'signal.xlsx');
% set_param('Sistema(P1)/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array');
```


Gráfica de Normotenso, Hipotenso en Lazo abierto, e Hipertenso en Lazo abierto

```
plotSignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PpH,'Lazo abierto')
```




Gráfica de Normotenso, Hipotenso en Lazo abierto, e Hipotenso en Lazo cerrado (con PID)

```
plotSignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'Hipotenso')
```



Gráfica de Normotenso, Hipertenso en Lazo abierto, e Hipertenso en Lazo cerrado (con PID)


```
plotSignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH,'Hipertenso')
```



Modelo de EDOs

```
par_normo = [0.010,0.001,1.000,1.500]; %[Z,L,R,C]
par_hipo  = [0.010,0.001,1.000,3.500];
par_hiper = [0.010,0.001,1.000,1.000];
```

```
PpN = cardio(par_normo,Pa,t);
PpL = cardio(par_hipo,PpN,t);
PpH = cardio(par_hiper,PpN,t);
plotSignals(t,PpL,PpN,PpH,'Individuos (Modelo de EDOs)')
```




```
function Pp = cardio(par,Pa,t)
    Z = par(1); L = par(2); R = par(3); C = par(4); dt = t(2);
    dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    FL = zeros(length(t),1); FL(1) = 0;
    Pp = zeros(length(t),1); Pp(1) = 0;
    for i = 1:n
        FL(i+1) = FL(i) + (-(1/L)*Pp(i) + (1/L)*Pa(i))*dt;
        Pp(i+1) = Pp(i) + ((1/C)*FL(i) - (1/(Z*C) + 1/(R*C))*Pp(i) + 1/(Z*C)*Pa(i))*dt;
    end
end
```

Función: Respuestas de la simulación

```
function plotSignals(t,PpN,Pp,PID,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [255, 212, 68]/255;
    clr2 = [85, 169, 160]/255;
    clr3 = [40, 122, 116]/255;
    clr4 = [188, 2, 2]/255;
    clr5 = [131, 0, 0]/255;

    plot(t,PpN,'-',t,Pp,'-',t,PID,'--','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));
```

```
    if signal == "Lazo abierto"
        order = [clr1;clr2;clr4]; colororder(order)
        L = legend('$Pp(t): Normotenso$','$Pp(t): Hipotenso$','$Pp(t): Hipertenso$');
        set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
        title(L,[signal])
    elseif signal == "Hipotenso"
        order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)
        L = legend('$Pp(t): Normotenso$','$Pp(t): Hipotenso$','$Pp(t): Hipotenso-PID$');
        set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
        title(L,[signal])
    elseif signal == "Hipertenso"
        order = [clr1;clr4;clr5]; colororder(order)
        L = legend('$Pp(t): Normotenso$','$Pp(t): Hipertenso$','$Pp(t): Hipertenso-PID$');
        set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
        title(L,[signal])
    elseif signal == "Individuos (Modelo de EDOs)"
        order = [clr2;clr1;clr4]; colororder(order)
        L = legend('$Pp(t): Hipotenso$','$Pp(t): Normotenso$','$Pp(t): Hipertenso$');
        set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
        title(L,[signal])
    end

    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
    ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.4)

    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```