

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano
Col. La Moderna. N° 10
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

História Clínica

Fecha: sábado 22 /Agosto/2015 Hora:14:25

Ficha de identificación.

Nombre del paciente: Urbina
Apellido Paterno

Núñez
Apellino Materno

Joel Aldair
Nombre(s)

Edad: 21 **Sexo:** M (x) F () **Estado Civil:** soltero

Lugar y fecha de nacimiento: 25-junio-1994. **Tuxtla Gutiérrez** **Chiapas. México**
Día/mes/año Ciudad Municipio Estado País

Domicilio: callejón del agua potable. Colonia la moderna. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Escolaridad: universitario **Ocupación:** estudiante.

Teléfono: 961-278-41-07 **Religión:** católica

Persona responsable del paciente: Joel Aldair Urbina Urbina

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

**Tuberculosis,
Diabetes Mellitus,
Hipertensión,
Carcinomas,
Cardiopatías,
Hepatopatías,
Nefropatías,
Enfermedades,
Endocrinias,
Enfermedades
Mentales, Epilepsia,
Asma,
Enfermedades
Hematológicas,
Sífilis**
*** Investigar etiología
y edades de
morbimortalidad en
abuelos, padres,
hermanos, hijos,
cónyuges.**

Antecedentes Heredo – Familiares

Abuelos paternos:

- Abuela: finada a los 64 por complicaciones de cáncer de estómago.
- Abuelo: finado a los 83 años por enfermedad de Parkinson

Abuelos maternos:

- Abuela: viva; con 79 años de edad presentando hipertensión arterial controlada desde hace 8 años.
- Abuelo: vivo; con 81 años de edad, hipertenso y diabético desde hace 12 años.

Padre: vivo, con 72 años de edad aparentemente en buen estado de salud.

Madre: viva de 68 años de edad, con hipertensión controlada.

Hermanos: con 32 años de edad en aparente estado de salud

El paciente niega signo de Combe, neuropatías y hemofilia, asimismo tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; enfermedades mentales, artralgias, enfermedades reumáticas, cardiopatías, mialgias, septicemias.

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Antecedentes Andrológicos.	
<p>circuncisión, criptorquidia, poluciones nocturnas, inicio de VSA, número de parejas, enfermedad de transmisión sexual, trastornos de la erección y andropausia.</p>	<p>IVSA: 15 años Número de parejas: 4 Circuncisión: a los 12 años. Niega trastornos de la erección, enfermedades de transmisión sexual, criptorquidia y andropausia.</p>

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

	<h3>Antecedentes Personales No Patológicos</h3> <p><u>Alimentación:</u> su dieta está basada en tres comidas al día, rica en vegetales y poca ingesta de carnes rojas, refiere ingerir aproximadamente 1 ½ litros de agua al día; bebe 3 tazas de café diarias, una por la mañana, otra por la tarde y la ultima en la noche.</p> <p><u>Vivienda:</u> habitación propia, de paredes y techo de cemento, piso de azulejo. Cuenta con 4 habitaciones, cocina, sala, 3 baños, patio de servicio, buena ventilación, luz, drenaje y agua potable. Comparte la casa con 3 personas más (papás y hermano) tiene un perro como mascota.</p> <p><u>Hábitos:</u> refiere ingerir alcohol dos o tres veces al mes. Refiere realizar ejercicio cinco veces por semana con una duración de dos horas aproximadamente por sesión. Se baña dos veces al día y su aseo bucal es de 3 veces al día.</p> <p><u>Inmunizaciones:</u> Refiere tener su esquema de inmunizaciones completo.</p> <p><u>Alergias:</u> No es alérgico a medicamentos ni alimentos.</p>
--	--

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Antecedentes Personales Patológicos	
<p>Enfermedades Infecciosas de la infancia (recién nacido, lactante, preescolar, escolar, pubertad, adolescencia, adulto joven, adulto maduro, adulto mayor).</p> <p>Hospitalizaciones</p> <p>Intervenciones Quirúrgicas,</p> <p>Traumatismos,</p> <p>Intolerancia a medicamentos,</p> <p>Transfusiones.</p>	<p>Refiere haber sufrido varicela en la infancia, asimismo presentado hepatitis A sin recordar la fecha. Refiere también haber sido intervenido quirúrgicamente por litiasis vesicular a la edad de 10 años. Menciona haber sufrido quemaduras de primer y segundo grado en el miembro inferior derecho. Refiere luxación de tobillo por sobrecarga después de una caída en el baño a la edad de 18 años.</p> <p>Niega tuberculosis, enfermedades renales, enfermedades de transmisión sexual, neoplasias, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones de la conciencia, anemia, infecciones respiratorias frecuentes, transfusiones, enfermedades cardiovasculares, así como parasitosis y amebiasis, sarampión, rubeola, osteoporosis, fiebre tifoidea, malaria, cólera, dengue, parotiditis.</p>

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

	<h3>Padecimiento Actual.</h3>
<ul style="list-style-type: none">• Motivo y circunstancia de la consulta• Síntoma o molestia principal <i>(Antigüedad, localización, intensidad, carácter, irradiación, agravación o atenuación)</i>• Síntomas o molestias acompañantes• Estudios paraclínicos realizados y resultados de los mismos• Terapéutica empleada y resultado de la misma	<p>El paciente refiere dificultad para respirar.</p> <p>Refiere dificultad para respirar al momento de dormir y realizar una actividad que requiera esfuerzo físico desde hace tres días, antes de presentarse a la consulta. El problema cede un poco al momento de sentarse, con una duración aproximada de dos horas y luego cede gradualmente. Menciona sentirse un poco cansado desde hace dos días por no poder dormir</p> <p>Refiere dolor, de carácter opresivo, en el pecho con una intensidad de moderado a agudo, el cual se atenuaba al momento de recobrar el aliento. Asimismo refiere tos seca desde hace cuatro días la cual era precedida del dolor en el pecho y de las compresas de agua tibia con alcanfor que emplea.</p> <p>Refiere que no se le han realizado ningunos estudios paraclínicos.</p> <p>Usa compresas de agua tibia con mentol. Lo cual cede un poco el problema.</p>

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

<p>Órganos de los sentidos. Alteraciones de la visión, de la audición, del olfato, del gusto y del tacto (hipo, hiper o disfunción). Mareo y sensación de líquido en el oído.</p>	<h3>INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS</h3> <p>Niega fosfeno, dolor ocular, hipoacusia, acúfenos, otalgia, fotofobia, otorrea, anosmia, cacosmia, parosmia, ocena, diplopía, hiperosmia, hipoestesia, otorragia, niega vértigo, mareos, amaurosis, legañas, epistaxis.</p>
--	---

<p>Esfera psíquica: tristeza, euforia, alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia, disomnias), terrores nocturnos, ideaciones (alucinaciones, delirantes, obsesivas, suicidas), miedo exagerado a situaciones comunes, irritabilidad, apatía. Relaciones personales</p>	<h3>ESFERA PSÍQUICA:</h3> <p>Paciente masculino en la segunda década de vida, consciente y orientada en tiempo, lugar y persona, colaboradora, vistiendo ropa cómoda limpia y ordenada. Presenta facie dolorosa.</p>
--	---

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EXPLORACIÓN FÍSICA.

SIGNOS VITALES	
Pulso por min	PESO: 67 kg
Presión arterial (PA): Temperatura	TALLA: 1.63
Frecuencia respiratoria (FR):	IMC: 25
Frecuencia cardiaca (FC): Peso, Talla, IMC	FR: 25 rpm LLENADO CAPILAR: 2 segundos FC: 70 p/m TA: 110/70 mm/Hg

SENTIDOS	
Parpado superior e inferior, conjuntivas palpebrales, aparato lagrimal, pupilas, reflejos, fondo de ojo, campimetría, agudeza visual, pares craneales.	<p>Visión.</p> <p>Cejas simétricas, cabeza, cuerpo y cola presentes, no presenta alopecia, con buena pigmentación y distribución, orientadas unilateralmente. Pestañas con buena implantación y correcta dirección.</p> <p>Parpados con buena coloración, simétricos, no se observa ptosis por lo que se descarta lesión en el par craneal III, sin tumoraciones ni traumatismos. Coloración normal de las conjuntivas palpebrales (superior e inferior). Secreción normal de lágrimas, buena hidratación.</p> <p>Hendidura palpebral simétrica; globos oculares simétricos, esclerótica de coloración normal.</p> <p>Pupilas simétricas, reflejo fotomotor y consensual normales, asimismo el reflejo motomotor.</p> <p>Se observa fondo de ojo con arterias y venas normales, papila óptica con una coloración normal. No se pudo observar la mácula</p> <p>Movimientos oculares normales por lo que se descartan lesiones en los NC III, IV y VI.</p>

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

SENTIDOS	
<p>Pabellón auricular, oído externo, oído medio, membrana timpánica, oído interno. VII par craneal.</p>	<p>Audición.</p> <p>El pabellón auricular es simétrico, no hay presencia de tofos, ni inflamación, ni quistes cutáneos, ni nódulos.</p> <p>En el conducto auditivo externo no se presentan lesiones ni secreciones anormales; cerumen normal.</p> <p>La membrana timpánica presenta una coloración normal, no presenta perforaciones, se observa cono luminoso.</p> <p>Presenta buena agudeza con la prueba del susurro y da una prueba de Romberg normal por lo que se descarta lesiones en los NC VIII.</p>

SENTIDOS	
<p>NARIZ: forma, volumen, superficie externa, fosas nasales, permeabilidad, estado de la mucosa, cornetes, secreciones anormales.</p>	<p>OLFATO</p> <p>Presenta forma mesorrino, volumen normal, presenta una pequeña cicatriz en el ala lateral izquierda. Al inspeccionar la cavidad nasal se observa la mucosa normal.</p> <p>Los senos paranasales se observan con una coloración rojiza con una leve inflamación. La secreción de moco es normal. El tabique nasal se encuentra en buen estado (sin desviación).</p> <p>Se comprueba la integridad del NC I con olores de café y queso.</p>
<p>Labios, encías,</p>	<p>SENTIDO GUSTO.</p> <p>Los labios se observaron con una coloración normal y con buena hidratación. Las encías se observaron con una coloración normal, sin presencia de aftas o gingivitis. Se observaron los dientes con una buena implantación, premolares superiores derechos cariados; se descarta hipodoncia y anodoncia y dientes supernumerarios. La lengua se observa con una coloración normal, con ausencia de saburra o alguna infección. Presenta todos los movimientos de la lengua por lo que se descarta lesión del NC XII. Asimismo está presente el reflejo nauseoso por lo que se descarta lesión del NC IX. Se observa úvula y paladar</p>

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

	<p>blando en buen estado con una coloración y forma normal.</p> <p>Se observan las amígdalas hiperpigmentadas e inflamadas. Los pilares se observan hiperpigmentados con un color rojizo intenso.</p> <p>Se descarta lesión en el NC VII, con la prueba de insuflación de las mejillas y con la realización de gestos.</p> <p>Asimismo se descarta lesiones en el NC X donde se le pide al paciente que mencione la letra “a” y se observa integridad de la úvula y el paladar.</p>
--	---

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Medicina Humana “Manuel Velasco Suárez”

PROPEDÉUTICA

EVIDENCIA NO. 1

HISTORIA CLÍNICA

CATEDRÁTICO

Dra. Elizabeth Barreda Arguello

Yeudiel Alejandro Urbina Morales.

2º MÓDULO GRUPO “C”

TUXTLA GUTIÉRREZ, 24 DE AGOSTO DE 215

Dr. Yeudiel Urbina Morales

Médico Cirujano

Col. La Moderna. N° 10

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

