

Resultados de la Práctica

Gestión de Archivos y Directorios en Ubuntu (mkdir, cp y rm)

A través de las pruebas realizadas en la consola de comandos se obtuvieron los siguientes resultados:

- Creación de directorios y archivos (mkdir y gedit):** La ejecución del comando `mkdir` generó exitosamente las carpetas `practical1` y `practica2` dentro de la ruta `~/Documents`. Dentro de `practical1`, la instrucción `sudo gedit Readme.txt` desplegó el editor de textos administrativo para capturar el contenido solicitado, otorgando al fichero resultante privilegios de usuario administrador (`root`).
- Copia de archivos y carpetas (cp y flags):**
 - **Transferencia de ficheros:** La instrucción `cp` duplicó eficazmente el archivo `Readme.txt` desde `practical1` hacia `practica2` en modo silencioso, conservando de forma íntegra el original.
 - **Copia recursiva de carpetas (cp -r):** Al transferir los directorios `vacía` e `info` hacia `practical1`, el parámetro `-r` procesó correctamente la réplica estructural, incluyendo tanto la carpeta desprovista de archivos como la que contenía su archivo de texto interno.
- Eliminación controlada de archivos (rm):** Al ordenar la supresión de `Readme.txt` en `practical1`, el sistema identificó que el archivo poseía permisos de superusuario, arrojando la solicitud de verificación: `rm: ¿quitar el archivo regular protegido contra escritura 'Readme.txt'?`. Tras confirmar la acción ingresando `s`, el archivo fue eliminado definitivamente sin enviarse a la papelera.
- Eliminación recursiva de directorios (rm -r):** La ejecución de `rm -r info` llevó a cabo la supresión completa y silenciosa del directorio junto con los archivos contenidos en su interior, culminando el proceso sin reportar errores ni alertas en la shell.
- Verificación final de estado (ls -l):** La comprobación del directorio `practical1` con el comando de listado detallado evidenció la erradicación total de `Readme.txt` y de la carpeta `info`, exhibiendo únicamente la persistencia de la carpeta `vacía` (con permisos `drwxrwxr-x` y bloque asignado de 4096 bytes), validando el éxito de la práctica.

Ruta de resultados: Resultados/resultado_gestion_archivos