Valutazione completa MNA®

D'Àngelo Zoë
Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | MNA italiana, versione 1

Data di nascita: 02/01/1940
Codice fiscale: Non disponibile

Camera: po10-307a6168 | Letto: A
Posizione alla data: 2026-03-29 (Europe/Rome)

Operatore: Élodie Παπαδόπουλος
Registrazione: 17/10/2026, 11:43
Finalizzazione: 17/10/2026, 11:43

Sesso: Non disponibile | Età alla valutazione: 86 anni
Data di riferimento età: 2026-03-29 (Europe/Rome)

Screening A–F (massimo 14 punti)

Voci complete: 6 / 6

A. Presenta una perdita dell'appetito? Ha mangiato meno negli ultimi 3 mesi? (perdita d'appetito, problemi digestivi, difficoltà di masticazione o deglutizione) — 1 punto

Moderata riduzione dell'assunzione di cibo

B. Perdita di peso recente (< 3 mesi) — 3 punti

Nessuna perdita di peso

C. Motricità — 2 punti

Esce di casa

D. Nell'arco degli ultimi 3 mesi: malattie acute o stress psicologici? — 2 punti

No

E. Problemi neuropsicologici — 2 punti

Nessun problema psicologico

F. Indice di massa corporea (IMC = peso / (altezza)² in kg/m²) — 3 punti

IMC >= 23

Metodo: Calcolo da misure

Peso: 64 kg | Data misura: Non disponibile
Dato inserito manualmente nella valutazione

Altezza: 160 cm | Data misura: Non disponibile
Dato inserito manualmente nella valutazione

IMC: 25 kg/m² (soglie applicate al valore non arrotondato)

Screening: 13 / 14 — Stato nutrizionale normale

Valutazione completa MNA®

D'Àngelo Zoë
Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | MNA italiana, versione 1

Valutazione globale G–R (massimo 16 punti)

Voci complete: 12 / 12

G. Il paziente vive autonomamente a domicilio? — 1 punto

Sì

H. Prende più di 3 medicinali al giorno? — 1 punto

No

I. Presenza di decubiti, ulcere cutanee? — 1 punto

No

J. Quanti pasti completi prende al giorno? — 2 punti

3 pasti

K. Consuma? — 1 punto

Almeno una volta al giorno dei prodotti lattiero-caseari?: Sì

Una o due volte la settimana uova o legumi?: Sì

Ogni giorno della carne, del pesce o del pollame?: Sì

L. Consuma almeno due volte al giorno frutta o verdura? — 1 punto

Sì

M. Quanti bicchieri beve al giorno? (acqua, succhi, caffé, té, latte...) — 1 punto

Più di 5 bicchieri

N. Come si nutre? — 2 punti

Autonomamente senza difficoltà

O. Il paziente si considera ben nutrito? (ha dei problemi nutrizionali) — 2 punti

Nessun problema nutrizionale

P. Il paziente considera il suo stato di salute migliore o peggiore di altre persone della sua età? — 0,5 punti

Non sa

Q. Circonferenza brachiale (CB, cm) — 1 punto

CB > 22 cm

Metodo: Categoria dichiarata

Circonferenza brachiale: Non disponibile | Data misura: Non disponibile
Dato inserito manualmente nella valutazione

Valutazione completa MNA®

D'Àngelo Zoë
Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | MNA italiana, versione 1

R. Circonferenza del polpaccio (CP in cm) — 1 punto

CP >= 31 cm

Metodo: Categoria dichiarata

Circonferenza del polpaccio: Non disponibile | Data misura: Non disponibile
Dato inserito manualmente nella valutazione

Subtotale globale: 14,5 / 16

Totale MNA: 27,5 / 30 — Stato nutrizionale normale

Fasce: meno di 17 cattivo stato nutrizionale; 17–23,5 rischio di malnutrizione; 24–30 stato nutrizionale normale.

Screening: 0–7 malnutrito; 8–11 a rischio di malnutrizione; 12–14 stato nutrizionale normale. Con screening <= 11 è indicato completare la valutazione globale, sempre disponibile.

Le fasce sono interpretazioni dello strumento: nessuna diagnosi o trattamento automatico.

Fonte e versione: mna-it-2026-09-22-q-corrected-v1

MNA® in italiano dalla fonte fornita. Correzioni editoriali: «acuteo» diventa «acute o» e «Oni giorne» diventa «Ogni giorno». Q: corretto il refuso della fonte italiana; CB < 21 cm = 0, 21 <= CB <= 22 cm = 0,5, CB > 22 cm = 1, secondo il riscontro ufficiale inglese 2023. Conservati E «demenza moderata» e K «una o due volte la settimana». Questa trascrizione non costituisce convalida clinica indipendente.

Riferimenti bibliografici

Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of MNA® - Its History and Challenges. J Nut Health Aging 2006; 10: 456-465.

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001; 56A: M366-377.

Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature – What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10: 466-487.

® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners; © Nestlé, 1994, Revision 2006. N67200 12/99 10M; www.mna-elderly.com.