Scala PAINAD — Scheda di Valutazione

Pain Assessment in Advanced Dementia — Rilevazione del Dolore nel Paziente Non Verbale

ANAGRAFICA PAZIENTE & VALUTAZIONE

Paziente: Παπαδόπουλος Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie Élodie

Data: 29/03/2026, 00:30

Data di Nascita: 02/01/1940

Operatore: Élodie Παπαδόπουλος

Reparto/ Stanza: Stanza po10-9f5d9703 · Letto A

Rettifica della valutazione del 29/03/26, 00:30 (Zoë D'Àngelo) — Motivo: Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe Verifica documentata della valutazione: parole lunghe

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONALE

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
1. Respirazione	☑ Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza	☐ Occasionalmente affannosa. Brevi periodi di iperventilazione.	☐ RUMOROSA. Respiro stertoroso. Iperventilazione prolungata.	**0**

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
	tagli. Descrizione lunga senza tagli. Descrizione lunga senza			

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
	tagli. Descrizione lunga senza tagli.			
2. Vocalizzazione negativa	☑ Nessuna	☐ Lamenti o gemiti occasionali. Parlare a bassa voce con tono negativo.	☐ Chiamate ripetute a voce alta. Gemiti o lamenti costanti. Pianto.	**0**
3. Espressione facciale	☑ Sorridente o inespressiva	☐ Triste, spaventata, corrucciata, smorfia occasionale.	☐ Smorfia marcata e costante. Serramento della mascella / denti stretti.	**0**
4. Linguaggio del corpo	☑ Rilassato	☐ Teso, irrequieto, pacing (camminare avanti e indietro).	☐ Rigido. Pugni chiusi. Ginocchia al petto. Spinge via o colpisce.	**0**
5. Consolabilità	☑ Non necessaria	☐ Rassicurato o distratto dalla voce o dal contatto fisico.	☐ Impossibile da rassicurare, distrarre o consolare.	**0**

PUNTEGGIO TOTALE PAINAD (0 - 10):	**0 / 10**

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

- **0 punti:** **Nessun dolore rilevato.**
- **1 – 3 punti:** Dolore lieve.
- **4 – 6 punti:** Dolore moderato (richiede intervento/monitoraggio).
- **7 – 10 punti:** Dolore severo (richiede intervento analgesico e rivalutazione).