GDS-15 - Scala di depressione geriatrica

D’Àngelo Zoë
Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | GDS-15 italiana, versione 1

Data di nascita: 02/01/1940
Codice fiscale: Non disponibile

Camera: po10-948a28d7 | Letto: A
Posizione alla data: 2026-03-29 (Europe/Rome)

Operatore: Élodie Παπαδόπουλος
Registrazione: 17/10/2026, 11:42
Finalizzazione: 17/10/2026, 11:42

Rettifica della valutazione del 29/03/2026, 00:30, di Élodie Παπαδόπουλος
Motivo: Rettifica sintetica: risposte del paziente riferite all’ultima settimana.

Istruzioni per la somministrazione

Chiedere al paziente di rispondere a ciascuna domanda barrando la casella corrispondente (SÌ oppure NO) in base a come si è sentito/a nell'ultima settimana. Nel calcolo del punteggio finale, assegnare 1 punto per ogni risposta conforme alla colonna "Punto (1/0)".

Questionario di valutazione

1. È sostanzialmente soddisfatto/a della sua vita?

Risposta: No | Punti: 1

2. Ha rinunciato a molte delle sue attività e interessi?

Risposta: No | Punti: 0

3. Sente che la sua vita sia vuota?

Risposta: No | Punti: 0

4. Si sente spesso annoiato/a?

Risposta: No | Punti: 0

5. È di buon umore per la maggior parte del tempo?

Risposta: No | Punti: 1

6. Ha paura che stia per succederle qualcosa di brutto?

Risposta: No | Punti: 0

7. Si sente felice per la maggior parte del tempo?

Risposta: No | Punti: 1

8. Si sente spesso impotente/senza aiuto?

Risposta: No | Punti: 0

---

9. Preferisce stare a casa piuttosto che uscire e fare cose nuove?

Risposta: No | Punti: 0

10. Sente di avere più problemi di memoria rispetto alla maggior parte delle persone?

Risposta: No | Punti: 0

11. Pensa che sia bello essere vivi in questo momento?

Risposta: No | Punti: 1

12. Si sente piuttosto inutile/senza valore per come è ora?

Risposta: No | Punti: 0

13. Si sente pieno/a di energia?

Risposta: No | Punti: 1

14. Sente che la sua situazione sia senza speranza?

Risposta: No | Punti: 0

15. Pensa che la maggior parte delle persone stia meglio di lei?

Risposta: No | Punti: 0

Totale GDS-15: 5 / 15 — Assente / Nella norma

Interpretazione dello screening

La GDS è uno strumento di screening e non sostituisce la diagnosi clinica. In presenza di deficit cognitivo moderato-severo (es. MMSE < 15), si consiglia l'uso di scale etero-somministrate (es. Cornell Scale for Depression in Dementia).

Note

Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.

GDS-15 - Scala di depressione geriatrica

D’Àngelo Zoë

Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | GDS-15 italiana, versione 1

Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.

GDS-15 - Scala di depressione geriatrica

D’Àngelo Zoë

Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | GDS-15 italiana, versione 1

Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.

GDS-15 - Scala di depressione geriatrica

D’Àngelo Zoë

Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | GDS-15 italiana, versione 1

Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.

GDS-15 - Scala di depressione geriatrica

D’Àngelo Zoë

Valutazione: 29/03/2026, 00:30 | GDS-15 italiana, versione 1

Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima riga àèìòù e Ω.
Seconda riga conservata.
Prima

Fonte e versione: gds15-it-2026-09-22-v1

GDS-15, Scala di Depressione Geriatrica di Yesavage — Versione Breve a 15 Item, allegato del 22/09/2026. Trascrizione della fonte fornita; nessuna convalida clinica indipendente.

Riferimenti bibliografici

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist.