

Geriatric Depression Scale (GDS-15)

Versione a 15 quesiti (Short Form) per lo screening della depressione nell'anziano

Paziente / Codice: D'Àngelo Zoë

Data: 29/03/2026, 00:30

Esaminatore: Élodie Παπαδόπουλος

Punteggio: 5 / 15

Istruzioni per la somministrazione: Rispondere a ciascuna domanda scegliendo la risposta che meglio descrive come il paziente si è sentito nell'ultima settimana. Somministrare in forma scritta o tramite intervista orale.

Questionario

1.	È fondamentalemente soddisfatto/a della Sua vita?	☐ SÌ	☒ NO
2.	Ha rinunciato a molte delle Sue attività e interessi?	☐ SÌ	☒ NO
3.	Sente che la Sua vita è vuota?	☐ SÌ	☒ NO
4.	Si annoia spesso?	☐ SÌ	☒ NO
5.	È di buon umore per la maggior parte del tempo?	☐ SÌ	☒ NO
6.	Ha paura che stia per succederLe qualcosa di brutto?	☐ SÌ	☒ NO
7.	Si sente felice per la maggior parte del tempo?	☐ SÌ	☒ NO
8.	Si sente spesso indifeso/a (privo/a di aiuto)?	☐ SÌ	☒ NO
9.	Preferisce stare a casa anziché uscire e fare cose nuove?	☐ SÌ	☒ NO
10.	Sente di avere più problemi di memoria della maggior parte degli altri?	☐ SÌ	☒ NO
11.	Pensa che sia meraviglioso essere vivo/a in questo momento?	☐ SÌ	☒ NO
12.	Si sente del tutto inutile nello stato in cui si trova ora?	☐ SÌ	☒ NO
13.	Si sente pieno/a di energia?	☐ SÌ	☒ NO
14.	Sente che la Sua situazione sia disperata?	☐ SÌ	☒ NO
15.	Pensa che la maggior parte della gente stia meglio di Lei?	☐ SÌ	☒ NO

Punteggio: 5 / 15

Istruzioni per il Calcolo del Punteggio

Assegnare 1 punto per ciascuna risposta di tipo depressivo:

- Risposta NO alle domande: 1, 5, 7, 11, 13
- Risposta SÌ alle domande: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Punteggio Totale	Significato Clinico	Intervento consigliato
0 - 5 punti	Normalità	Assenza di sintomi depressivi clinicamente rilevanti.
6 - 9 punti	Depressione lieve-moderata	Suggerisce l'opportunità di un approfondimento clinico.
10 - 15 punti	Depressione grave	Forte indicazione di stato depressivo. Richiede valutazione medica.