

SCALA DI TINETTI

Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) - Valutazione di Equilibrio e Andatura

Paziente: Nanni Miriam

Data Valut.: 03/10/2026, 13:27

Data Nascita: 12/11/1936

Operatore: Infermiere 1

1. VALUTAZIONE DELL'EQUILIBRIO (Max 16 Punti)

#	Parametro	Descrizione e Criteri di Valutazione	Punti	Sel.
1	Equilibrio da seduto	Inclinato, scivola dalla sedia	0	☐
		Sicuro, saldo, stabile	1	☒
2	Alzarsi dalla sedia	Incapace senza aiuto	0	☐
		Capace, ma usa le braccia per spingersi	1	☒
		Capace senza usare le braccia	2	☐
3	Tentativi di alzarsi	Incapace senza aiuto	0	☐
		Capace ma richiede più di un tentativo	1	☐
		Capace al primo tentativo	2	☒
4	Equilibrio ortostatico immediato (primi 5 sec)	Instabile (ondeggia, muove i piedi, marcata oscillazione del tronco)	0	☐
		Stabile ma usa deambulatore/bastone o allarga la base d'appoggio	1	☒
		Stabile senza ausili, piedi uniti o posizione normale	2	☐
5	Equilibrio ortostatico prolungato	Instabile	0	☐
		Stabile ma a base allargata (> 10 cm) o con supporto/ausilio	1	☐
		Stabile a base stretta senza supporto	2	☒
6	Test della spinta <i>Spinta leggera sullo sterno 3 volte</i>	Incomincia a cadere	0	☐
		Oscilla, si afferra ma si mantiene in piedi	1	☒
		Stabile	2	☐
7	A occhi chiusi <i>A piedi uniti</i>	Instabile	0	☐
		Stabile	1	☒
8	Giro a 360°	Passi discontinui / a scatti	0	☐
		Passi continui	1	☒
		Instabile (si afferra, oscilla)	0	☒
		Stabile durante il giro	1	☐
9	Sedersi	Non sicuro (valuta male le distanze, cade sulla sedia)	0	☐
		Usa le braccia o il movimento non è fluido	1	☒
		Sicuro, movimento fluido e controllato	2	☐

2. VALUTAZIONE DELL'ANDATURA (Max 12 Punti)

Paziente cammina lungo un corridoio (circa 3 metri) a passo normale e poi rapido. Uso di ausili consentito.

#	Parametro	Descrizione e Criteri di Valutazione	Punti	Sel.
10	Inizio della deambulazione	Esitazione o più tentativi per partire	0	☐
		Nessuna esitazione	1	☒
11	Lunghezza e altezza del passo	Lunghezza passo DX Piede DX non supera il SX durante la fase di volo	0	☐
		Piede DX supera il SX	1	☒
		Altezza passo DX Il piede DX non si stacca completamente da terra	0	☐
		Il piede DX si stacca completamente da terra	1	☒
		Lunghezza passo SX Piede SX non supera il DX durante la fase di volo	0	☐
		Piede SX supera il DX	1	☒
		Altezza passo SX Il piede SX non si stacca completamente da terra	0	☒
		Il piede SX si stacca completamente da terra	1	☐
12	Simmetria del passo	Passo DX e SX non appaiono di lunghezza uguale	0	☐
		Passo DX e SX appaiono di lunghezza uguale	1	☒
13	Continuità del passo	Interruzione o discontinuità tra i passi	0	☐
		I passi appaiono continui	1	☒
14	Traiettoria <i>Valutata su 3 metri</i>	Marcata deviazione dalla linea retta	0	☐
		Lieve/moderata deviazione o usa ausilio per mantenere la rotta	1	☒
		Traiettoria dritta senza ausili	2	☐
15	Tronco	Marcata oscillazione o uso di ausili	0	☐
		Flessione delle ginocchia o del tronco o allargamento delle braccia	1	☒
		Nessuna oscillazione, tronco eretto, braccia coordinate	2	☐
16	Base di appoggio	Talloni separati durante la deambulazione	0	☐
		Talloni quasi si toccano durante la deambulazione	1	☒

Sintesi del Punteggio e Rischio Caduta (0 - 28 Punti)

< 19 Punti

Rischio Caduta ELEVATO: Grave compromissione dell'equilibrio e/o dell'andatura.

19 - 23 Punti

Rischio Caduta MODERATO: Moderata compromissione, consigliato monitoraggio e prevenzione.

24 - 28 Punti

Rischio Caduta BASSO / Normale: Buona autonomia motoria e stabilità.

Punteggio Equilibrio: 11 / 16
Punteggio Andatura: 9 / 12
PUNTEGGIO TOTALE: 20 / 28

Firma dell'Operatore / Valutatore:

Infermiere 1
