



Moyu Translate

宣传运营手册

官网、微信公众号、小红书、B 站与 30 天启动计划
零基础执行版

适用版本：v0.2.0-beta 及后续版本

流程核对日期：2026 年 7 月（建议每季度复核）

项目地址：<https://github.com/l3263254135-dotcom/Moyu-Translate>

Moyu Translate 宣传运营手册

适用版本：v0.2.0-beta 及后续版本 流程核对日期：2026 年 7 月 适用对象：第一次运营软件官网、微信公众号、小红书和 B 站的个人开发者

建议阅读顺序

1. 官网运营与基础 SEO
2. 微信公众号从注册到首月运营
3. 小红书图文内容制作
4. B 站演示视频制作
5. 30 天启动计划
6. 可复制模板

统一定位

一句话定位：Moyu Translate 是一款本地优先的 macOS 与 Windows 悬浮翻译工具，光标停在文字上，长按 Option 或 Alt 即刻理解。

三个固定卖点：

- 无需选中，不离开当前窗口。
- 图片、视频、PDF、网页和无边框全屏游戏均可使用。
- 词典、OCR 和语言包在本机运行，不上传查询与截图。

对外表达必须诚实：

- Beta 未正式签名时，必须提示 Gatekeeper/SmartScreen，并提供 SHA-256。
- 不声称内置 Oxford、Cambridge 等商业词典正文。
- Windows 独占全屏、DRM 视频和系统保护内容不保证能够 OCR。
- “完全离线”应表述为“语言包首次下载完成后可离线运行”。

首月目标

- 完成官网、GitHub Release、四个平台账号基础资料。
- 发布 2 篇公众号文章、8-10 篇小红书、3 个 B 站视频。
- 获得第一批 30-100 名真实测试用户。
- 收集至少 10 条可复现反馈，并在 GitHub Issues 建立状态。

首月不要以粉丝数作为唯一目标。优先观察：下载按钮点击、安装成功率、首次触发成功率、用户最常见失败场景和愿意再次使用的人数。

官网运营与基础 SEO

1. 网站内容结构

官网首页从上到下保持以下顺序：

1. 产品名、核心动作和 macOS/Windows 下载按钮。
2. 可交互的悬停翻译演示。
3. 网页、PDF、视频、图片和游戏场景。
4. 词典学习结果：主释义、音标、标签、例句和折叠内容。
5. 本地隐私说明。
6. 三步安装教程、系统要求、FAQ 和反馈入口。

不要在首屏堆砌所有功能。用户在 10 秒内只需确认三件事：这是什么、能否支持自己的系统、从哪里下载。

2. 每次发版的更新步骤

1. 在 GitHub 创建版本标签并发布 DMG、EXE、MSI 和 SHA-256。
2. 等待 Pages 工作流自动读取 Release 并更新下载清单。
3. 分别点击 macOS 和 Windows 按钮，确认实际文件名和版本号。
4. 在无登录浏览器中下载一次并执行校验。
5. 更新中文、英文更新日志和系统要求。
6. 把同一份更新摘要改写后发布到公众号、小红书和 B 站动态。

下载按钮不得手工填写临时网盘地址。正式入口始终指向项目 GitHub Release，避免旧链接长期传播。

3. 基础 SEO

页面标题

中文首页：Moyu Translate - macOS 与 Windows 本地悬浮翻译 英文首页：Moyu Translate - Local hover translation for macOS and Windows

标题控制在搜索结果可读范围内，不连续堆叠“免费、最好用、神器”等词。

元描述

中文建议：光标停在文字上，长按 Option 或 Alt 即刻翻译。支持网页、图片、视频、PDF 与游戏，本地词典和离线模型不中断你的节奏。

关键词组

- 核心词：Mac 翻译软件、Windows 屏幕翻译、悬浮翻译、OCR 翻译、离线翻译。

- 场景词：PDF 论文翻译、英文游戏翻译、视频字幕翻译、图片取词。
- 品牌词：Moyu Translate、摸鱼翻译。

关键词要自然出现在标题、正文和图片替代文本中，不要在页脚重复几十次。

技术检查

- 每个页面只有一个清晰的 `h1`。
- 中英文页面互相设置 `hreflang`。
- 保留 canonical、Open Graph、SoftwareApplication JSON-LD、sitemap 和 robots.txt。
- 图片填写说明性替代文本，截图使用 WebP/AVIF 并保留清晰文字。
- 移动端首屏按钮可点击，正文不出现横向滚动。

4. 内容更新频率

- 发版日：更新版本、下载、更新日志和 FAQ。
- 每月：补充一个真实使用场景或教程。
- 每季度：复核系统要求、平台注册流程、截图和竞品描述。
- 出现高频问题时：先更新 FAQ，再在社交平台回复，避免每次重复解释。

5. 用户反馈

官网“反馈”链接到 GitHub Issues。Issue 模板要求用户填写：

- 系统版本与设备架构。
- Moyu 版本。
- 发生问题的应用和内容类型。
- 复现步骤、预期结果和实际结果。
- 是否授予辅助功能/屏幕读取权限。

禁止要求用户公开上传含隐私信息的完整截图。建议只截取必要区域，并允许打码。

6. 每周维护检查表

- 两个平台下载链接可访问。
- Release 版本与官网一致。
- GitHub Issues 已分类并回复。
- 首页没有失效图片或明显排版问题。
- FAQ 覆盖本周重复出现的问题。
- 没有使用未经许可的商业词典正文、字体、音乐或图片。

微信公众号从注册到首月运营

> 微信平台入口和认证政策可能变化。本流程按 2026 年 7 月公开界面整理，提交前以微信公众平台页面为准。

1. 注册准备

准备一个未绑定其他公众号的邮箱、可长期接收验证码的手机号、运营者身份证件，以及用于展示的 Moyu 图标和简介。访问微信公众平台，点击“立即注册”。

个人开发者以持续发布教程和更新为主时，优先评估订阅号；需要更强服务入口或企业认证能力时再选择服务号。账号类型一旦确定，迁移成本较高，不要为了“看起来更正式”盲目选择。

建议资料：

- 名称：[Moyu Translate](#) 或 [Moyu Translate 翻译](#)。
- 头像：猫咪抱鱼图标，避免加入细小文字。
- 简介：[本地优先的 macOS / Windows 悬浮翻译工具](#)。长按 Option 或 Alt，原地读懂屏幕文字。
- 自动回复：官网、GitHub 下载、安装教程和反馈入口四个链接。

认证涉及费用和主体材料。首月可以先完成内容和用户验证，再根据菜单、搜索展示和品牌保护需求决定是否认证。

2. 内容栏目

每篇文章只解决一个问题。建议四类内容轮换：

1. 安装与使用：权限、语言包、固定窗口、夜间模式。
2. 场景技巧：论文、字幕、图片、英文游戏。
3. 更新公告：新增功能、修复、兼容性限制。
4. 翻译学习：高频易错词、词根、游戏术语和论文术语。

首月每周 1 篇即可，稳定比频繁更重要。

3. 零基础排版

- 标题 18-22 字左右，先写用户问题，再写产品名。
- 开头三行直接说明读完能完成什么，不写长篇背景。
- 正文每段 2-4 行；每 300-500 字出现一张截图、步骤图或小标题。
- 正文使用一种强调色，沿用鱼干橙；不要同时使用多种高饱和色。
- 截图裁掉无关桌面内容，隐藏用户名、通知和文件路径。
- 命令、按键、菜单路径使用等宽样式或浅底强调。

- 结尾固定放：下载、完整教程、反馈、下期预告。

发布前在手机预览，检查图片文字是否过小、段落是否拥挤、链接是否可打开。

4. 第一篇文章结构

题目：不用复制粘贴，Moyu Translate 如何在屏幕上直接翻译？

1. 10 秒动图展示悬停、长按和结果出现。
2. 解释适合 PDF、视频、图片和游戏的原因。
3. 分别给出 macOS 和 Windows 安装步骤。
4. 说明权限、本地处理和 Beta 安全提示。
5. 放 GitHub 下载与问题反馈入口。

5. 种子用户与社群

- 从真实使用场景找首批用户：英语学习群、留学生、论文阅读者、独立游戏玩家。
- 先邀请 10-20 位愿意反馈的人，不直接向大群发送广告链接。
- 提供一张“测试任务卡”：安装、触发、查词、OCR、固定窗口，共五项。
- 每周整理一次反馈，不要求用户重复提交已经记录的问题。
- 更新后优先邀请曾报告问题的用户复测，并明确告诉他修复了什么。

6. 互动活动

适合首月的小活动：征集“最想翻译却无法选中的场景”。用户提交经过隐私处理的截图，运营者选择 3-5 个场景做兼容性测试并公布结果。奖励可以是内测优先权、贡献者署名或定制词表，不需要现金抽奖。

7. 发布检查表

- 标题说明具体收益。
- 首图可看出猫咪品牌和屏幕翻译场景。
- macOS/Windows 步骤没有混写。
- 下载链接来自官方 GitHub。
- Beta、安全提示和限制真实准确。
- 手机预览无小字、截断和隐私信息。

小红书图文内容制作

1. 账号定位

名称保持与软件一致，简介使用“场景 + 核心动作 + 平台”：[Mac/Windows 屏幕悬浮翻译 | 长按 Option/Alt 原地读懂 | 本地优先](#)。

内容不要包装成泛英语学习账号。主定位是“效率工具实测”，英语知识是辅助栏目。

2. 适合的内容类型

- 15 秒功能演示：一张图说明触发前后。
- 场景笔记：看英文游戏、读论文、追字幕。
- 对比笔记：复制粘贴与悬停翻译的操作步数，不贬低或攻击其他软件。
- 安装避坑：权限、SmartScreen、语言包。
- 更新前后：旧问题、修改内容、用户能感受到的变化。

首月每周 2-3 篇。一个素材可改写为“功能演示”“安装教程”“开发记录”三种角度，但不要连续发布近似内容。

3. 图片制作

建议使用 3:4 竖图。封面只保留：一个场景截图、一句 8-14 字标题、Moyu 猫咪图标。不要把完整操作教程塞进封面。

基础工具：

- 截图：macOS 截图、Windows 截图工具、Snipaste。
- 排版：Canva、Figma、稿定设计。
- 简单修图：醒图、Photoshop Express。
- 敏感信息处理：截图工具马赛克或不透明色块；不要只用轻度模糊。

推荐 6 页结构：

1. 封面：[英文游戏看不懂，不用切窗口了](#)。
2. 痛点：过去需要截图、切换、粘贴。
3. 操作：光标停住，长按 Option/Alt。
4. 结果：主释义、音标和例句。
5. 隐私：本地词典、OCR 和语言包。
6. 下载与系统要求。

4. 文案结构

第一句写场景，不写“今天给大家推荐一款软件”。示例：

玩英文独立游戏时，最打断节奏的不是生词，而是必须切出去查。

正文按“问题 - 动作 - 结果 - 限制 - 下载”展开。明确说明 Beta 未签名和独占全屏限制，可信度比夸张承诺重要。

5. 标签

每篇选择 4-8 个相关标签，组合品牌、工具和场景：

- #MoyuTranslate
- #翻译软件
- #效率工具
- #Mac软件 或 #Windows软件
- #论文阅读、#英语学习、#独立游戏

不要复制热门笔记中不相关的标签。

6. 发布时间与互动

首月用两个稳定时间测试：工作日 12:00-13:30，或 19:30-22:00。连续四周记录曝光、收藏、主页访问和下载点击，再决定最适合自己的时间。

评论回复原则：

- 问功能：直接回答，并附对应教程。
- 报问题：感谢信息，询问系统版本和复现步骤，引导至 GitHub Issue。
- 质疑隐私：解释本地数据流，不用“绝对安全”之类无法证明的表达。
- 提竞品：说明 Moyu 的设计取舍，不攻击其他产品。

7. 发布检查表

- 封面标题在手机缩略图中可读。
- 图片为同一颜色和字体系统。
- 没有暴露通知、用户名和文件路径。
- 文案包含真实限制和系统要求。
- 下载入口指向官方页面或 GitHub。
- 发布后 24 小时内集中回复有效评论。

B 站演示视频制作

1. 频道设置

头像、名称和简介与官网保持一致。频道介绍建议：记录 Moyu Translate 的开发、使用技巧和真实兼容性测试。macOS / Windows 本地悬浮翻译。

建立三个合集：

- 安装与入门。
- 场景演示。
- 版本更新与开发记录。

2. 首批视频

1. 3 分钟安装 Moyu Translate：Mac 和 Windows 完整步骤。
2. 不用选中文本，图片、字幕和游戏怎么直接翻译？
3. Moyu Translate v0.2 更新：25 万词条与双平台版。

第一个视频解决安装成功率，第二个建立产品认知，第三个让早期用户理解持续更新。

3. 录制准备

- 画面：1920×1080、30fps 足够展示工具；游戏演示可使用 60fps。
- macOS 录制：系统截屏工具、OBS Studio。
- Windows 录制：OBS Studio、Xbox Game Bar。
- 剪辑：剪映专业版适合零基础；DaVinci Resolve 适合后续精细制作。
- 音频：安静房间、距离麦克风稳定；没有麦克风时可先做字幕演示。

录制前关闭通知、聊天软件和密码管理器，准备一个不含个人信息的测试账户和示例文件。

4. 三分钟安装视频分镜

| 时间 | 画面 | 讲解 | | --- | --- | --- | | 0:00-0:08 | 直接展示悬停翻译结果 | 先让观众看到最终效果 | | 0:08-0:25 | 官网双平台下载区 | 说明只从 GitHub Release 下载 | | 0:25-1:05 | macOS 安装与权限 | 展示右键打开、辅助功能和屏幕录制 | | 1:05-1:45 | Windows 安装与提示 | 展示 SmartScreen、EXE 与系统要求 | | 1:45-2:15 | Option/Alt 触发 | 各演示一次，不重复慢动作 | | 2:15-2:40 | 下载语言包、断网查询 | 区分词典与句子模型 | | 2:40-3:00 | 常见问题与反馈 | 放官网、GitHub Issues 和版本号 |

5. 剪辑与字幕

- 删除等待下载、寻找文件和重复点击等无信息片段。
- 鼠标移动要慢而明确，关键点击可放大 110%-120%，不要持续追踪放大。
- 字幕一行尽量不超过 22 个汉字，最多两行，避免挡住悬浮窗。
- 命令、按键和菜单路径使用统一颜色；鱼干橙只标记关键动作。
- 背景音乐音量低于人声，不使用来源不明的热门音乐。
- 视频末尾保留 5 秒下载与反馈信息，不放过多二维码。

6. 标题和封面

标题模板：[具体收益 + 使用场景 + 产品名](#)。

- [不用复制粘贴，英文游戏原地翻译 | Moyu Translate](#)
- [Mac/Windows 屏幕翻译安装教程，3 分钟完成](#)
- [25 万词条怎么排得不拥挤？Moyu v0.2 开发记录](#)

封面保留产品悬浮窗、猫咪图标和一句短标题。标题不超过两行，不使用“全网第一”“秒杀所有”等无法证明的表达。

7. 发布与维护

- 简介第一段给官网和 GitHub Release。
- 标注测试系统、软件版本和录制日期。
- 添加章节时间点，便于用户直接跳到 Windows 或 macOS。
- 置顶评论记录已知问题和后续修复。
- 版本变化后，在旧视频简介顶部注明最新教程链接，不删除仍有参考价值的视频。

8. 发布检查表

- 开头 8 秒出现真实功能画面。
- 两个平台步骤和系统要求准确。
- 字幕不遮挡操作区域。
- 音量稳定，无通知和隐私信息。
- 简介包含版本、下载、校验和反馈入口。
- 音乐、字体和图片具有可使用许可。

30 天启动计划

第 1 周：建立可信入口

第 1-2 天

- 检查 GitHub README、License、Release 和 Issue 模板。
- 部署中英文官网，验证两个下载按钮。
- 创建用于演示的无隐私测试环境。

第 3-4 天

- 完成公众号、小红书和 B 站账号资料。
- 制作统一头像、横版头图和 3:4 封面模板。
- 准备“产品一句话”“三个卖点”“已知限制”固定文案。

第 5-7 天

- 邀请 10 位种子用户完成安装测试。
- 记录每个人卡住的步骤，不远程替他完成。
- 根据真实问题补充官网 FAQ 和教程。

第 2 周：发布入门内容

- 公众号：发布完整安装与权限教程。
- 小红书：发布功能演示、Mac 安装、Windows 安装三篇。
- B 站：发布三分钟双平台安装视频。
- GitHub：建立“安装失败”“OCR 失败”“语言包失败”Issue 标签。

本周目标不是追求曝光，而是把“看到内容 - 下载 - 安装 - 第一次触发”的路径跑通。

第 3 周：证明场景价值

- 公众号：发布论文/PDF 场景深度教程。
- 小红书：发布游戏、视频字幕、论文三种场景。
- B 站：发布图片、视频和游戏的完整演示。
- 征集 5 个用户真实场景并完成兼容性复测。

每篇内容使用不同示例，不反复展示同一个 ability 查询。

第 4 周：复盘与迭代

- 发布一次更新公告，说明修复来源和实际变化。
- 统计下载点击、安装问题、收藏/评论和有效反馈。
- 选出表现最好的两个场景，作为下月重点。
- 删除无效选题，不为保持频率发布重复内容。
- 更新 30 天后的路线图，列出已完成、正在做和暂不做。

数据记录表

每篇内容记录：平台、日期、主题、曝光、完整阅读/播放、收藏、评论、主页访问、下载点击和有效问题数。
不要跨平台直接比较曝光量，重点看同一平台内的变化。

首月完成定义

- 两个平台至少各有 5 台真实设备完成安装与触发。
- 官网下载与教程不存在阻断问题。
- 已知限制已公开，不依靠评论区临时解释。
- 反馈能进入 GitHub 并具备复现信息。
- 已形成下月可持续的每周节奏，而不是一次性刷屏。

可复制模板

1. 更新公告

Moyu Translate [版本号] 已发布

这次更新解决：[一句话描述用户问题]

新增

- [功能 1，以及用户能感受到的变化]
- [功能 2]

修复

- [问题与适用平台]

系统要求

- macOS 15+
- Windows 10 22H2 / Windows 11 x64

下载：[GitHub Release]

完整说明：[更新日志]

反馈：[GitHub Issues]

Beta 尚未正式签名，请从官方 Release 下载并核对 SHA-256。

2. 教程文章开头

[具体场景] 时，最打断节奏的不是遇到生词，而是必须 [原来的繁琐操作]。

这篇内容会用 [预计时间] 完成三件事：

1. [结果 1]
2. [结果 2]
3. [结果 3]

3. 小红书文案

[场景痛点第一句]

现在我的操作只有两步：

- ① 光标停在文字上
- ② 长按 Mac 的 Option / Windows 的 Alt

Moyu 会在原位置显示最常用释义，音标、例句和更多义项需要时再展开。

适合：[3 个真实场景]

目前限制：[1-2 个真实限制]

下载入口在主页官网和 GitHub Release。

#MoyuTranslate #翻译软件 #[平台标签] #[场景标签]

4. B 站视频简介

本视频演示 Moyu Translate [版本号] 在 [macOS/Windows] 上的安装和使用。

章节

00:00 最终效果

00:08 下载

00:25 macOS 安装

01:05 Windows 安装

01:45 悬停翻译

02:15 离线语言包

02:40 常见问题

官网：[链接]

GitHub Release：[链接]

问题反馈：[链接]

测试环境：[系统版本和设备]

已知限制：DRM、受保护内容和 Windows 独占全屏可能无法 OCR。

5. 用户测试邀请

我正在测试 Moyu Translate [版本]，希望邀请你完成一次 10 分钟的真实使用。

测试内容：

- 安装并启动
- 长按 Option/Alt 呼出
- 查询一个单词和一个句子
- 在图片或视频上尝试 OCR
- 固定和关闭窗口

我需要的是卡住的位置和真实感受，不要求好评。截图可以打码，也不要发送私人文件。

6. 评论回复

功能咨询：支持 [能力]。在 [入口] 开启后，按 [步骤] 使用。完整教程：[\[链接\]](#)。

问题反馈：这个现象需要进一步确认。请提供系统版本、Moyu 版本、发生问题的应用和复现步骤；不要上传含隐私的完整截图。Issue 模板：[\[链接\]](#)。

隐私咨询：单词词典、OCR 和下载后的语言包均在本机运行。历史默认关闭，Moyu 不需要账户。数据流说明：[\[链接\]](#)。

暂不支持：当前版本不支持 [能力]，原因是 [简短事实]。已在路线图/Issue [\[链接\]](#) 记录，暂时不会承诺具体日期。