※ ※　目　錄　※ ※

NO	內　容	頁 次
	目　錄	1
	修 訂 履 歷	2
1.	目　的	3
2.	適 用 範 圍	3
3.	名 詞 解 釋	3
4.	參 考 文 件	3
5.	權　責	3
6.	日 常 維 護 周 期	3
7.	作 業 流 程	3-8

公司機密,禁止復制

簽 核 欄				
	核准(APPROVED)	審核(CHECKED)	製作(PREPARED)	發行單位(ISSUED BY)
製作單位			李回旺	

※ ※　修 訂 履 歷　※ ※

REV.	ECN NO.	修 訂 內 容	備　註
A		初版發行	共計 8 頁
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			

公司機密，禁止復制

1. **目的:**

建立 FIH 系統帳號中央資料庫，實行統一的管控，提高資訊安全主動管控能力;

2. **適用範圍:**

FIH 各事業處

3. **名詞解釋:**

3.1 SSIS

Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) 是生成高性能数据集成解决方案的平台

3.2 帳號管控對象

- 需要進行帳號管控的離職人員（對象);

3.3 帳號管控服務器端

- 用於帳號管控系統作業的服務器，用於存入所有帳號信息及受管控帳號信息。

4. **參考文件:**

Microsoft 公司網站

5. **權責:**

5.1 對離職人員的帳號進行清理，形成報表並通過郵件發送至各單位 IT，及相關服務部門（PDSS NOTES 課 ，FHW 客戶服務課)，使得相關部門人員及時處理離職人員帳號;

5.2 監控在職人員相關帳號的異動，及時告知帳號管理人;

6. **日常維護週期:**

每天的 12：30，23：00 抓取相關信息（包括：離職人員信息，AD 帳號，NOTES 帳號，上網帳號，VPN 帳號，VOIP 帳號，Internet Mail 帳號，WebMail 帳號)，經數據庫對比后形成報表，通過郵件發送離職人員帳號統計信息至各單位 IT 及相關服務部門（PDSS NOTES 課 ，FHW 客戶服務課);

7. **作業流程(包括收集帳號管控對象作業流程和帳號管控服務器端作業流程):**

7.1 收集帳號管控對象的設定

- 將專用於收集帳號管控對象域帳號 FIH_SAA 加入到帳號管控對象所在的域的 Account operators 組中;
- SSIS 服務包放入到帳號管控服務器端，并在帳號管控服務器端建立 JOB,設定每天 12：30，23：00 執行 SSIS 服務包

7.2 帳號管控服務器端

7.2.1 數據庫信息（FIHAccount_Management）

- FIHAccount_Management 數據庫包括如下 Table　和 Stored Procedures;
- 數據庫表信息


公司機密，禁止復制

表　名	描　　述
ADAccount	AD 帳號記錄
ChangeDescription	AD 帳號變更描述記錄
ChangeRecord	AD 帳號變更記錄
ChangeType	AD 帳號變更類型記錄
Disable_ADAccount	AD 帳號禁用作業表
Disable_ADAccount_fail	AD 帳號禁用失敗信息
Disable_ADAccount_Successful	AD 帳號禁用成功信息
Global_Dpt	人事資料臨時用表
Global_Emp	人事資料臨時用表
Global_site	人事資料臨時用表
HRInfo_Leave	人事資料臨時用表
FIH_FHW_AccountList	FHW 所有帳號信息
FIH_FHW_AccountList_leave	離職人員所使用 FHW 帳號信息
FIH_FHW_Internet_Access_Accountlist	上網帳號信息
FIH_FHW_InternetMaillist	InternetMail 信息
FIH_FHW_TELCodelist	VOIP 信息
FIH_FHW_VPNlist	VPN 信息
FIHNotesList	NOTES 帳號信息
FIHNotes_Audit	NOTES 審核主管信息
FIHNotes_Error	NOTES 帳號異常信息
FIHNotes_leave	離職人員 NOTES 帳號信息
FIHNotes_Normal	NOTES 帳號正常信息
pubMailUser	記錄郵件地址

◆ 存儲過程信息

SendMail：形成 HTML 格式的報表頁面並發送郵件到各單位 IT NOTES 及服務部門 NOTES

公司機密，禁止復制



◆ 備份策略

每星期对 FIHAccount_Management 数据库做一次全备份；

◆ 帳號管控 JOB

A、以不同時段命名帳號管控 JOB，JOB 為‘FIHAccount_Management’+時段。

B、每一時段 JOB 的執行步驟：


第一步、運行 SSIS 包，收集相關信息導入到指定數據庫，并進行對比處理后形成相應記錄和報表；

第二步、執行 SendMail 存儲過程發送郵件

7.2.3 帳號管控服務器端 SSIS 服務包


◆ 利用 SSIS 服務包內的 VBS 腳本，抓取相關信息，并形成文件存放在 10.134.140.86 服務器的\\10.134.140.86\ADAccount_auto_disable文件夾中(此步驟只針對 AD 帳號管控，其他的帳號管控動作在數據庫腳本里實現)；

公司機密



◆ 運行 SQL 腳本，導入相關帳號信息；導入人事資料信息，篩選出離職人員帳號信息關聯相關帳號信息進行比對，形成記錄寫入指定表；

公司機密



7.2.4 帳號管控系統的維護

- ◆ 使用 SQL 腳本每月 20 日定期導入服務部門（PDSS，FHW）提供的帳號信息；
- ◆ 在帳號管控系統新增一個事業單位進行管控
- ◆ A、帳號管控對象域帳號 FIH_SAA 加入到帳號管控對象所在的域的 Account poerators 組中；
- ◆ B、導入新增單位的人事資料；

C、如果有獨立子域的單位，還需要修改抓取帳號信息權限表，加入相應的子域信息，如添加域***.fih.gd 到權限表：

File Edit Format View Help

```
***\FIH_SAA|[redacted]|LDAP://***.fih.gd/dc=***,dc=FIH,dc=gd|FIH.GD
ksb\[redacted]|[redacted]DAP://cnsrvx01.ksb.fih.gd/dc=ksb,dc=FIH,dc=gd|KSB.FIH.GD
BJCN\[redacted]|[redacted]|LDAP://cnsrv202.bjcn.fih.gd/dc=bjcn,dc=FIH,dc=gd|BJCN.FIH.GD
msegcn\[redacted]|[redacted]|LDAP://cnsrv1t2.msegcn.fih.gd/dc=msegcn,dc=FIH,dc=gd|MSEGCN.FIH.GD
mrm\[redacted]|[redacted]|LDAP://CNSRV-mrm101.mrm.fih.gd/dc=mrm,dc=FIH,dc=gd|MRM.FIH.GD
MPM\[redacted]|[redacted]|LDAP://cnsrv1a1.mpm.fih.gd/dc=mpm,dc=FIH,dc=gd|MPM.FIH.GD
mpecn\[redacted]|[redacted]|LDAP://CNSRV170.mpecn.fih.gd/dc=mpecn,dc=FIH,dc=gd|MPECN.FIH.GD
```

- ◆ 在帳號管控系統刪除一個事業單位

A、刪除抓取帳號信息權限表信息的對應記錄；

B、刪除事業單位的人事資料信息；

- ◆ 增加一個帳號管控報表信息郵件接收者

A、在 MailUser 中插入一個 Notes 地址，系統自動產生一個 RID 號；
B、根據 RID 號在 SendMail 表中將所需要接收帳號管控信息對應的記錄 Is_Sent 改為 Y；

◆ 刪除一個帳號管控報表信息郵件接收者
在 MailUser 中刪除帳號管控信息接收的記錄；

◆ 手動處理
A、當帳號管控服務器端出現異常時，郵件發送的信息中顯示‘THE JOB “FIH_ACCOUNT_MANAGEMENT” IS FAIL’，則需手動進行處理；
B、手動運行 SSIS 服務包；
C、手動執行 “send mail”存儲過程發送郵件。

公司機密,禁止復制