UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Ingegneria del Software

TRIPEASE

REQUIREMENTS ANALYSIS DOCUMENT



TripEase

Versione	Data
0.2	10/11/2026

Piattaforma integrata per la pianificazione e prenotazione dei viaggi

Scheda del documento

Progetto	TripEase	Versione	0.2
Documento	Requirements Analysis Document	**Data**	10/11/2026

Team di progetto

Coordinatore del progetto

Nome e cognome	Matricola
Giovanni Latella	0512121711

Partecipanti

Nome e cognome	Matricola
Giovanni Latella	0512121711
Michele Antonio Milione	0512121930
Miriam Nazzaro	0512121894

Scritto da

Autori
Giovanni Latella, Michele Antonio Milione, Miriam Nazzaro

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/10/2026	0.1	Prima versione del RAD: introduzione, sistema attuale, requisiti e casi d'uso.	Giovanni Latella, Michele Antonio Milione, Miriam Nazzaro
10/11/2026	0.2	Seconda versione de RAR: aggiuntta dell object modelling e aggiunta dei sequence diagram e statechart diagram	Giovanni Latella, Michele Antonio Milione, Miriam Nazzaro

Indice

1. Introduction 2
1.1 Purpose of the system 3
1.2 Scope of the system 3
1.3 Objectives and success criteria of the project 3
1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations 3
2. Current system 4

3. Proposed system 4
3.1 Overview 4
3.2 Functional requirements 4
3.3 Nonfunctional requirements 5
3.3.1 Usability 5
3.3.2 Reliability 6
3.3.3 Performance 6
3.3.4 Supportability 6
3.3.5 Implementation 6
3.3.6 Interface 7
3.3.7 Packaging 7
3.3.8 Legal 7
Requisiti non funzionali 7
3.4 System models 8
3.4.1 Scenarios 8
3.4.1.1 S1 — Elisa organizza e prenota un viaggio completo a Porto 8
3.4.1.2 S2 — Elisa gestisce e cancella una prenotazione di attività 10
3.4.1.3 S3 — Paolo aggiorna la disponibilità di una camera di Casa Horizonte 10
3.4.1.4 S4 — Marta pubblica e successivamente aggiorna una visita guidata 11
3.4.1.5 S5 — Davide modera un'attività e gestisce l'account associato 11
3.4.1.6 S6 — Paolo registra una nuova struttura, aggiunge una camera e gestisce una prenotazione esterna 12
3.4.1.7 S7 — Sofia si registra, recupera da un accesso fallito e inizia a comporre un viaggio 12
3.4.1.8 S8 — Marco tenta l'acquisto di un viaggio ma il pagamento non riesce 13
3.4.1.9 S9 — Luca modifica un'attività prenotata e recensisce i servizi dopo il viaggio 13
3.4.1.9 S10 — Luca recensisce i servizi dopo il viaggio 14
3.4.2 Use case model 14
Specifiche dei casi d'uso 14
UC-01 — Registrazione di un utente 14
UC-02 — Autenticazione 15
UC-02.1 — Autenticazione fallita 16
UC-03 — Ricerca e selezione dei voli 16
UC-04 — Ricerca e selezione della struttura 16
UC-05 — Ricerca e selezione di un'attività 17
UC-07 — Acquisto del viaggio con pagamento unico 18
UC-07.1 — Pagamento non riuscito 19
UC-08 — Consultazione delle prenotazioni e dello storico 19
UC-09 — Cancellazione di una prenotazione di attività 19
UC-09.1 — Cancellazione non consentita 20

UC-10 — Gestione delle informazioni della struttura 20
UC-11 — Aggiornamento delle disponibilità di una camera 20
UC-12 — Pubblicazione di una nuova attività 21
UC-13 — Modifica di un'attività pubblicata 21
UC-14 — Gestione degli utenti 21
UC-16 — Recensione di un'attività 22
UC-17 — Modifica di una prenotazione di evento 22
UC-19 — Inserimento di una nuova camera 23
UC-20 — Inserimento di una nuova struttura ricettiva 24
UC-21 — Modifica dello stato di una camera da disponibile a prenotata 24
3.4.3-Diagrammi UML 25
3.4.4-Mock-Up 28
Navigational-path Visitatore 29
Navigational-path Utente Registrato 29
Navigational-path Gestore Attività 30
Navigational-path Gestore Strutture 30
Navigational-path Gestore della Piattaforma 31
UC-07 — Acquisto del viaggio con pagamento unico 35
UC-11 — Aggiornamento delle disponibilità di una camera 36
UC-14 — Gestione degli 39
UC-19 — Inserimento di una nuova camera 40
UC-21 — Modifica dello stato di una camera da disponibile a prenotata 42
3.4.5-Object model 43
3.4.6-Dynamic model 45
3.4.6.1-Sequence Diagram 46
3.4.6.1 State-chart Diagram 46

1. Introduction

1.1 Purpose of the system

TripEase ha lo scopo di riunire in una sola piattaforma web la ricerca, la scelta e la prenotazione di voli, soggiorni e attività presso la destinazione. Il sistema permette al visitatore di comporre un viaggio coerente per località e periodo, senza passare manualmente tra servizi separati per le fasi principali di pianificazione.

1.2 Scope of the system

L'ambito comprende le ricerche dei servizi, la consultazione delle relative informazioni, la gestione di un pacchetto di viaggio, la prenotazione dei componenti del viaggio e il pagamento complessivo tramite un servizio esterno. Include inoltre l'area personale dell'utente registrato, la gestione degli inventari delle strutture, la pubblicazione delle attività e le funzioni amministrative di supervisione.

La ricerca e prenotazione dei voli dipendono dal provider esterno Duffel. Le disponibilità degli alloggi e delle esperienze sono mantenute dai rispettivi gestori e organizzatori all'interno del modello previsto per TripEase. La piattaforma non garantisce autonomamente la disponibilità o l'esito di servizi gestiti da terze parti.

1.3 Objectives and success criteria of the project

L'obiettivo principale è ridurre la frammentazione del processo di acquisto e permettere una gestione leggibile di servizi differenti in un unico viaggio. Come criteri di verifica iniziali si assumono le evidenze CA-01–CA-10 già proposte nel Problem Statement, da rendere misurabili durante i test e i collaudi.

Obiettivo	Evidenza di successo proposta
Ricerca integrata	Destinazione e periodo restituiscono opzioni pertinenti; per i voli i risultati derivano da Duffel (CA-01, CA-02).
Prenotazioni attendibili	Nessun servizio aereo è mostrato come confermato senza riscontro positivo del provider (CA-03).
Servizi complementari	Camere e attività si consultano e prenotano entro i limiti di disponibilità (CA-04, CA-05).
Gestione delle prenotazioni	Storico e operazioni ammesse sono disponibili all'utente registrato (CA-06).
Pannelli di gestione	Gestori, organizzatori e gestore utenti possono operare nei rispettivi ambiti (CA-07).
Qualità verificabile	Gestione casi limite, test di usabilità e collaudo finale (CA-08, CA-09, CA-10).

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

Termine	Significato nel progetto
RAD	Requirements Analysis Document: documento dei requisiti e dell'analisi.
Utente registrato	Utente registrato abilitato alla prenotazione e alla gestione dei propri viaggi.
Provider	Servizio esterno che rende disponibili informazioni o operazioni, come Duffel per i voli.
Pacchetto di viaggio	Raccolta delle selezioni di servizi non ancora necessariamente prenotate.
UC / FR / NFR / PR	Caso d'uso / requisito funzionale / requisito non funzionale / pseudo-requisito.
GDPR	Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali.

2. Current system

Il Problem Statement non descrive un software TripEase preesistente da sostituire. La situazione attuale viene quindi rappresentata dal modo in cui una persona organizza normalmente un viaggio: confronta i voli tramite servizi dedicati, verifica separatamente le camere disponibili e, in un momento diverso, cerca eventi o escursioni locali.

Questa frammentazione impone all'utente di ripetere destinazione, date e numero di persone, incrociando manualmente prezzi, orari e condizioni. Il problema non riguarda soltanto la ricerca, ma la mancanza di un unico riepilogo che permetta di osservare gli elementi del viaggio come componenti collegate.

Il sistema proposto risponde a tali limiti con un flusso unitario; non sostituisce i provider aerei o i servizi di pagamento, che rimangono sistemi esterni.

3. Proposed system

3.1 Overview

Attore	Responsabilità nell'interazione con TripEase
Visitatore	Cercare e confrontare voli, strutture e attività; richiedere la registrazione.
Utente registrato	Comporre e acquistare un viaggio; consultare o gestire le prenotazioni e recensire servizi idonei.
Gestore della struttura	Curare strutture, camere, prezzi e disponibilità di propria competenza.
Organizzatore di attività	Pubblicare e aggiornare attività ed eventi di propria competenza.
Gestore della piattaforma	Gestire utenti e contenuti della piattaforma .
Duffel (sistema esterno)	Restituire offerte di volo e risposte alle richieste di prenotazione aerea.
Servizio di pagamento (esterno)	Ricevere la richiesta di pagamento ed esporre il relativo esito.

3.2 Functional requirements

ID	Requisito funzionale
FR-01	Consentire la registrazione e l'autenticazione degli utenti.
FR-02	Consentire l'inserimento della destinazione e delle date di inizio e fine viaggio.
FR-03	Ricercare voli coerenti con l'intervallo di viaggio indicato dall'utente.
FR-04	Mostrare all'utente le informazioni utili al confronto, riguardo le offerte aeree, inclusi prezzi e disponibilità comunicati dal provider.
FR-05	Consentire all'utente di selezionare un volo e fornire i dati necessari alla richiesta di prenotazione.
FR-06	Inviare la richiesta di prenotazione aerea e mostrare l'esito restituito dal servizio esterno.
FR-07	Ricercare strutture ricettive disponibili per destinazione e intervallo temporale.

ID	Requisito funzionale
FR-08	Mostrare per le strutture: descrizione, posizione, prezzo, servizi, disponibilità delle camere ed eventuali recensioni.
FR-09	Consentire l'applicazione di filtri alle ricerche dei voli in base al prezzo e alla compagnia aerea e alle strutture in base al prezzo, al numero di stelle e ai servizi offerti.
FR-10	Consentire all'utente registrato di prenotare un soggiorno disponibile.
FR-11	Mostrare attività, escursioni ed eventi pertinenti alla destinazione e alle date del soggiorno.
FR-12	Presentare per ciascuna attività descrizione, data, orario, durata, luogo, prezzo e capienza prevista.
FR-13	Consentire la prenotazione di attività disponibili rispettando il numero massimo dei partecipanti definito dall'organizzatore.
FR-14	Consentire all'utente registrato la consultazione delle prenotazioni attive e dello storico dei viaggi.
FR-15	Consentire modifiche o cancellazioni delle prenotazioni di eventi.
FR-16	Consentire ai gestori di inserire e aggiornare strutture, camere, prezzi e disponibilità.
FR-17	Consentire agli organizzatori la pubblicazione e l'aggiornamento di attività ed eventi.
FR-18	Consentire al gestore utenti la gestione generale di utenti e contenuti della piattaforma.
FR-19	Consentire all'utente registrato che ha partecipato a un'attività di pubblicare una recensione.
FR-20	Consentire all'utente registrato che ha preso parte ad un'attività la possibilità di scrivere una recensione.
FR-21	Consentire l'aggiunta di voli, alloggio e attività ad un unico pacchetto di viaggio e mostrarne il riepilogo.
FR-22	Consentire il pagamento dell'importo complessivo dei servizi selezionati tramite un'unica operazione.
FR-23	Verificare dati obbligatori, disponibilità e prezzi aggiornati prima della conferma dell'acquisto.
FR-24	Associare le prenotazioni confermate dei diversi servizi ad un unico viaggio consultabile dal utente registrato.

3.3 Nonfunctional requirements

3.3.1 Usability

L'interfaccia di TripEase deve consentire agli utenti di ricercare, confrontare e prenotare voli, strutture ricettive e attività attraverso un percorso di navigazione chiaro e coerente. Le informazioni necessarie alle operazioni devono essere presentate in modo comprensibile, riducendo la possibilità di errori durante l'inserimento dei dati e la conferma delle prenotazioni.

Durante il processo di prenotazione, il sistema deve mostrare all'utente le informazioni relative ai servizi selezionati, comprese date, disponibilità, prezzi e condizioni applicabili. Prima della conferma del pagamento, deve essere presentato un riepilogo completo dell'acquisto, così da consentire all'utente di verificare i dati inseriti e i servizi richiesti.

L'interfaccia deve essere progettata per favorire l'accesso alle funzionalità della piattaforma anche da parte di utenti con disabilità. In particolare, deve consentire la navigazione mediante tastiera, garantire un'adeguata leggibilità dei contenuti, supportare le tecnologie assistive e presentare informazioni e comandi in maniera comprensibile.

3.3.2 Reliability

Prima della conferma di un acquisto, TripEase deve verificare nuovamente i prezzi e le disponibilità dei servizi selezionati. Qualora siano rilevate variazioni rispetto alle informazioni precedentemente mostrate, il sistema deve comunicarle all'utente prima di procedere con la conferma dell'operazione.

In caso di errore, indisponibilità o mancata risposta di un servizio esterno, TripEase non deve considerare automaticamente completata l'operazione richiesta. Il sistema deve comunicare l'esito effettivo dell'operazione, distinguendo chiaramente le prenotazioni confermate da quelle non completate o ancora in attesa di conferma.

Il sistema deve mantenere coerenti le informazioni relative alle prenotazioni e alle disponibilità dei servizi. Le modifiche effettuate dai gestori delle strutture ricettive e dagli organizzatori di attività non devono produrre disponibilità incompatibili con le prenotazioni già registrate.

3.3.3 Performance

Le operazioni di ricerca e consultazione dei servizi devono garantire tempi di risposta adeguati a consentire una navigazione fluida. Per tali operazioni si assume, come obiettivo preliminare da concordare e verificare durante i test, un tempo medio di risposta di circa 3 secondi.

Le prestazioni delle operazioni che coinvolgono fornitori esterni, come Duffel, dipendono anche dai tempi di risposta dei rispettivi servizi.

3.3.4 Supportability

TripEase deve essere strutturato in modo da consentire la manutenzione e l'aggiornamento delle componenti dedicate alla gestione dei voli, delle strutture ricettive, delle attività e dei pagamenti, limitando gli effetti delle modifiche sulle altre funzionalità della piattaforma.

Tale organizzazione deve favorire l'individuazione e la correzione degli errori, nonché l'evoluzione delle funzionalità esistenti.

3.3.5 Implementation

ID	Vincolo / pseudo-requisito
PR-01	L’integrazione con Duffel deve rispettare autenticazione, formati delle richieste e risposte, vincoli, errori e limiti documentati dal provider.
PR-02	L’integrazione con servizi esterni, come Duffel, deve avvenire esclusivamente attraverso componenti lato server. Le chiavi API e le credenziali devono essere conservate in configurazioni protette e non devono essere presenti nel codice eseguito dal browser, nei repository pubblici o nelle risposte inviate al client.
PR-03	Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e le ulteriori norme applicabili, incluse informazioni agli interessati, limitazione delle finalità e protezione dei dati.
PR-04	Il sistema deve adottare un modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, con verifiche delle autorizzazioni effettuate lato server. L'accesso e la modifica delle risorse devono essere limitati agli utenti autorizzati: i gestori delle strutture ricettive e gli organizzatori di attività possono operare esclusivamente sulle risorse di propria competenza, nel rispetto dei privilegi associati al proprio ruolo.
PR-05	I test delle API Duffel dovrebbero essere svolti nell’ambiente di test del provider, con dati di prova, per evitare prenotazioni reali indesiderate.

3.3.6 Interface

La comunicazione tra TripEase e Duffel deve avvenire tramite le API messe a disposizione dal provider, rispettando i formati delle richieste e delle risposte, le modalità di autenticazione, i vincoli operativi e le procedure di gestione degli errori previste dal servizio.

Le richieste verso Duffel devono essere gestite esclusivamente da componenti lato server, evitando l'esposizione delle credenziali di accesso al provider.

TripEase deve interfacciarsi con un servizio esterno per l'elaborazione dei pagamenti. Il sistema deve essere in grado di ricevere e gestire l'esito delle transazioni, evitando di comunicare all'utente il completamento del pagamento in assenza di una conferma positiva da parte del servizio utilizzato.

3.3.7 Packaging

TripEase deve essere fruibile tramite browser web, senza richiedere l'installazione di applicazioni aggiuntive sul dispositivo dell'utente.

La piattaforma deve supportare le versioni dei principali browser previste dal progetto, tra cui Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera.

L'interfaccia deve adattarsi alle diverse dimensioni degli schermi, consentendo l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma attraverso computer desktop, notebook, tablet e smartphone.

L'adattamento della visualizzazione non deve compromettere la leggibilità delle informazioni o l'accessibilità dei principali comandi.

3.3.8 Legal

TripEase deve trattare i dati personali degli utenti e dei passeggeri nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e delle altre disposizioni applicabili.

Il trattamento deve rispettare i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e protezione delle informazioni personali. La piattaforma deve inoltre fornire agli utenti le informazioni richieste dalla normativa sul trattamento dei dati.

TripEase non deve memorizzare i dati completi delle carte di pagamento utilizzate dagli utenti. L'elaborazione delle informazioni necessarie al pagamento deve essere affidata a un servizio esterno adeguato, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle normative applicabili.

Requisiti non funzionali

Aspetto	Aspettativa qualitativa da concordare
Usabilità	L’interfaccia deve guidare l’utente nella ricerca dei servizi, e nel pagamento unico.
Coerenza e integrità dei dati	Prima della conferma dell’acquisto, TripEase deve verificare prezzi e disponibilità dei servizi selezionati. Eventuali variazioni devono essere comunicate all’utente, senza presentare come confermate prenotazioni ancora in attesa dell’esito dei fornitori.
Sicurezza degli accessi	Le funzionalità riservate devono essere accessibili soltanto agli utenti autorizzati, in base al rispettivo ruolo. Le password devono essere memorizzate mediante algoritmi di crittografia; le comunicazioni devono utilizzare HTTPS.
Protezione dei dati e dei pagamenti	Il trattamento dei dati personali e dei passeggeri deve rispettare la normativa applicabile, incluso il GDPR. I dati completi delle carte di pagamento non devono essere memorizzati da TripEase: il pagamento deve essere gestito tramite un servizio adeguato.

Aspetto	Aspettativa qualitativa da concordare
Affidabilità	Un errore o un'indisponibilità di Duffel o di un altro servizio esterno non deve essere interpretato come una prenotazione riuscita. TripEase deve comunicare chiaramente l'esito dell'operazione e distinguere le prenotazioni confermate da quelle non completate.
Prestazioni	Ricerche e consultazioni devono risultare sufficientemente reattive, si stima un tempo medio di risposta di 3 secondi.
Compatibilità e accessibilità	L'interfaccia deve adattarsi a computer, tablet e smartphone e funzionare sulle versioni supportate dei browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge e Opera). I contenuti del sistema devono rispettare le linee guida di accessibilità garantendo la navigazione da tastiera, accessibilità visiva, supporto alle tecnologie assistive e comprensibilità
Manutenibilità	Il sistema deve permettere di aggiornare i moduli relativi a voli, alloggi, attività e pagamenti limitando gli effetti sulle altre funzionalità.

3.4 System models

3.4.1 Scenarios

3.4.1.1 S1 — Elisa organizza e prenota un viaggio completo a Porto

Attori partecipanti: Elisa (utente registrato); TripEase; Duffel (servizio esterno per la prenotazione dei voli); servizio di pagamento esterno.

Situazione iniziale: È il 5 maggio 2027. Elisa desidera organizzare un viaggio a Porto insieme al suo accompagnatore, con partenza da Milano il 12 giugno 2027 e rientro il 16 giugno 2027. Vuole prenotare un volo di andata e ritorno per due persone, una camera matrimoniale per quattro notti e una visita guidata da effettuare durante il soggiorno. Non ha ancora effettuato alcuna prenotazione e desidera acquistare tutti i servizi attraverso un'unica procedura di pagamento.

Evento che avvia lo scenario: Elisa accede a TripEase per organizzare e prenotare il proprio viaggio.

Flusso cronologico degli eventi

1. Elisa apre TripEase e accede alla sezione dedicata alla pianificazione di un nuovo viaggio. La piattaforma presenta un modulo di ricerca che consente di specificare la città di partenza, la destinazione, le date del soggiorno e il numero di viaggiatori.
2. Elisa indica Milano come città di partenza, Porto come destinazione, il 12 giugno 2027 come data di partenza e il 16 giugno 2027 come data di rientro. Specifica inoltre che il viaggio sarà effettuato da due persone e avvia la ricerca.
3. TripEase elabora i parametri inseriti e interroga il servizio esterno Duffel per ottenere le offerte aeree disponibili nel periodo richiesto. Contemporaneamente, consulta le informazioni relative alle strutture ricettive presenti a Porto, individuando quelle compatibili con le date e il numero di ospiti indicati.
4. La piattaforma presenta a Elisa i voli disponibili per l'andata e il ritorno, mostrando per ciascuna soluzione informazioni quali compagnia aerea, aeroporti di partenza e arrivo, orari, eventuali scali, durata del viaggio e prezzo.
5. Elisa confronta le diverse soluzioni proposte e seleziona un volo di andata da Milano a Porto per il 12 giugno e un volo di ritorno per il 16 giugno. Dopo aver consultato le informazioni relative agli itinerari scelti, aggiunge entrambi i voli al pacchetto del viaggio per due passeggeri.
6. TripEase aggiorna il riepilogo del viaggio, mostrando i voli selezionati e il relativo costo per entrambi i viaggiatori. Elisa può proseguire con la scelta dell'alloggio senza dover completare immediatamente la prenotazione aerea.
7. Elisa accede alla sezione dedicata alle strutture ricettive. La piattaforma le mostra gli alloggi disponibili a Porto dal 12 al 16 giugno 2027, con informazioni relative a posizione, prezzo, categoria, caratteristiche e servizi offerti.

8. Elisa utilizza i filtri di ricerca per restringere i risultati in base al prezzo, al numero di stelle e ai servizi desiderati, tra cui connessione Wi-Fi, ristorazione, parcheggio e presenza di aree comuni.

9. Tra i risultati individua la struttura denominata "Casa Horizonte". Elisa apre la scheda dell'alloggio, consulta le fotografie, legge la descrizione, verifica la posizione e controlla i servizi messi a disposizione degli ospiti.

10. TripEase presenta le tipologie di camera disponibili presso Casa Horizonte per le quattro notti richieste, specificando per ciascuna le caratteristiche, il numero massimo di ospiti, le condizioni di prenotazione e il prezzo complessivo del soggiorno.

11. Elisa seleziona una camera matrimoniale per due persone e la aggiunge al pacchetto di viaggio.

12. TripEase aggiorna il riepilogo del viaggio, includendo il costo dell'alloggio insieme a quello dei voli precedentemente selezionati.

13. Dopo aver scelto il volo e la struttura, Elisa accede alla sezione dedicata alle attività ed escursioni.

14 . TripEase utilizza automaticamente Porto come destinazione e l'intervallo dal 12 al 16 giugno per mostrare le esperienze disponibili durante il soggiorno.

15. Elisa consulta le attività proposte e individua "Passeggiata nel centro storico", una visita guidata programmata per il 14 giugno alle ore 10:00, con durata di due ore.

16. Elisa apre la scheda dell'attività e consulta la descrizione dell'esperienza, il punto di ritrovo, la data, l'orario, la durata, il prezzo per partecipante e il numero di posti disponibili. Dopo aver verificato che l'attività sia compatibile con il proprio programma di viaggio, seleziona due partecipanti.

17. Elisa aggiunge i due posti per la visita guidata al pacchetto di viaggio.

18. TripEase aggiorna il riepilogo complessivo, che ora contiene i voli di andata e ritorno, il soggiorno di quattro notti presso Casa Horizonte e l'escursione del 14 giugno.

19. Elisa apre il pacchetto di viaggio.

20. TripEase presenta un riepilogo organizzato dei servizi selezionati, indicando per ciascuno le date, il numero di partecipanti, le condizioni applicabili e il relativo prezzo. Viene inoltre visualizzato il costo totale dell'intero viaggio, comprensivo degli eventuali oneri applicabili.

21. Elisa controlla che tutti i servizi corrispondano alle proprie esigenze e decide di procedere con l'acquisto.

22. TripEase le presenta un modulo per completare i dati necessari alle prenotazioni.

19. Elisa inserisce i dati personali richiesti per entrambi i passeggeri dei voli e i dati necessari per la prenotazione dell'alloggio e dell'escursione, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico, secondo quanto richiesto dai rispettivi servizi.

19. TripEase verifica la corretta compilazione dei campi obbligatori e controlla nuovamente la disponibilità dei servizi selezionati. In particolare, le informazioni aggiornate sulle offerte aeree, mentre per l'alloggio e l'escursione verifica la disponibilità della camera e dei due posti richiesti.

20. TripEase presenta il riepilogo finale dell'acquisto, mostrando l'importo totale da pagare.

22. Elisa legge le condizioni applicabili ai diversi servizi, verifica i dati inseriti e conferma la volontà di procedere.

21. Elisa accede alla fase di pagamento.

22. TripEase le consente di pagare l'importo complessivo del viaggio attraverso un'unica operazione, senza richiedere transazioni separate per voli, hotel ed escursione.

22. Elisa inserisce i dati richiesti dal servizio di pagamento e autorizza la transazione.

23. Il servizio comunica a TripEase l'esito positivo dell'operazione.

23. TripEase coordina il completamento delle prenotazioni dei servizi acquistati. Per i voli , ricevendo dal provider l'esito della richiesta di prenotazione; per la struttura ricettiva registra il soggiorno e aggiorna le disponibilità delle camere; per l'escursione registra i due partecipanti e aggiorna il numero di posti residui.

24. TripEase associa le rispettive prenotazioni a un unico viaggio di Elisa e memorizza i relativi riferimenti e dettagli.

25. La piattaforma mostra una pagina di conferma contenente il riepilogo completo del viaggio, con i voli prenotati, la struttura selezionata, le date del soggiorno, l'attività acquistata e l'importo totale pagato.

3.4.1.2 S2 — Elisa gestisce e cancella una prenotazione di attività

Attori partecipanti: Elisa (utente registrato); TripEase.

Situazione iniziale: È l'11 giugno 2027. Elisa ha acquistato il viaggio descritto in S1, ma non intende più partecipare alla visita guidata "Passeggiata nel centro storico" del 14 giugno alle 10:00, prenotata per due persone. Le condizioni dell'attività consentono ancora la cancellazione; voli e alloggio devono rimanere invariati.

Evento che avvia lo scenario: Elisa accede all'area personale per annullare soltanto la visita guidata.

Flusso cronologico degli eventi

1. Elisa apre TripEase, inserisce le credenziali e accede alla propria area personale.
2. Elisa seleziona la sezione dei viaggi e delle prenotazioni.
3. TripEase separa le prenotazioni attive da quelle concluse o annullate.
4. Elisa individua il viaggio a Porto dal 12 al 16 giugno e ne apre il riepilogo per visualizzare voli, alloggio e attività associati.
5. TripEase mostra per ciascun servizio lo stato aggiornato e il relativo dettaglio.
6. Elisa seleziona la visita guidata del 14 giugno.
7. TripEase presenta numero di partecipanti, data, orario, riferimento della prenotazione e condizioni applicabili alla gestione o cancellazione dell'attività.
8. Elisa consulta le condizioni e seleziona la funzione di cancellazione della sola attività, senza intervenire sul resto del viaggio.
9. TripEase verifica che la prenotazione sia ancora attiva e che la cancellazione sia ammessa dalle condizioni applicabili in quel momento.
10. TripEase mostra esplicitamente la visita e i due partecipanti che saranno rimossi e chiede a Elisa di confermare l'operazione.
11. Elisa conferma la cancellazione.
12. TripEase aggiorna lo stato della prenotazione dell'attività, registra la variazione e libera i due posti secondo le regole previste.
13. TripEase mostra l'esito dell'operazione; nel riepilogo del viaggio, la visita guidata risulta cancellata mentre i voli e le quattro notti presso Casa Horizonte restano confermati.
14. Elisa torna all'elenco delle prenotazioni per verificare che la variazione sia stata applicata esclusivamente al servizio selezionato.

Situazione finale: La prenotazione dell'attività è cancellata, i posti vengono aggiornati e le prenotazioni di volo e alloggio rimangono invariate.

3.4.1.3 S3 — Paolo aggiorna la disponibilità di una camera di Casa Horizonte

Attori partecipanti: Paolo (gestore di Casa Horizonte); TripEase.

Situazione iniziale: È il 10 giugno 2027. Paolo gestisce Casa Horizonte a Porto. Per un problema di manutenzione, una camera della tipologia doppia , non può essere offerta per la notte del 13 giugno. Paolo vuole correggere l'inventario senza alterare le prenotazioni già confermate.

Evento che avvia lo scenario: Paolo apre il pannello di gestione della struttura per aggiornare la disponibilità.

Flusso cronologico degli eventi

1. TripEase mostra esclusivamente le strutture .
2. Paolo seleziona Casa Horizonte.
3. TripEase presenta la scheda della struttura, i dati delle camere e il calendario delle disponibilità registrate.
4. Paolo apre il dettaglio di una camera con tipologia "camera doppia" e controlla le informazioni relative alla camera interessata che sul calendario delle disponibilità è contrassegnata come disponibile.
5. TripEase mostra i dettagli della camera selezionata.
6. Paolo modifica la disponibilità della camera e seleziona il comando di salvataggio.

7. TripEase registra la nuova disponibilità per la camera selezionata.
8. Paolo torna al calendario, controlla lo stato aggiornato e verifica che le altre date e le prenotazioni esistenti non abbiano subito modifiche.

Situazione finale: Il numero di camere prenotabili per il 13 giugno è stato ridotto correttamente; i soggiorni già confermati sono preservati.

3.4.1.4 S4 — Marta pubblica e successivamente aggiorna una visita guidata

Attori partecipanti: Marta (organizzatrice di attività); TripEase.

Situazione iniziale: È il 2 maggio 2027. Marta vuole proporre a Porto l'esperienza "Passeggiata nel centro storico", programmata per il 14 giugno 2027 alle ore 10:00, della durata di due ore e con capienza massima di dodici partecipanti. Possiede un account per la gestione delle attività. Prima della prima prenotazione si accorge anche di dover precisare un dettaglio relativo al punto di ritrovo.

Evento che avvia lo scenario: Marta decide di creare e pubblicare l'attività nel catalogo di TripEase.

Flusso cronologico degli eventi

1. Marta accede a TripEase e visualizza il pannello delle attività.
2. TripEase visualizza le attività già gestite da Marta e propone la funzione di creazione di una nuova esperienza.
3. Marta avvia la creazione e inserisce il titolo "Passeggiata nel centro storico" insieme alla descrizione del percorso previsto. Specifica Porto come destinazione e indica il punto di ritrovo della visita.Imposta il 14 giugno 2027, l'orario di inizio alle 10:00 e la durata di due ore. Definisce il prezzo per partecipante e la capienza massima della sessione, pari a dodici posti.
4. TripEase presenta il riepilogo delle informazioni.
5. Marta verifica titolo, descrizione, luogo, data, orario, durata, prezzo e posti disponibili.
6. Marta conferma la pubblicazione.
7. TripEase registra l'attività.
8. Marta apre la scheda pubblicata, nota che il punto di ritrovo può essere descritto con maggiore precisione e sceglie la funzionalità di modifica.
9. Il sistema le consente di intervenire sulla propria attività. Marta aggiorna il testo del punto di ritrovo lasciando invariati data, prezzo e capienza.
10. TripEase verifica la modifica, registra il nuovo dettaglio e aggiorna la scheda mostrata ai visitatori.
11. Marta consulta nuovamente la pagina pubblica e conferma che gli utenti vedano le informazioni corrette.

Situazione finale: L'attività è pubblicata nel catalogo per Porto, con dodici posti iniziali e un punto di ritrovo descritto correttamente.

3.4.1.5 S5 — Davide modera un'attività e gestisce l'account associato

Attori partecipanti: Davide (gestore della piattaforma); TripEase.

Situazione iniziale: È il 1° giugno 2027. Davide, gestore della piattaforma di TripEase, si accorge di una segnalazione su una scheda denominata "Tour serale di Porto" ricevuta tramite una recensione. Le informazioni pubblicate risultano non corrette, inoltre, da recensioni relative ad altri eventi dello stesso gestore risulta, che il medesimo account ha ripetutamente pubblicato dati inesatti.

Evento che avvia lo scenario: Davide accede alla gestione dei contenuti per verificare la scheda relativa all'evento segnalato.

Flusso cronologico degli eventi

1. TripEase mostra l'elenco dei contenuti gestibili e consente di individuare gli annunci relativi alle attività.
2. Davide ricerca "Tour serale di Porto", seleziona la scheda segnalata e ne apre il dettaglio .
3. TripEase visualizza i dati pubblicati, lo stato di visibilità e il riferimento all'organizzatore responsabile della scheda.
4. Davide confronta i dati con le recensioni ricevute e rileva che alcune informazioni non devono più essere presentate ai clienti.
5. Davide apre quindi l'area di gestione degli utenti e ricerca l'account dell'organizzatore associato al contenuto.
6. TripEase mostra, il ruolo dell'account e il suo stato corrente.

7. Davide, sulla base delle segnalazioni precedenti, seleziona la sospensione temporanea dell'account e delle relative attività associate ad esso.
8. Davide conferma l'intervento;
9. TripEase registra la modifica dello stato dell'account e comunica l'esito.
10. Davide torna all'elenco dei contenuti per verificare lo stato risultante dall'intervento.

Situazione finale: Il contenuto non corretto non è più visibile al pubblico.

3.4.1.6 S6 — Paolo registra una nuova struttura, aggiunge una camera e gestisce una prenotazione esterna

Attori partecipanti: Paolo (gestore di strutture ricettive); TripEase.

Situazione iniziale: È il 20 aprile 2027. Paolo gestisce già Casa Horizonte e vuole inserire una seconda struttura , "Ribeira Suites", a Porto. La nuova struttura dispone di una camera doppia, inizialmente prenotabile dal 12 al 16 giugno. Successivamente Paolo riceve, al di fuori di TripEase, una prenotazione confermata della camera per le notti del 13 e 14 giugno.

Evento che avvia lo scenario: Paolo apre l'area delle strutture per registrare Ribeira Suites e il relativo inventario.

Flusso cronologico degli eventi

1. Il sistema mostra Casa Horizonte e la funzione di inserimento di una nuova struttura ricettiva.
2. Paolo sceglie di creare una struttura.
3. TripEase presenta un modulo con i dati richiesti.
4. Paolo compila nome "Ribeira Suites", località Porto, indirizzo, descrizione, categoria, recapiti e servizi offerti.
5. TripEase verifica l'inserimento di tutti i campi.
6. Paolo conferma la registrazione.
7. TripEase salva Ribeira Suites e la associa all'account di Paolo, che la trova nell'elenco delle proprie strutture.
8. Paolo apre Ribeira Suites e seleziona la funzione di aggiunta di una nuova camera.
9. TripEase presenta i campi previsti per l'inserimento di una camera.
10. Paolo inserisce titolo,tipologia doppia, descrizione, prezzo e servizi.
11. Paolo definisce la disponibilità iniziale della camera e conferma il salvataggio.
12. TripEase controlla i valori inseriti e registra la camera sotto Ribeira Suites, rendendola consultabile.
13. Paolo accede al calendario delle disponibilità e verifica che la camera sia prenotabile per il periodo previsto.
14. Dopo aver ricevuto una prenotazione esterna confermata per le notti del 13 e 14 giugno, Paolo riapre la camera .
15. TripEase mostra per quelle notti lo stato e le eventuali prenotazioni già registrate.
16. Paolo seleziona la funzione proposta per cambiare lo stato della camera a prenotata.
17. Paolo conferma la registrazione.
18. TripEase imposta la camera come prenotata esclusivamente per le notti del 13 e 14 giugno.
19. Paolo controlla il calendario e verifica che la camera rimanga disponibile per le altre notti e non sia più offerta per il periodo indicato.

Situazione finale: La struttura Ribeira Suites viene registrata con una camera associata; la camera, tramite prenotazione esterna, risulta prenotata esclusivamente per il periodo indicato.

3.4.1.7 S7 — Sofia si registra, recupera da un accesso fallito e inizia a comporre un viaggio

Attori partecipanti: Sofia (nuova utente); TripEase; Duffel (provider dei voli).

Situazione iniziale: È il 3 luglio 2027. Sofia non possiede un account TripEase e vuole confrontare un volo da Roma a Porto e una camera per due persone dal 18 al 21 settembre 2027. Prima di procedere alla prenotazione decide di creare un account per ritrovare le proprie selezioni.

Evento che avvia lo scenario: Sofia apre TripEase e seleziona la funzionalità di registrazione.

Flusso cronologico degli eventi:

1. TripEase presenta il modulo di registrazione.
2. Sofia inserisce i dati richiesti e le credenziali scelte e clicca su registra.
3. TripEase verifica completezza e validità dei dati e registra il nuovo account.
4. TripEase comunica l'esito della registrazione e presenta l'accesso all'area personale.
5. Sofia digita per errore una password diversa da quella impostata e invia il modulo di autenticazione.
6. TripEase rileva credenziali non corrette, mostra un messaggio senza esporre dettagli sensibili e ripresenta il modulo di accesso.
7. Sofia corregge la password e invia nuovamente le credenziali; il sistema le verifica e apre l'area riservata.
8. Sofia avvia la ricerca di un viaggio da Roma a Porto dal 18 al 21 settembre, indicando due viaggiatori.
9. TripEase invia la richiesta di ricerca dei voli a Duffel e mostra le offerte restituite, con prezzi e informazioni utili al confronto.
10. Sofia filtra le offerte, apre il dettaglio di un volo di andata e ritorno e lo seleziona per i due viaggiatori.
11. Passa alle strutture ricettive, imposta i filtri di ricerca e seleziona una camera compatibile con date e numero di ospiti.
12. Sofia aggiunge i servizi al pacchetto di viaggio.
13. TripEase mostra il riepilogo provvisorio, distinguendo le selezioni dalle prenotazioni concluse.
14. Sofia decide di non procedere ancora al pagamento e chiude la consultazione senza confermare alcun acquisto.

Situazione finale: Sofia dispone di un account autenticabile e ha confrontato servizi e composto un pacchetto viaggi, ma non ha ancora effettuato alcuna prenotazione.

3.4.1.8 S8 — Marco tenta l'acquisto di un viaggio ma il pagamento non riesce

Attori partecipanti: Marco (utente registrato); TripEase; Duffel; servizio di pagamento esterno.

Situazione iniziale: È il 7 luglio 2027. Marco ha selezionato tramite TripEase un volo per Lisbona, un soggiorno di tre notti e una visita guidata. Tutti i servizi risultano selezionabili al momento del controllo, ma la transazione verrà rifiutata dal servizio di pagamento.

Evento che avvia lo scenario: Marco apre il pacchetto viaggio.

Flusso cronologico degli eventi:

1. TripEase mostra date, partecipanti, condizioni, importi dei singoli servizi e costo totale provvisorio.
2. Marco controlla le selezioni e inserisce i dati obbligatori per completare l'acquisto.
3. TripEase verifica campi, prezzi e disponibilità aggiornate dei servizi.
4. TripEase presenta il riepilogo finale con l'importo da autorizzare e le condizioni applicabili.
5. Marco conferma l'acquisto e raggiunge la fase di pagamento tramite il servizio esterno.
6. Il servizio esterno restituisce a TripEase l'esito negativo della transazione.
7. TripEase registra l'esito ricevuto e mostra un messaggio che informa Marco del mancato completamento del pagamento.
8. TripEase non segnala il viaggio come acquistato né le relative prenotazioni come confermate per effetto dell'operazione fallita.
9. Marco torna al riepilogo del pacchetto viaggio per decidere se riprovare il pagamento in una successiva operazione.

Situazione finale: La transazione non è riuscita; TripEase comunica l'esito senza creare una falsa conferma di acquisto.

3.4.1.9 S9 — Luca modifica un'attività prenotata e recensisce i servizi dopo il viaggio

Attori partecipanti: Luca (utente registrato); TripEase.

Situazione iniziale: È settembre 2027. Luca ha già acquistato tramite TripEase un soggiorno di tre notti a Porto e la partecipazione a un'esperienza locale. Prima della partenza ha necessità di modificare la sessione dell'attività. Le condizioni consentono la modifica e resta disponibile un posto nella nuova sessione. Dopo il viaggio, Luca intende recensire sia l'alloggio sia l'attività a cui ha effettivamente partecipato.

Evento che avvia lo scenario: Luca accede alle proprie prenotazioni per modificare la data dell'attività.

Flusso cronologico degli eventi:

1. TripEase presenta i servizi associati al viaggio e i relativi riferimenti.
2. Luca seleziona l'attività che intende modificare.
3. TripEase mostra le condizioni applicabili alla prenotazione e le eventuali opzioni di modifica consentite.
4. Luca richiede il passaggio a una sessione della stessa attività prevista in un'altra data compresa nel soggiorno.
5. TripEase verifica che la modifica sia consentita, che la nuova sessione abbia posti disponibili e che i dati richiesti siano validi.
6. TripEase presenta il riepilogo della modifica.
7. Luca conferma l'operazione.
8. TripEase aggiorna la prenotazione e mostra la nuova sessione nell'area personale.

Situazione finale: La modifica ammessa alla prenotazione è stata registrata.

3.4.1.9 S10 — Luca recensisce i servizi dopo il viaggio

Attori partecipanti: Luca (utente registrato); TripEase.

Situazione iniziale: È settembre 2027. Dopo il viaggio, Luca intende recensire sia l'alloggio sia l'attività a cui ha effettivamente partecipato.

Evento che avvia lo scenario: Luca accede al proprio storico dei viaggi.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Luca seleziona la struttura presso la quale ha soggiornato e apre il modulo per la recensione. Inserisce la propria valutazione e conferma l'invio.
2. TripEase verifica la validità dei dati e regista la recensione.
3. Luca torna allo storico, seleziona l'esperienza alla quale ha partecipato e avvia la relativa recensione.
4. Luca inserisce il testo della recensione, il numero di stelle ne conferma la pubblicazione.
5. TripEase registra la recensione dell'attività
6. Luca verifica che entrambe siano associate ai rispettivi servizi.

Situazione finale: TripEase ha registrato le recesioni della struttura e dell'attività

3.4.2 Use case model

Specifiche dei casi d'uso

UC-01 — Registrazione di un utente

Attore: Visitatore

Entry Condition: Il visitatore non possiede un account e visualizza la piattaforma.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il visitatore clicca l'icona del profilo.
2. Il sistema lo reindirizza alla pagina della login.
3. Il visitatore seleziona crea un account
4. Il sistema lo reindirizza alla pagina della registrazione.
5. Il visitatore inserisce nei campi nome, cognome, email, password e data di nascita i propri dati e clicca sul pulsante registrati.
6. Il sistema registra l'utente e comunica l'esito della creazione dell'account e lo reindirizza alla pagina di login .

Exit Condition: È stato creato un account utilizzabile per l'accesso.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 5, se i dati non sono validi o l'account risulta già presente, il sistema segnala il problema tramite un messaggio di errore (tabella dei messaggi di errore durante la registrazione) e consente la correzione senza completare la registrazione.

UC-01 — Tabella dei messaggi di errore durante la registrazione

ID	Campo	Condizione di errore	Messaggio visualizzato dal sistema
E01	Nome	Campo obbligatorio non compilato	Inserisci il tuo nome.
E02	Nome	Il valore contiene caratteri non ammessi	Il nome inserito non è valido.
E03	Cognome	Campo obbligatorio non compilato	Inserisci il tuo cognome.
E04	Cognome	Il valore contiene caratteri non ammessi	Il cognome inserito non è valido.
E05	Email	Campo obbligatorio non compilato	Inserisci il tuo indirizzo email.
E06	Email	Indirizzo email in un formato non valido	Inserisci un indirizzo email valido.
E07	Email	Indirizzo email già associato a un account	Esiste già un account associato a questo indirizzo email.
E08	Password	Campo obbligatorio non compilato	Inserisci una password.
E09	Password	Password non conforme ai requisiti previsti	La password non soddisfa i requisiti di sicurezza indicati.
E10	Data di nascita	Campo obbligatorio non compilato	Inserisci la tua data di nascita.
E11	Data di nascita	Data inesistente o successiva alla data corrente	Inserisci una data di nascita valida.
E12	Più campi	Due o più campi contengono valori mancanti o non validi	Alcuni dati inseriti non sono validi. Controlla i campi evidenziati e riprova.
E13	Registrazione	Errore durante il salvataggio dell'account	Impossibile completare la registrazione. Riprova più tardi.

UC-02 — Autenticazione

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente si trova nella pagina di login e dispone di un account.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente inserisce email e password e clicca sul bottone accedi.
2. Il sistema verifica le credenziali inserite siano corrette.
3. Il sistema indirizza l'utente alla homepage.

Exit Condition: L'utente è autenticato e può accedere alle funzioni del proprio ruolo.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 2, in caso di credenziali non corrette, viene eseguito UC-02.1 — Autenticazione fallita.

UC-02.1 — Autenticazione fallita

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente ha inviato credenziali non valide durante UC-02.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra un messaggio che segnala l'errore nei campi.
2. Il sistema ripresenta la schermata di login.

Exit Condition: L'utente non è autenticato e può tentare nuovamente l'accesso.

UC-03 — Ricerca e selezione dei voli

Attore: Visitatore / Utente registrato

Attori secondari: Duffel

Entry Condition: L'utente si trova nella sezione di pianificazione e dispone di un itinerario da cercare.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente inserisce origine, destinazione, date e numero di viaggiatori e clicca sul bottone cerca.
2. Il sistema invia a Duffel la richiesta di ricerca pertinente.
3. Il sistema presenta i risultati disponibili con prezzi, orari e durata.
4. L'utente non applica nessun filtro per prezzo e compagnia aerea.
5. L'utente seleziona l'offerta di interesse e visualizza i dettagli.
6. Il sistema aggiunge il volo al pacchetto viaggio

Exit Condition: Il sistema indirizza l'utente alla pagina delle prenotazioni delle strutture ricettive.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 2, se Duffel non risponde, il sistema comunica l'indisponibilità temporanea del servizio.
- Al passo 3, se non vi sono offerte, il sistema mostra l'assenza di risultati.
- Al passo 4, se l'utente applica qualche filtro viene eseguito UC-03.1 — Applicazione filtri voli.

UC-03.1 — Applicazione filtri voli

Attore: Visitatore / Utente registrato

Entry Condition: L'utente sezione dei filtri durante la scelta del volo

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra i risultati della ricerca con i filtri applicati
2. L'utente seleziona l'offerta di interesse e visualizza i dettagli.
3. Il sistema aggiunge il volo al pacchetto viaggio

Exit Condition: Il sistema indirizza l'utente alla pagina delle prenotazioni delle strutture ricettive.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 1, se nessun volo rispetta i filtri applicati il sistema fa visualizzare un messaggio di mancanza di voli.

UC-04 — Ricerca e selezione della struttura

Attore: Visitatore / Utente registrato

Entry Condition: L'utente ha aggiunto un volo al pacchetto in uno specifico intervallo di date e viene reindirizzato alla pagina della selezione della strutture .

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra le strutture pertinenti, con prezzi, caratteristiche e disponibilità.
2. L'utente non applica nessun filtro.
3. L'utente apre il dettaglio di una struttura e consulta foto,descrizione, posizione e recensioni disponibili.

4. Il sistema mostra le camere compatibili, le condizioni e il costo del soggiorno.
5. L'utente seleziona una camera per le date richieste.
6. Il sistema aggiunge la camera al pacchetto viaggio.

Exit Condition: Il sistema reindirizza l'utente alla pagina della scelta degli eventi.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 2 , se l'utente applica qualche filtro viene eseguito UC-04.1 — Applicazione filtri strutture ricettive.
- Al passo 6, se l'utente non trova una camera che non soddisfa i suoi gusti torna indietro alla lista delle strutture ricettive che soddisfano i filtri da lui indicati in precedenza.

UC-04.1 — Applicazione filtri Strutture ricettive

Attore: Visitatore / Utente registrato

Entry Condition: L'utente sezione dei filtri durante la scelta delle strutture ricettive

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra i risultati della ricerca con i filtri applicati
2. L'utente apre il dettaglio di una struttura e consulta foto,descrizione, posizione e recensioni disponibili.
3. Il sistema mostra le camere compatibili, le condizioni e il costo del soggiorno.
4. L'utente seleziona una camera per le date richieste.

Exit Condition: Il sistema reindirizza l'utente alla pagina della scelta degli eventi.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 1, se nessuna struttura rispetta i filtri applicati il sistema fa visualizzare un messaggio di mancanza di strutture ricettive.

UC-05 — Ricerca e selezione di un'attività

Attore: Visitatore / Utente registrato

Entry Condition: L'utente ha aggiunto una struttura ricettiva al pacchetto in uno specifico intervallo di date e viene reindirizzato alla pagina della selezione della attività.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra le attività compatibili con le date del soggiorno.
2. L'utente filtra i risultati in base al numero di biglietti che intende prenotare ed eventualmente per prezzo e categorie.
3. Il sistema restituisce le attivita in base al filtro inserito.
4. L'utente apre la scheda di un'esperienza e consulta luogo, data, orario, durata, prezzo e posti disponibili.
5. L'utente seleziona l'attività da aggiungere al pacchetto.

Exit Condition: Il sistema reindirizza l'utente alla schermata del riepilogo del pacchetto.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 2, se in base ai filtri inseriti il sistema non restituisce risultati , avvisa l'utente.
- Al passo 5,se l'utente non sceglie nessuna attività e va direttamente al riepilogo del pacchetto.

UC-05.1 — Applicazione nessun filtro sulle attività

Attore: Visitatore / Utente registrato

Entry Condition: L'utente non sezione dei filtri durante la scelta delle attività

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema restituisce le attività.
2. L'utente apre la scheda di un'esperienza e consulta luogo, data, orario, durata, prezzo e posti disponibili.
3. L'utente seleziona l'attività da aggiungere al pacchetto.

Exit Condition: Il sistema reindirizza l'utente alla schermata del riepilogo del pacchetto.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 3,se l'utente non sceglie nessuna attività e va direttamente al riepilogo del pacchetto.

UC-06 — Consultazione e verifica dei contenuti pubblicati

Attore: Gestore della piattaforma

Entry Condition: Il gestore della piattaforma è autenticato ed accede alla sezione di amministrazione della piattaforma.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore della piattaforma accede alla sezione dedicata alla gestione degli eventi proposti dalla piattaforma.
2. Il sistema visualizza l'elenco delle attività.
3. Il gestore della piattaforma ricerca un contenuto di interesse attraverso i criteri di ricerca disponibili (nome e luogo).
4. Il sistema visualizza i contenuti corrispondenti ai criteri indicati.
5. Il gestore della piattaforma seleziona un evento dall'elenco.
6. Il sistema mostra le informazioni dell'evento selezionato, il relativo stato di visibilità e l'utente responsabile della pubblicazione.
7. Il gestore della piattaforma consulta le informazioni disponibili per verificare la correttezza del contenuto.

Exit Condition: Il gestore della piattaforma ha consultato il contenuto selezionato senza modificarne le informazioni o lo stato di visibilità.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 4, se nessun contenuto corrisponde ai criteri di ricerca, il sistema mostra un messaggio informativo e consente di effettuare una nuova ricerca.

UC-07 — Acquisto del viaggio con pagamento unico

Attore: Utente registrato

Attori secondari: Duffel; servizio di pagamento esterno

Entry Condition: L'utente è autenticato e il pacchetto viaggio contiene il volo, la struttura ricettiva ed, opzionalmente, degli eventi.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente procede all'acquisto dal pacchetto viaggi.
2. Il sistema richiede e raccoglie i dati necessari per ogni viaggiatore e per le prenotazioni selezionate (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, email e indirizzo di residenza).
3. Il sistema verifica i campi obbligatori, i prezzi e le disponibilità aggiornate dei servizi.
4. Il sistema mostra il riepilogo finale e le condizioni applicabili.
5. L'utente conferma la richiesta di acquisto.
6. Il servizio di pagamento restituisce al sistema l'esito positivo della transazione.
7. Il sistema invia o completa le richieste di prenotazione ai fornitori coinvolti, compreso Duffel per i voli, e registra gli esiti effettivamente confermati.

8. Il sistema fa visualizzare all' utente il riepilogo.

Exit Condition: L'esito dell'operazione e lo stato effettivo delle singole prenotazioni saranno visibili all'utente nella propria area personale; nel flusso di successo tutti i servizi risultano confermati.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 3, se disponibilità o prezzi sono cambiati, il sistema presenta le variazioni e richiede una nuova scelta o conferma prima del pagamento.
- Al passo 6, se il pagamento non riesce, viene eseguito UC-07.1 — Pagamento non riuscito.

UC-07.1 — Pagamento non riuscito

Attore: Utente registrato

Attori secondari: Servizio di pagamento esterno

Entry Condition: La richiesta di pagamento di UC-07 ha restituito un esito negativo.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra all'utente che il pagamento non è stato completato.
2. Il sistema presenta il viaggio come non acquistato.
3. Il sistema consente all'utente di tornare al riepilogo o riprovare secondo le condizioni disponibili.

Exit Condition: Viene comunicata la non conferma di acquisto basata sul pagamento fallito.

UC-08 — Consultazione delle prenotazioni e dello storico

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella sua area personale.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra i viaggi attivi e lo storico disponibile e i pacchetti viaggio.
2. L'utente seleziona un viaggio attivo.
3. Il sistema presenta date, riferimenti, condizioni e stato delle prenotazioni collegate.

Exit Condition: L'utente ha consultato il dettaglio richiesto senza alterare le prenotazioni.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 2, se non sono presenti viaggi attivi, il sistema visualizza un elenco vuoto e un messaggio esplicativo.

UC-09 — Cancellazione di una prenotazione di attività

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente è autenticato e possiede una prenotazione attiva di un'attività.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente accede alla propria area e apre le prenotazioni attive.
2. L'utente seleziona l'attività da cancellare.
3. Il sistema mostra i dettagli e le condizioni applicabili.
4. L'utente sceglie di cancellare la prenotazione.
5. Il sistema verifica che la cancellazione sia consentita e presenta una richiesta di conferma.
6. L'utente conferma l'operazione.
7. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione e la disponibilità dei posti, lasciando invariati gli altri servizi del viaggio.
8. Il sistema mostra l'esito all'utente.

Exit Condition: Solo la prenotazione dell'attività selezionata risulta cancellata, quando consentito.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 5, se la cancellazione non è consentita, viene eseguito UC-09.1 — Cancellazione non consentita.
- Al passo 6, se l'utente non conferma, il sistema non modifica la prenotazione.

UC-09.1 — Cancellazione non consentita

Attore: Utente registrato

Entry Condition: La richiesta di cancellazione dell'attività non soddisfa le condizioni applicabili.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema informa l'utente che la cancellazione non è consentita e ne mostra il motivo disponibile.
2. Il sistema lascia invariati lo stato della prenotazione e i posti disponibili.
3. Il sistema riporta l'utente registrato al dettaglio della prenotazione.

Exit Condition: La prenotazione rimane attiva e non viene effettuata alcuna cancellazione.

UC-10 — Gestione delle informazioni della struttura

Attore: Gestore della struttura

Entry Condition: Il gestore è autenticato e accede alla propria area personale.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il sistema mostra le strutture che il gestore può modificare.
2. Il gestore seleziona una struttura e inserisce o modifica dati, tipologie di camere e prezzi.
3. Il sistema verifica i dati compilati e l'autorizzazione dell'utente.
4. Il gestore salva le modifiche.
5. Il sistema registra i dati .

Exit Condition: I dati della struttura autorizzata risultano aggiornati.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 3, in caso di campi non validi , il sistema rifiuta il salvataggio e segnala l'errore.

UC-11 — Aggiornamento delle disponibilità di una camera

Attore: Gestore della struttura

Entry Condition: Il gestore è autenticato e visualizza il calendario delle camere di una propria struttura.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore individua la tipologia di camera e la data da aggiornare.
2. Il sistema mostra la disponibilità registrata per la data scelta.
3. Il gestore modifica lo stato della camera da non disponibile a disponibile.
5. Il sistema salva il nuovo inventario .
6. Il gestore verifica il nuovo valore sul calendario.

Exit Condition: La disponibilità per la camera e la data selezionate è aggiornata.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 4, se il nuovo valore contraddice le prenotazioni esistenti, il sistema rifiuta il salvataggio e chiede una correzione.

UC-12 — Pubblicazione di una nuova attività

Attore: Organizzatore di attività

Entry Condition: L’organizzatore è autenticato e può gestire le proprie attività.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L’organizzatore apre il pannello delle proprie attività.
2. Il sistema presenta la funzione di creazione di un’attività.
3. L’organizzatore inserisce titolo, descrizione, destinazione, punto di ritrovo, data, orario, durata, prezzo e condizioni di cancellazione.
4. L’organizzatore imposta la capienza massima e verifica il riepilogo.
5. Il sistema controlla la completezza e la coerenza dei dati inseriti.
6. L’organizzatore conferma la pubblicazione.
7. Il sistema registra la scheda.

Exit Condition: L’attività pubblicata è visibile nel catalogo con la disponibilità iniziale definita.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 5, se i dati inseriti sono non coerenti, obbligatori o mancanti, il sistema evidenzia i problemi senza pubblicare la scheda.

UC-13 — Modifica di un’attività pubblicata

Attore: Organizzatore di attività

Entry Condition: L’organizzatore è autenticato e possiede almeno un’attività gestibile.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L’organizzatore apre l’elenco delle proprie attività.
2. Il sistema mostra le attivita sulle quali l’organizzatore può intervenire.
3. L’organizzatore seleziona un’attività e modifica i dati consentiti (prezzo, aggiunta di date e aggiornamento del numero di partecipanti).
4. Il sistema verifica la validità delle modifiche e il rispetto delle prenotazioni esistenti.
5. L’organizzatore conferma il salvataggio.
6. Il sistema registra i dati aggiornati .

Exit Condition: La scheda dell’attività risulta aggiornata.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 4, se la modifica non è compatibile con prenotazioni esistenti, il sistema la rifiuta e ne informa l’organizzatore.

UC-14 — Gestione degli utenti

Attore: Gestore della piattaforma

Entry Condition: Il gestore della piattaforma è autenticato e si trova nell’area propria area personale.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore della piattaforma seleziona la gestione degli utenti.
2. Il sistema visualizza gli account.
3. Il gestore della piattaforma seleziona un account.
4. Il gestore della piattaforma esegue un’operazione di sospensione dell'account selezionato.
5. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'operazione.
6. Il sistema registra l'esito della operazione.

Exit Condition: L’operazione amministrativa è stata registrata.

UC-15 — Recensione di una struttura ricettiva

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente è autenticato e risulta avere soggiornato nella struttura da recensire.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente accede alle prenotazioni precedenti.
2. Il sistema presenta le strutture per le quali l'utente soddisfa il requisito di soggiorno.
3. L'utente seleziona una struttura e sceglie di scrivere una recensione.
4. Il sistema mostra il modulo di inserimento (numero di stelle, titolo e descrizione).
5. L'utente compila il contenuto e ne conferma l'invio.
6. Il sistema verifica i requisiti e registra la recensione.

Exit Condition: La recensione della struttura è stata inserita per un soggiorno idoneo.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 6, se il contenuto non è valido, il sistema rifiuta l'inserimento e mostra l'esito.

UC-16 — Recensione di un'attività

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente è autenticato e risulta avere partecipato all'attività da recensire.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente apre lo storico delle attività prenotate.
2. Il sistema individua le attività per le quali è registrata la partecipazione richiesta.
3. L'utente seleziona un'attività e procede alla scrittura della recensione.
4. Il sistema presenta il modulo di inserimento (numero di stelle, titolo e descrizione).
5. L'utente compila il contenuto e conferma l'invio.
6. Il sistema verifica l'idoneità e registra la recensione.

Exit Condition: La recensione dell'attività è stata inserita per una partecipazione idonea.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 6, se il contenuto non è valido, il sistema rifiuta l'inserimento e mostra l'esito.

UC-17 — Modifica di una prenotazione di evento

Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente è autenticato e dispone di una prenotazione di attività modificabile secondo le regole applicabili.

Flusso cronologico degli eventi:

1. L'utente accede all'elenco delle prenotazioni personali.
2. L'utente seleziona l'evento e richiede la modifica della prenotazione.
3. Il sistema presenta le opzioni di modifica consentite dalle condizioni applicabili (cambio data e orario).
4. L'utente inserisce la modifica richiesta.
5. Il sistema verifica le condizioni e l'eventuale disponibilità necessaria.
6. L'utente conferma la richiesta.
7. Il sistema registra l'aggiornamento, e mostra il nuovo dettaglio.

Exit Condition: La prenotazione risulta aggiornata soltanto se la modifica è consentita.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 3 o 5, se nessuna modifica è consentita, il sistema comunica il vincolo e lascia invariata la prenotazione.
- Al passo 4, se uno o più campi obbligatori risultano mancanti o contengono valori non validi, il sistema mostra un messaggio di errore e consente al gestore di correggere i dati inseriti.

UC-18 — Gestione della visibilità di un contenuto

Attore: Gestore della piattafoma

Entry Condition: Il gestore della piattaforma è autenticato, e ha individuato un contenuto pubblicato sulla piattaforma.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore della piattaforma accede alla sezione dedicata alla gestione dei contenuti della piattaforma.
2. Il sistema visualizza l'elenco degli eventi gestibili.
3. Il gestore della piattaforma seleziona l'evento sul quale desidera intervenire.
4. Il sistema mostra le informazioni del contenuto e il relativo stato di visibilità.
5. Il gestore della piattaforma seleziona l'operazione di sospensione della visibilità un contenuto.
6. Il sistema presenta un riepilogo dell'operazione e richiede la conferma dell'intervento.
7. Il gestore della piattaforma conferma l'operazione.
8. Il sistema aggiorna lo stato di visibilità del contenuto.

Exit Condition: Lo stato di visibilità del contenuto selezionato è stato aggiornato correttamente. Il contenuto risulta non visibile agli utenti della piattaforma.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 7, se l'operazione selezionata non è consentita per lo stato corrente del contenuto, il sistema impedisce la modifica e mostra un messaggio informativo.

UC-19 — Inserimento di una nuova camera

Attore: Gestore della struttura

Entry Condition: Il gestore è autenticato e gestisce almeno una struttura ricettiva .

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore accede alla sezione dedicata alla gestione delle proprie strutture ricettive.
2. Il sistema visualizza l'elenco delle strutture associate al gestore.
3. Il gestore seleziona la struttura nella quale desidera inserire una nuova camera.
4. Il sistema visualizza l'elenco delle camere associate alla struttura selezionata.
5. Il gestore seleziona la funzionalità di aggiunta di una nuova camera.
6. Il sistema presenta il modulo di inserimento dei dati della camera.
7. Il gestore inserisce le informazioni richieste, tra cui tipologia, descrizione, capienza massima, prezzo, servizi disponibili.
8. Il gestore conferma l'inserimento della camera.
9. Il sistema verifica la completezza e la validità dei dati inseriti.
10. Il sistema registra la nuova camera e aggiorna l'elenco delle camere associate alla struttura.
11. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuto inserimento.

Exit Condition: La nuova camera è stata registrata correttamente ed è associata alla struttura ricettiva selezionata.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 8, se il gestore annulla l'operazione, il sistema ritorna all'elenco delle camere senza registrare alcuna modifica.
- Al passo 9, se uno o più campi non sono stati compilati o contengono valori non validi, il sistema mostra un messaggio di errore e consente al gestore di correggere i dati inseriti.

UC-20 — Inserimento di una nuova struttura ricettiva

Attore: Gestore della struttura

Entry Condition: Il gestore è autenticato ed acce alla sezione di gestione delle strutture ricettive.

Flusso cronologico degli eventi:

1. Il gestore accede alla sezione dedicata alla gestione delle strutture ricettive.
2. Il sistema visualizza l'elenco delle strutture associate al gestore.
3. Il gestore seleziona la funzionalità di inserimento di una nuova struttura ricettiva.
4. Il sistema presenta il modulo per l'inserimento dei dati della struttura.
5. Il gestore inserisce le informazioni richieste, tra cui nome della struttura, indirizzo, località, descrizione, categoria, recapiti e servizi offerti.
6. Il gestore conferma l'inserimento della struttura ricettiva.
7. Il sistema verifica la completezza e la validità dei dati inseriti.
8. Il sistema registra la nuova struttura e la associa all'account del gestore.
9. Il sistema mostra un messaggio di conferma e aggiorna l'elenco delle strutture gestite.

Exit Condition: La nuova struttura ricettiva è stata registrata correttamente ed è associata al gestore che ha effettuato l'inserimento.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Al passo 6, se il gestore annulla l'operazione, il sistema ritorna all'elenco delle strutture senza registrare alcuna modifica.

UC-21 — Modifica dello stato di una camera da disponibile a prenotata

Attore: Gestore della struttura

Entry Condition: Il gestore è autenticato ed accede alla sezione dedicata alla gestione delle strutture ricettiva. La camera interessata risulta disponibile per il periodo da prenotare.


Flusso cronologico degli eventi:


1. Il sistema visualizza l'elenco delle strutture associate al gestore.
2. Il gestore seleziona la struttura ricettiva di interesse.
3. Il sistema visualizza l'elenco delle camere associate alla struttura e le relative disponibilità sul calendario.
4. Il gestore seleziona il periodo interessato.
5. Il sistema fa visualizzare le camere disponibili per il periodo selezionato dal gestore.
6. Il gestore seleziona la camera interessata e modifica lo stato a non disponibile.
7. Il sistema aggiorna lo stato della camera e mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta modifica.


Exit Condition: Il cambio di stato della camera è stato registrato correttamente e la camera risulta non disponibile per il periodo selezionato. Le disponibilità relative agli altri periodi rimangono invariate.


- Al passo 5, se tutte le camere nel periodo selezionato sono già tutte prenotate, il sistema mostrerà un messaggio di risultati assenti.


3.4.3-Diagrammi UML







Ricerca e acquisto del viaggio
Visitatore
UC-03
Ricerca e selezione dei voli
Duffel
UC-04
Ricerca e selezione della struttura
UC-05
Ricerca e selezione di un'attività
Utente Regisrato
UC-07
Acquisto del viaggio con pagamento unico
Servizio di pagamento
<<extends>>
UC-07.1
Pagamento non riuscito



Prenotazioni e recensioni
UC-08
Consultazione delle prenotazioni e dello storico
Utente Registrato
UC-09
Cancellazione di una prenotazione di attività
<<extends>>
UC-09.1
Cancellazione non consentita
UC-17
Modifica di una prenotazione di evento
UC-15
Recensione di una struttura ricettiva
UC-16
Recensione di un'attività


Strutture ricettive e camere
UC-20
Inserimento di una nuova struttura ricettiva
UC-19
Inserimento di una nuova camera
UC-10
Gestione delle informazioni della struttura
UC-11
Aggiornamento delle disponibilità di una camera
UC-21
Modifica dello stato di una camera da disponibile a prenotata
Gestore delle Struttura



Attività e amministrazione
Organizzatore di attività
UC-12 Pubblicazione di una nuova attività
UC-13 Modifica di un'attività pubblicata
Gestore degli utenti
UC-06 Consultazione e verifica dei contenuti pubblicati
UC-14 Gestione degli utenti
UC-18 Gestione della visibilità di un contenuto

3.4.4-Mock-Up


Navigational-path Visitatore




Navigational-path Utente Registrato




Navigational-path Gestore Attività




Navigational-path Gestore Strutture




Navigational-path Gestore della Piattaforma




UC-02 — Autenticazione





UC-03 — Ricerca e selezione dei voli







UC-04 — Ricerca e selezione della struttura







UC-05 — Ricerca e selezione di un’attività





TripEase
Esplora
I miei viaggi
Da dove?
Verso dove?
Andata
Ritorno
2 Adulti
Cerca
Evento
Lisbona: Biglietto d'ingresso alla Torre di Belém
15 euro a persona
Adulto x2
24 Ottobre 2026
12:00
16: 30
Seleziona
Visita uno dei monumenti più iconici di Lisbona con un biglietto d'ingresso alla Torre di Belém. Scopri di più su questa fortezza, dichiarata dall'UNESCO, costruita alla foce del fiume Tago per difendere la città dagli attacchi.
Cancellazione non Consentia
Durata : 2 Ore
Punto di partenza:
Fuente norte de la Plaza del Rossio
Cosa è piaciuto ai viaggiatori
Martina
25 ottobre 2026
La nostra guida italiana Antonella è stata competente, chiara, coinvolgente, simpatica, precisa nelle informazioni e molto disponibile a fornire aiuto e consigli per altre attività a Lisbona. Il pullman è stato condiviso con un gruppo di francesi, anche loro con una guida altrettanto coinvolgente e simpaticoa. L' autista José: ottima guida. Tour fuori Lisbona assolutamente consigliato!
Martina
25 ottobre 2026
La nostra guida italiana Antonella è stata competente, chiara, coinvolgente, simpatica, precisa nelle informazioni e molto disponibile a fornire aiuto e consigli per altre attività a Lisbona. Il pullman è stato condiviso con un gruppo di francesi, anche loro con una guida altrettanto coinvolgente e simpaticoa. L' autista José: ottima guida. Tour fuori Lisbona assolutamente consigliato!
Scrivi una recensione

UC-07 — Acquisto del viaggio con pagamento unico







UC-11 — Aggiornamento delle disponibilità di una camera





UC-12 — Pubblicazione di una nuova attività






UC-13 — Modifica di un’attività pubblicata






TripEase
Modifica Attivita
Titolo
Lisbona: Sintra, Pena, Regaleira, Cabo da Roca e costa di Cascais
Descrizione
Visita uno dei monumenti più iconici di Lisbona con un biglietto d'ingresso alla Torre di Belém. Scopri di più su questa fortezza, dichiarata dall'UNESCO, costruita alla foce del fiume Tago per difendere la città dagli attacchi.
Punto di partenza
Fuente norte de la Plaza del Rossio
Giorno
29
10
2026
Ora inizio
00:00
+
Durata
120 min
Numero partecipanti
30
Salva


UC-14 — Gestione degli




UC-19 — Inserimento di una nuova camera


TripEase
Benvenuta Giulia
Clayton Hotel Dublin Airport
Gestisci
+



TripEase
Inserisci una Camera
Titolo
Descrizione
Numero di persone
Tipo Camera
Immagini
seleziona immagini
Prezzo
Servizi
Elenco servizi
Salva



TripEase
Clayton Hotel Dublin Airport
Gestisci
Le tue camere
Camera con letto matrimoniale o 2 letti singoli, accessibile ai disabili
1 letto matrimoniale e 1 letto singolo
Gestisci
+


UC-21 — Modifica dello stato di una camera da disponibile a prenotata



3.4.5-Object model






ElementoPacchetto
idElemento: Integer
tipoServizio: String
prezzoSelezionato: double
condizioni: String
calcolaSubtotale(): double
selezioni
0..*
0..*
PacchettoViaggio
idPacchetto: Integer
origine: String
destinazione: String
dataPartenza: Date
dataRientro: Date
numeroViaggiatori: Integer
totaleProvvisorio: double
aggiungiElemento(elemento: ElementoPacchetto): void
rimuoviElemento(elemento: ElementoPacchetto): void
calcolaTotale(): double
riepilogo(): String
1
Account
idAccount: Integer
nome: String
cognome: String
email: String
dataNascita: Date
password : String
ruolo: String
statoAccount: boolean
verificaCredenziali(email:String,password: String): Boolean
sospendi(u : Account): void
puoGestireStruttura(id: ID): Boolean
puoGestireAttivita(id: ID): Boolean
0..1
compone
0..*
1
tentativi pagamento
0..*
1
acquisto concluso
1
possiede
OffertaVolo
riferimentoDuffel: String
compagniaAerea: String
aeroportoPartenza: String
aeroportoArrivo: String
dataOraPartenza: DateTime
dataOraArrivo: DateTime
scali: Integer
durata: Integer
prezzo: double
compatibileConRicerca(parametri: CriteriRicerca): Boolean
mostraDettagli(): String
0..1
volo scelto
0..1
0..*
Viaggio
idViaggio: Integer
destinazione: String
dataInizio: Date
dataFine: Date
stato: Stringa
totalePagato: double
associaPrenotazione(p: Prenotazione): void
elencaPrenotazioni(): Lista<Prenotazione>
riepilogo(): String
1
viaggiatori
1..*
Viaggiatore
nome: String
cognome: String
dataNascita: Date
email : String
telefono : String
indirizzo : String
verificaDatiObbligatori(): Boolean
camera scelta
Camera
idCamera: Integer
titolo: String
tipologia: String
descrizione: String
capienzaMassima: Integer
prezzo: double
servizi: insieme
condizioniPrenotazione: Testo
aggiornaInformazioni(dati: Camera): void
verificaDisponibilita(data_inizio : Date, data_fine : Date): Boolean
calcolaCosto(data_inizio : Date, data_fine : Date): double
0..1
attivita scelta
SessioneAttivita
idSessione: Integer
data: Date
oraInizio: Time
capienzaMassima: Integer
postiDisponibili: Integer
verificaPosti(n: Integer): Boolean
riservaPosti(n: Integer): Boolean
liberaPosti(n: Integer): void
aggiornaCapienza(n: Integer): Boolean
0..1



ElementoPacchetto
idElemento: Integer
tipoServizio: String
prezzoSelezionato: double
condizioni: String
calcolaSubtotale(): double
selezioni
0..*
0..*
PacchettoViaggio
idPacchetto: Integer
origine: String
destinazione: String
dataPartenza: Date
dataRientro: Date
numeroViaggiatori: Integer
totaleProvvisorio: double
aggiungiElemento(elemento: ElementoPacchetto): void
rimuoviElemento(elemento: ElementoPacchetto): void
calcolaTotale(): double
riepilogo(): String
1
Account
idAccount: Integer
nome: String
cognome: String
email: String
dataNascita: Date
password : String
ruolo: String
statoAccount: boolean
verificaCredenziali(password: String): Boolean
sospendi(): void
puoGestireStruttura(id: ID): Boolean
puoGestireAttività(id: ID): Boolean
0..1
compone
0..*
1
tentativi pagamento
1
0..*
Pagamento
idPagamento: Integer
importo: double
esito: boolean
dataOperazione: DateTime
riferimentoTransazione: String
registraEsito(esito: boolean): void
haEsitoPositivo(): Boolean
1
pagamento riuscito
0..1
acquisto concluso
1
possiede
1
0..*
Viaggio
idViaggio: Integer
destinazione: String
dataInizio: Date
dataFine: Date
stato: Stringa
totalePagato: double
associaPrenotazione(p: Prenotazione): void
elencaPrenotazioni(): Lista<Prenotazione>
riepilogo(): String
0..1
0..*
volo scelto
1
viaggiatori
1..*
Viaggiatore
nome: String
cognome: String
dataNascita: Date
email : String
telefono : String
indirizzo: String
verificaDatiObbligatori(): Boolean
1
prenotazioni / esiti
0..*
PrenotazioneVolo
riferimentoDuffel: String
numeroPasseggeri: Integer
registraEsitoDuffel(esito: StatoPrenotazione): void
0..*
Prenotazione
riferimento: String
stato: String
importo: double
eConfermata(): Boolean
mostraCondizioni(): String
OffertaVolo
riferimentoDuffel: String
compagniaAerea: String
aeroportoPartenza: String
aeroportoArrivo: String
dataOraPartenza: DateTime
dataOraArrivo: DateTime
scali: Integer
durata: Integer
prezzo: double
compatibileConRicerca(parametri: CriteriRicerca): Boolean
mostraDettagli(): String
0..1
riguarda
1
camera scelta
PrenotazioneSoggiorno
checkIn: Date
checkOut: Date
numeroOspiti: Integer
verificaPeriodo(): Boolean
idoneaAllaRecensione(): Boolean
0..*
Camera
idCamera: Integer
titolo: String
tipologia: String
descrizione: String
capienzaMassima: Integer
prezzo: double
servizi: insieme
condizioniPrenotazione: Testo
aggiornaInformazioni(dati: Camera): void
verificaDisponibilità(data_inizio : Date, data_fine : Date): Boolean
calcolaCosto(data_inizio : Date, data_fine : Date): double
0..1
riguarda
1
attività scelta
PrenotazioneAttivita
numeroPartecipanti: Integer
cancellaSeConsentito(): Boolean
cambiaSessione(nuova: SessioneAttivita): Boolean
idoneaAllaRecensione(): Boolean
0..*
SessioneAttivita
idSessione: Integer
data: Date
orarioInizio: Time
capienzaMassima: Integer
postiDisponibili: Integer
verificaPosti(n: Integer): Boolean
riservaPosti(n: Integer): Boolean
liberaPosti(n: Integer): void
aggiornaCapienza(n: Integer): Boolean
0..1
riguarda
1


3.4.6-Dynamic model


3.4.6.1-Sequence Diagram



Sequence Diagram – UC-01: Registrazione di un utente
Visitatore
«boundary» Login_boundary
«boundary» Registrazione_boundary
«control» Registrazione_control
«entity» Account
1: clicca icona profilo
2: seleziona «Crea un account»
3: apriRegistrazione()
4: mostra form registrazione
5: inserisce nome, cognome, email, password, data di nascita
6: clicca «Registrati»
7: registra(dati)
8: validaDati()
9: esisteEmail(email)
10: esito
11: crea(dati)
12:mostraEsito("AccountCreato")
13:pagina di login



Sequence Diagram – UC-02: Autenticazione
Utente registrato
«boundary» Login_boundary
«boundary» Homepage_boundary
«control» Autenticazione_control
«entity» Account
1: inserisce email e password
2: clicca «Accedi»
3: autentica(email, password)
4: cercaPerEmail(email)
5: account
6:verificaCredenziali()
7: mostraHomepage(ruolo)
8: homepage



Sequence Diagram – UC-03: Ricerca e selezione dei voli
Visitatore/Utente registrato
«boundary» Pianificazione_boundary
«boundary» Voli_boundary
«control» RicercaVoli_control
«entity» PacchettoViaggio
«external system» Duffel
1: inserisce origine, destinazione, date, viaggiatori
2: clicca «Cerca»
3: cercaVoli(parametri)
4: richiestaRicerca(parametri)
5: offerte di volo
6: mostraRisultati(prezzi, orari, durata)
7: elenco voli
8: seleziona offerta
9: selezionaVolo(idOfferta)
10: aggiungiVolo(offerta)
11: reindirizza a selezione strutture



Sequence Diagram – UC-04: Ricerca e selezione della struttura
Visitatore/Utente registrato
«boundary» Strutture_boundary
«boundary» DettaglioStruttura_boundary
«control» RicercaStrutture_control
«entity» Struttura
«entity» Camera
«entity» PacchettoViaggio
1: mostraStrutture(destinazione, date)
1.1: cercaDisponibili(destinazione, date)
1.2: strutture con prezzi e disponibilità
2: elenco strutture
8: apriDettaglio(idStruttura)
9: getDettaglio()
10: foto, descrizione, posizione, recensioni
11: getCamereCompatibili(date, ospiti)
12: camere, condizioni, costo
13: mostraDettaglio(struttura, camere)
14: scheda struttura e camere
15: seleziona camera
16: selezionaCamera(idCamera)
17: aggiungiCamera(camera)
18: reindirizza a scelta attività



Sequence Diagram – UC-05: Ricerca e selezione di un'attività
Visitatore/Utente registrato
«boundary» Attività_boundary
«boundary» SchedaAttività_boundary
«control» RicercaAttività_control
«entity» Attività
«entity» PacchettoViaggio
1: getAttività(destinazione, date soggiorno)
2: attività compatibili
3: mostraAttività()
4: elenco attività
5: apriScheda
6: apriScheda(idAttività)
7: getScheda()
8: luogo, data, orario, durata, prezzo, posti
9: mostraScheda(attività)
10: scheda attività
11: seleziona attività
12: aggiungiAlPacchetto(idAttività, n)
13: aggiungiAttività(attività, n)
14: reindirizza a riepilogo pacchetto



Sequence Diagram – UC-06: Consultazione e verifica dei contenuti pubblicati
Gestore della piattaforma
«boundary» GestioneContenuti_boundary
«boundary» DettaglioContenuto_boundary
«control» ConsultazioneContenuti_control
«entity» Attività
«entity» Account
1: apre gestione eventi
2: getElencoAttività()
3: getTutte()
4: elenco attività
5: mostraElenco()
6: elenco attività
7: ricerca(nome, luogo)
8: cerca(criteri)
9: cercaPerNomeLuogo(criteri)
10: contenuti corrispondenti
11: mostraRisultati()
12: risultati
13: seleziona evento
14: getDettaglio(idEvento)
15: getInfoEVisibilità()
16: informazioni, stato di visibilità
17: getResponsabile(idEvento)
18: organizzatore
19: mostraDettaglio()
20: informazioni, visibilità, responsabile



Sequence Diagram – UC-07: Acquisto del viaggio con pagamento
Utente registrato
«boundary» PacchettoViaggio_boundary
«boundary» Checkout_boundary
«control» Acquisto_control
«entity» PacchettoViaggio
«entity» Prenotazione
«entity» Viaggio
«external system» Duffel
«external system» Servizio di pagamento
1: clicca «Procedi all'acquisto»
2: avviaAcquisto(idPacchetto)
3: getServizi()
4: voli, camera, attività
5: mostraFormDati()
6: richiede dati viaggiatori
7: inserisceDati()
8: inviaDati(dati)
9: verificaCampiObbligatori()
10: verificaOfferta(idOfferta)
11: prezzo e disponibilità aggiornati
12: verificaDisponibilitàEPrezzi()
13: esito verifica
14: mostraRiepilogoFinale(importo, condizioni)
15: riepilogo e condizioni
16: confermaAcquisto()
17: confermaAcquisto()
18: richiediPagamento(importoTotale)
19: esitoTransazione
20: richiediPrenotazioneVolo(dati)
21: esito prenotazione
22: crea(servizio, stato effettivo)
23: associaPrenotazioni(prenotazioni)
24: mostraConferma(riepilogo)
25: pagina di conferma



Sequence Diagram – UC-08: Consultazione delle prenotazioni e dello storico
Utente registrato
«boundary» AreaPersonale_boundary
«boundary» DettaglioViaggio_boundary
«control» ConsultazioneViaggi_control
«entity» Viaggio
«entity» Prenotazione
1: apre «Viaggi e prenotazioni»
2: getViaggi(idUtente)
3: getAttiviEStorico()
4: viaggi e pacchetti
5: mostraViaggi()
6: viaggi attivi e storico
7: seleziona viaggio attivo
8: getDettaglio(idViaggio)
9: getPrenotazioni(idViaggio)
10: date, riferimenti, condizioni, stato
11: mostraDettaglio()
12: dettaglio del viaggio



Sequence Diagram – UC-09: Cancellazione di una prenotazione di attività
Utente registrato
«boundary» AreaPersonale_boundary
«boundary» DettaglioPrenotazione_boundary
«control» Cancellazione_control
«entity» PrenotazioneAttività
«entity» Attività
1: apre prenotazioni attive
2: seleziona attività
3: apriDettaglio(idPrenotazione)
4: getDettaglio()
5: dati e condizioni
6: mostraDettaglio(dati, condizioni)
7: dettaglio prenotazione
8: sceglie «Cancella»
9: richiediCancellazione(id)
10: cancellazioneConsentita()
11: esito verifica
12: chiediConferma()
13: richiesta di conferma
14: conferma
15: confermaCancellazione(id)
16: setStato("cancellata")
17: liberaPosti(numPartecipanti)
18: mostraEsito()
19: attività cancellata



Sequence Diagram – UC-10: Gestione delle informazioni della struttura
Gestore della struttura
«boundary» GestioneStruttura_boundary
«control» Struttura_control
«entity» Struttura
«enlity» Camera
1: apre area personale
2: getStruttureGestore(idGestore)
3: getPerGestore()
4: strutture modificabili
5: mostraStrutture()
6: elenco strutture
7: seleziona struttura e modifica dati, tipologie camere, prezzi
8: salva modifiche
9: salva(idStruttura, dati)
10: verificaAutorizzazioneEDati()
11: aggiorna(dati)
12: aggiornaTipologieEPrezzi(dati)
13: mostraEsito()
14: dati aggiornati



Sequence Diagram – UC-11: Aggiornamento delle disponibilità di una camera
Gestore della struttura
«boundary» CalendarioCamere_boundary
«control» Disponibilità_control
«entity» Camera
«entity» Prenotazione
1: individua tipologia camera e data
2: getDisponibilità(tipologia, data)
3: getDisponibilità()
4: disponibilità registrata
5: mostraDisponibilità()
6: valore corrente
7: modifica disponibilità e conferma
8: aggiornaDisponibilità(tipologia, data, n)
9: contaPrenotazioni(tipologia, data)
10: numero prenotazioni
11: verificaValore(n ≥ 0 e n ≥ prenotate)
12: setDisponibilità(data, n)
13: mostraEsito()
14: calendario aggiornato



Sequence Diagram – UC-12: Pubblicazione di una nuova attività
Organizzatore di attività
«boundary» PannelloAttività_boundary
«boundary» NuovaAttività_boundary
«control» Pubblicazione_control
«entity» Attività
1: apre pannello attività
2: sceglie «Nuova attività»
3: apriForm()
4: form di creazione
5: inserisce titolo, descrizione, destinazione, ritrovo, data, ora, durata, prezzo, condizioni
6: imposta capienza massima
7: pubblica(datiAttività)
8: verificaCompletezzaECoerenza()
9: crea(dati)
10: mostraRiepilogo()
11: riepilogo
12: conferma pubblicazione
13: confermaPubblicazione()
14: setVisibile(true)
15: mostraEsito()
16: attività nel catalogo



Sequence Diagram – UC-13: Modifica di un'attività pubblicata
Organizzatore di attività
«boundary» ElencoAttività_boundary
«boundary» ModificaAttività_boundary
«control» ModificaAttività_control
«entity» Attività
«entity» PrenotazioneAttività
1: apre elenco attività
2: getAttivitàOrganizzatore(id)
3: getPerOrganizzatore()
4: attività gestibili
5: mostraAttività()
6: elenco attività
7: seleziona attività
8: apriModifica(idAttività)
9: modifica prezzo, aggiunge date, aggiorna partecipanti
10: modifica(idAttività, dati)
11: getPrenotazioni(idAttività)
12: prenotazioni esistenti
13: verificaValiditàECompatibilità()
14: richiediConferma()
15: richiesta di conferma
16: conferma salvataggio
17: confermaModifica()
18: aggiorna(dati)
19: mostraEsito()
20: scheda aggiornata



Sequence Diagram – UC-14: Gestione degli utenti
Gestore della piattaforma
«boundary» GestioneUtenti_boundary
«control» GestioneUtenti_control
«entity» Account
1: seleziona «Gestione utenti»
2: getAccount()
3: getTutti()
4: elenco account
5: mostraAccount()
6: elenco account
7: seleziona account
8: sceglie «Sospendi account»
9: sospendi(idAccount)
10: setStato("sospeso")
11: esito
12: mostraConferma()
13: messaggio di conferma



Sequence Diagram – UC-15: Recensione di una struttura ricettiva
Utente registrato
«boundary» PrenotazioniPrecedenti_boundary
«boundary» RecensioneStruttura_boundary
«control» RecensioneStruttura_control
«entity» Struttura
«entity» Recensione
1: apre storico
2: getElegibili(idUtente)
3: verificaPartecipazione()
4: elementi idonei
5: mostraElementi()
6: elementi recensibili
7: seleziona e sceglie «Scrivi recensione»
8: apriForm(id)
9: modulo (stelle, titolo, descrizione)
10: compila e conferma invio
11: inviaRecensione(dati)
12: verificaIdoneitàEContenuto()
13: crea(stelle, titolo, descrizione)
14: associaRecensione()
15: mostraEsito()
16: recensione registrata



Sequence Diagram – UC-16: Recensione di un'attività
Utente registrato
«boundary» StoricoAttività_boundary
«boundary» RecensioneAttività_boundary
«control» RecensioneAttività_control
«entity» PrenotazioneAttività
«entity» Recensione
1: apre storico
2: getElegibili(idUtente)
3: verificaPartecipazione()
4: elementi idonei
5: mostraElementi()
6: elementi recensibili
7: seleziona e sceglie «Scrivi recensione»
8: apriForm(id)
9: modulo (stelle, titolo, descrizione)
10: compila e conferma invio
11: inviaRecensione(dati)
12: verificaIdoneitàEContenuto()
13: crea(stelle, titolo, descrizione)
14: associaRecensione()
15: mostraEsito()
16: recensione registrata


Sequence Diagram – UC-17: Modifica di una prenotazione di evento
Utente registrato
«boundary» Prenotazioni_boundary
«boundary» ModificaPrenotazione_boundary
«control» ModificaPrenotazione_control
«entity» PrenotazioneAttività
«entity» Attività
1: apre elenco prenotazioni
2: seleziona evento e richiede modifica
3: richiediModifica(idPrenotazione)
4: getOpzioniModifica()
5: opzioni consentite
6: mostraOpzioni(cambio data/orario)
7: opzioni di modifica
8: inserisce nuova data/orario
9: modifica(idPrenotazione, nuovaSessione)
10: verificaPostiDisponibili(sessione)
11: disponibilità
12: mostraRiepilogo()
13: riepilogo modifica
14: conferma
15: confermaModifica()
16: aggiorna(sessione)
17: aggiornaPosti(vecchia, nuova)
18: mostraDettaglio()
19: nuovo dettaglio



Sequence Diagram – UC-18: Gestione della visibilità di un contenuto
Gestore della piattaforma
«boundary» GestioneContenuti_boundary
«boundary» DettaglioContenuto_boundary
«control» Visibilità_control
«entity» Attività
1: apre gestione contenuti
2: getEventiGestibili()
3: getTutti()
4: elenco eventi
5: mostraElenco()
6: elenco eventi
7: seleziona evento
8: getDettaglio(idEvento)
9: getInfoEVisibilità()
10: informazioni e visibilità
11: mostraDettaglio()
12: contenuto e stato
13: sceglie «Sospendi visibilità»
14: sospendiVisibilità(idEvento)
15: verificaOperazioneConsentita()
16: mostraRiepilogo()
17: richiesta di conferma
18: conferma
19: confermaSospensione()
20: setVisibile(false)
21: mostraEsito()
22: contenuto non visibile



Sequence Diagram – UC-19: Inserimento di una nuova camera
Gestore della piattaforma
«boundary» Strutture_boundary
«boundary» NuovaCamera_boundary
«control» Camera_control
«entity» Struttura
«entity» Camera
1: apre gestione strutture
2: getStruttureGestore(idGestore)
3: getPerGestore()
4: strutture associate
5: mostraStrutture()
6: elenco strutture
7: seleziona struttura
8: getCamere(idStruttura)
9: getPerStruttura()
10: camere
11: mostraCamere()
12: sceglie «Aggiungi camera»
13: apriForm()
14: modulo camera
15: inserisce tipologia, descrizione, capienza, prezzo, servizi
16: conferma
17: inserisciCamera(idStruttura, dati)
18: verificaCompletezzaEValidità()
19: crea(dati)
20: associaCamera(camera)
21: aggiornaElenco()
22: conferma inserimento


Sequence Diagram – UC-20: Inserimento di una nuova struttura ricettiva
Gestore della struttura
«boundary» Strutture_boundary
«boundary» NuovaStruttura_boundary
«control» Struttura_control
«entity» Struttura
«entity» Account
1: apre gestione strutture
2: getStruttureGestore(idGestore)
3: getPerGestore()
4: strutture associate
5: mostraStrutture()
6: elenco strutture
7: sceglie «Nuova struttura»
8: apriForm()
9: modulo struttura
10: inserisce nome, indirizzo, località, descrizione, categoria, recapiti, servizi
11: conferma inserimento
12: inserisciStruttura(dati)
13: verificaCompletezzaEValidità()
14: crea(dati)
15: associaStruttura(idGestore, struttura)
16: aggiornaElenco()
17: conferma e elenco aggiornato



3.4.6.1 State-chart Diagram


Statechart – PacchettoViaggio
creaPacchetto()
InComposizione
aggiungiElemento(e) / ricalcola totale
rimuoviElemento(e) / ricalcola totale
avviaAcquisto()
[utente autenticato ∧ contiene volo e struttura]
InCheckout
variazioniRilevate / mostra variazioni,
richiede nuova scelta o conferma
esitoPagamento [esito negativo]
/ comunica mancato pagamento;
nessun Viaggio creato
confermaAcquisto()
[campi obbligatori validi ∧ prezzi/disponibilità verificati]
/ richiediPagamento(importoTotale)
InPagamento
esitoPagamento [esito positivo]
/ crea Viaggio; richiedi prenotazioni ai fornitori;
associaPrenotazioni()
Acquistato


Statechart – Prenotazione (Volo / Soggiorno / Attività)
crea(servizio, stato effettivo)
[pagamento positivo]
[tipo = Volo ∧ Duffel errore/rifiuto]
[tipo = Volo ∧ Duffel senza risposta]
[soggiorno/attività registrati
∨ Duffel conferma]
InAttesaDiConferma
registraEsitoDuffel(rifiutata/errore)
registraEsitoDuffel(confermata)
Confermata
richiediCancellazione [non consentita] / segnala motivo
confermaModifica [tipo = Attività ∧ modifica consentita
∧ posti disponibili nella nuova sessione]
/ aggiornaSessione(); aggiornaPosti()
NonCompletata
confermaCancellazione
[tipo = Attività ∧ cancellazioneConsentita]
/ setStato("cancellata"); liberaPosti(n)
Cancellata

Statechart – Attivita

