

Bài 4

BIỂU THỨC CHỮ



a)



$2 + a$ là biểu thức chữ.

- Nếu $a = 4$ thì $2 + a = 2 + 4 = 6$, 6 là một giá trị của biểu thức $2 + a$.
- Nếu $a = 12$ thì $2 + a = 2 + 12 = 14$, 14 là một giá trị của biểu thức $2 + a$.

Mỗi lần thay chữ a bằng một số ta tính được một giá trị của biểu thức $2 + a$.

b) Tính giá trị của biểu thức $40 - b$ với $b = 15$.

$$\begin{aligned} 40 - b &= 40 - 15 \\ &= 25. \end{aligned}$$



hoạt động

- 1 Tính giá trị của biểu thức.

a) $125 : m$ với $m = 5$.

b) $(b + 4) \times 3$ với $b = 27$.

- 2 Chu vi P của hình vuông có cạnh a được tính theo công thức:

$P = a \times 4$



$a \times 4$ là biểu thức
chứa một chữ.



a

Hãy tính chu vi hình vuông với $a = 5$ cm; $a = 9$ cm.

- 3 Chọn giá trị của biểu thức $35 + 5 \times a$ trong mỗi trường hợp sau.

Giá trị của biểu thức với $a = 2$



Giá trị của biểu thức với $a = 5$



Giá trị của biểu thức với $a = 7$



Giá trị của biểu thức với $a = 6$



45

60

65

70



1 Số ?

Chu vi P của hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

$$P = (a + b) \times 2$$



$(a + b) \times 2$ là biểu thức chứa hai chữ.



Hãy tính chu vi hình chữ nhật theo kích thước như bảng sau:

Chiều dài (cm)	Chiều rộng (cm)	Chu vi hình chữ nhật (cm)
10	7	34
25	16	?
34	28	?

- 2** a) Tính giá trị của biểu thức $a + b \times 2$ với $a = 8$, $b = 2$.
b) Tính giá trị của biểu thức $(a + b) : 2$ với $a = 15$, $b = 27$.

- 3** Quảng đường ABCD gồm ba đoạn như hình vẽ dưới đây.



Hãy tính độ dài quãng đường ABCD với:

- a) $m = 4$ km, $n = 7$ km.
b) $m = 5$ km, $n = 9$ km.

- 4 a) Tính giá trị của biểu thức $12 : (3 - m)$ với $m = 0$; $m = 1$; $m = 2$.
b) Trong ba giá trị của biểu thức tìm được ở câu a, với m bằng bao nhiêu thì biểu thức $12 : (3 - m)$ có giá trị lớn nhất?




- 1 Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a , b , c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:



$$P = a + b + c$$

$a + b + c$ là biểu thức chứa ba chữ.



Tính chu vi hình tam giác, biết:

- a) $a = 62$ cm, $b = 75$ cm, $c = 81$ cm.
b) $a = 50$ dm, $b = 61$ dm, $c = 72$ dm.

- 2 Với $m = 9$, $n = 6$, $p = 4$, hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau?



$$m - (n - p)$$

(A)



$$m \times (n - p)$$

(B)



$$m \times n - m \times p$$

(C)



$$m - n + p$$

(D)



HÁI BƯỚI



Cách chơi:

- Chơi theo cặp.
- Người chơi bắt đầu từ ô XUẤT PHÁT. Khi đến lượt, người chơi gieo xúc xắc. Di chuyển số ô bằng số chấm ở mặt trên xúc xắc.
- Nêu giá trị biểu thức ở ô đi đến. Nếu đúng thì hái được quả bưởi ghi số là giá trị của biểu thức đó. Nếu sai thì phải quay trở về ô xuất phát trước đó.
- Nếu đến ô có đèn xanh thì được gieo xúc xắc để đi tiếp. Nếu đến ô có đèn đỏ thì dừng lại một lượt, nhường lượt chơi cho người chơi khác.
- Trò chơi kết thúc khi có người hái được 5 quả bưởi.

	$4 \times (7 - 2)$	$a \times 4$ (với $a = 7$)	$33 - (13 - 10)$	
$a + b$ (với $a = 8$, $b = 6$)				$24 : (8 - 5)$
$27 - (7 + 2)$				$a \times a$ (với $a = 5$)
$a \times 2 + b \times 2$ (với $a = 7$, $b = 3$)				$4 + 3 \times 2$
	$(m - 3) \times 9$ (với $m = 8$)	$60 : (7 - 5)$	$a + b + c$ (với $a = 15$, $b = 5$, $c = 7$)	 XUẤT PHÁT