

Chữ đề
2

GÓC VÀ ĐƠN VỊ ĐO GÓC

Bài 7

ĐO GÓC, ĐƠN VỊ ĐO GÓC



Khám phá

a)

Tớ thấy góc đỉnh O;
cạnh OA, OB
bé hơn góc đỉnh P;
cạnh PM, PN.



Phải dùng thước đo
góc để đo mỗi góc
bằng bao nhiêu độ
rồi so sánh thì mới
biết được!


Tớ thấy hai góc
này bằng nhau.

- Độ là đơn vị đo góc, kí hiệu là $^\circ$. Chẳng hạn một độ viết là 1° .
- Góc đỉnh O; cạnh OA, OB bằng ba mươi độ. Ba mươi độ viết là 30° .


b) Cách đo góc bằng thước đo góc

Đo góc đỉnh O; cạnh OA, OB:

- Đặt đỉnh O của góc trùng với tâm của thước đo góc; cạnh OB nằm trên đường kính của nửa hình tròn của thước.
- Cạnh OA đi qua một vạch trên nửa đường tròn của thước, chẳng hạn vạch ghi số 30, ta được số đo góc đỉnh O; cạnh OA, OB bằng 30° .



Thước đo góc






Dùng thước để đo góc




hoạt động

1 Quan sát thước đo góc rồi nêu số đo của mỗi góc (theo mẫu).



2




Quan sát tranh rồi nêu số đo các góc sau:

góc đỉnh N; cạnh NM, NH bằng ? , góc đỉnh H; cạnh HM, HN bằng ? ,

góc đỉnh C; cạnh CA, CB bằng ? , góc đỉnh D; cạnh DA, DB bằng ? .




- 1 Nêu số đo góc (theo mẫu).



Góc	Số đo góc
Góc đỉnh A; cạnh AB, AD	90°
Góc đỉnh B; cạnh BA, BC	?
Góc đỉnh C; cạnh CB, CD	?
Góc đỉnh D; cạnh DA, DC	?

- 2 Dùng thước đo góc để đo góc đỉnh B; cạnh BA, BC.



- 3 Dùng thước đo góc để đo các góc được tạo bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 3 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 2 giờ.



A



B



C



D