























模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
正常呼吸		
呼吸急促		





模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
呼吸过缓		
浅呼吸		



模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
不规则呼吸		
屏气与呼吸暂停		

模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
噪声干扰		
体动伪影		

模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
深呼吸		
快速浅呼吸		

模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
基线漂移		
周期性减弱		

模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
低幅噪声		
密集咳嗽与 冲击伪影		

模拟波形 每周期 10 箱	时间分箱 0.10–0.67 Hz · 前后各 5s	固定幅值分箱 0.03–2.00 Hz · 前后各 20s
单次咳嗽		
间歇咳嗽	