学习文档 — 跨平台智能比价系统

最后更新: 2026-09-15

项目经验教训

日期	类别	内容
2026-03-19	配置	CLAUDE.md 保持 <200 行，超长会导致 Claude 忽略规则
2026-03-19	配置	项目 CLAUDE.md 不要重复全局规则，只写项目特有的
2026-03-19	配置	.claudeignore 排除大文件(xlsx/json/venv)节省上下文

技术知识

日期	类别	内容
2026-03-19	爬虫	得物 H5 API 已加签名认证(401)，纯HTTP无法调用，必须浏览器渲染或替代数据源
2026-03-19	爬虫	识货(shihuo.cn) __NEXT_DATA__ 含商品列表，详情页含全渠道价格文本
2026-03-19	爬虫	识货搜索对小众/EC专供产品匹配率低，返回推荐商品而非搜索结果
2026-03-19	爬虫	李宁官网/得物/京东均为SPA渲染，HTTP requests拿不到商品数据
2026-03-19	爬虫	venv httpx async需要httpcore[asyncio]依赖，缺少时用同步requests替代
2026-03-19	爬虫	

		EC专供/小众款在得物/京东/淘宝搜不到，用Excel到手价作为兜底数据源
2026-03-19	爬虫	Playwright headless对得物也无效，SPA检测无头浏览器不返回价格
2026-03-19	爬虫	识货搜索对所有关键词都返回同一热门商品(赤兔9 Pro)，不能用于补全未映射产品
2026-03-19	爬虫	什么值得买/慢慢买/逛丢/京东搜索都有反爬，WebFetch无法直接抓取
2026-03-19	爬虫	错误匹配的价格数据危害极大，写入前必须备份+回滚，写入后需人工验证

踩坑记录

日期	问题	解决方案
2026-03-19	识货搜索匹配阈值(0.3)太低，错误匹配到其他商品价格	提高阈值或放弃低匹配结果，错误数据比没有数据更危险
2026-03-19	百度搜索到的价格可能是配件而非主商品(飓风¥79)	价格范围校验需结合品类：鞋类>100，服装>30
2026-03-19	补全脚本写入错误价格后需要手动回滚	先备份缓存再写入，或用不可变追加模式记录数据来源

架构决策

日期	决策	原因
2026-03-19	识货详情页作为全渠道价格主要来源	一次请求获得得物/淘宝/天猫/京东/拼多多全部价格
2026-03-19	缺少识货映射的产品需要浏览器渲染方案	HTTP对SPA站点(得物/京东/李宁官网)无效，必须Playwright headless

风云周报口径复盘 2026年9月15日

免考核店铺必须完整展示

三次及以上免考核店铺表必须同时展示盈利、亏损及缺数据待补的店铺，不能只筛选利润为负的记录；缺数据不得按零利润填充。

商务归属须以确认信息为准

待补登记姓名不等于已确认商务归属。报告按负责人确认结果更正时，须联动个人金额、环比、店数和最大贡献店，并验证团队金额守恒；报告更正不代表生产登记已更正。

渠道投入与产出使用同一范围

渠道全量红包和其中免考核红包、发车、窗口产出必须按同一商品、渠道和时间范围拆分。用户举例金额不得直接当成核实值；实际值须从同一范围的排单明细核对，并记录查询时间。