

Informe técnico

Segunda etapa: productos IOP, campañas e informes

Preparado para el equipo del proyecto
27 de agosto de 2026

Detalle de lo entregado, respuesta a las preguntas planteadas, estado real de los datos y el procedimiento de despliegue en el VPS.

1. Qué se entregó en esta etapa

Base de datos

Tabla	Contenido
propiedades	Los productos IOP: nombre, logo, descripción, monto total (MTP), porcentaje del forecast, si está abierta a todo el equipo, orden y si sigue en venta.
propiedades_de_marca	Tabla intermedia entre marcas y productos. Guarda el pronóstico de venta (OVP) y una nota por cada combinación de marca y producto.
prospectores_de_propiedad	Tabla intermedia entre productos y usuarios: a qué vendedores está asignado cada producto cuando no está abierto a todo el equipo.
campanas	Campañas comerciales: nombre, descripción, color, fechas, orden y si está abierta.
marcas.campana_id	Columna nueva en marcas: la campaña a la que pertenece cada una.

API

Ruta	Para qué
GET /api/propiedades	Catálogo de productos. Admite soloActivas y conTotales.
GET /api/propiedades/{id}	Ficha de un producto.
POST /api/propiedades	Alta de un producto.
PUT /api/propiedades/{id}	Edición de un producto.
DELETE /api/propiedades/{id}	Baja de un producto.
GET /api/campanas	Listado de campañas. Admite soloActivas.
POST /api/campanas	Alta de campaña.
PUT /api/campanas/{id}	Edición de campaña.
DELETE /api/campanas/{id}	Baja de campaña.
GET /api/marcas	Filtros nuevos: campana, propiedad e invierte, además de los que ya había.
POST y PUT /api/marcas	Campos nuevos: campanaId y el checklist de productos con su pronóstico.
GET /api/panel/resumen	Bloques nuevos: propiedades, forecastPorProspector, inversionPorZona y porCampana.

Pantallas

Pantalla	Qué se añadió
Propiedades (nueva)	Catálogo completo. Alta y edición con logo, monto total, porcentaje del forecast (con la meta calculándose en vivo), asignación a todo el equipo o a personas concretas, orden y estado. Cada tarjeta muestra los tres montos y su barra.
Campañas (nueva)	Alta y edición de campañas con color, fechas y estado.
Ficha de la marca	Selector de campaña asignada en el paso 1 y el checklist de productos en el paso 3, con el campo del pronóstico y la barra de porcentaje por producto.
Tablero de marcas	Filtros por campaña, por producto ofrecido y por inversión en marketing deportivo. Cada tarjeta muestra la campaña y el pronóstico acumulado con sus productos.
Resumen	Meta del catálogo y pronóstico total del equipo, informe por producto, forecast por prospector, inversión por zona y reparto por campaña.

2. Cómo se calculan los tres montos

Monto	Dónde vive	Quién lo escribe
MTP (monto total del producto)	Columna propiedades.monto_total_usd	Administrador o comercial
Forecast (meta de venta)	No es columna: se calcula al leer, como el porcentaje sobre el MTP	Nadie: se deriva
OVP (pronóstico del vendedor)	Columna propiedades_de_marca.ovp_usd, una fila por marca y producto	El vendedor, desde la ficha

El porcentaje que se pinta en la barra (pronóstico dividido entre el monto total) tampoco se guarda: se calcula en el servidor cada vez que se lee. De esta forma, corregir el monto de un producto actualiza al instante su meta y todos los porcentajes de las marcas que lo ofrecen, sin ningún proceso de recálculo.

El servidor rechaza un pronóstico mayor que el monto total del producto, salvo cuando el producto todavía no tiene monto cargado.

3. Respuestas a las preguntas planteadas

¿El dashboard que pidieron está listo?

Sí. El resumen muestra: marcas registradas, en aproximación, con prospección completa y con propuesta; valor propuesto anual; meta de venta del catálogo; pronóstico total del equipo; el informe por producto con su barra; el forecast de cada prospector; el avance por zona; **el informe de empresas por zona según si ya invierten o no en marketing deportivo**; el reparto por campaña; el reparto por sector; la carga por vendedor y la actividad reciente del equipo. Los tramos del informe de inversión son pulsables y abren el tablero ya filtrado.

¿Lo de las campañas en el formulario de marcas está listo?

Sí. En el paso 1 de la ficha hay un selector **Campaña asignada** que ofrece las campañas abiertas, con su color. Además se puede filtrar el tablero por campaña y cada tarjeta muestra a cuál pertenece.

¿Cada vendedor puede ver todas las marcas pero solo editar las asignadas?

Sí. Un vendedor ve las 71 marcas y solo puede editar las que tiene asignadas. Si intenta editar una ajena, el servidor responde con un error de permisos explícito y la interfaz muestra la ficha como solo lectura, con un candado en la tarjeta. Hay una excepción prevista: las marcas que entran por el formulario de la web nacen sin dueño y el primero que las trabaja se las queda. Además, un vendedor no puede borrar marcas.

¿El comercial o el administrador puede asignar vendedores a una marca?

Sí. En el paso 2 de la ficha aparece el selector **Vendedor asignado**, visible solo para administradores y comerciales. Un vendedor no ve ese selector.

¿La función de dejar comentarios está funcional al 100 %?

Sí, con una limitación de pantalla. Funciona: escribir comentarios, leer el hilo en orden cronológico, borrar los propios y, en el caso de un administrador, borrar cualquiera. Quien puede ver una marca puede comentarla aunque no pueda editarla, para poder avisar al compañero que la trabaja. Al borrar una marca desaparece su bitácora. Todo esto está cubierto por pruebas automatizadas.

La limitación: la bitácora se muestra en la columna derecha de la ficha y esa columna **solo aparece en pantallas de 1024 píxeles o más**. En un teléfono la ficha se abre sin la bitácora. Queda anotado como pendiente.

¿Los productos (los servicios que se venden) se pueden registrar?

Sí, desde la pantalla **Propiedades**. Se registran con nombre, logo (subiendo el archivo o pegando una dirección), descripción, monto total, porcentaje del forecast, asignación de vendedores, orden en el catálogo y estado. Los siete productos actuales ya están cargados en el orden indicado.

¿Una marca puede tener varios productos y un producto pertenecer a varias marcas? ¿Existe una tabla intermedia?

Sí a las dos cosas. La relación es de muchos a muchos y la resuelve la tabla intermedia **propiedades_de_marca**, que además guarda el pronóstico de venta y una nota de cada combinación. Una misma pareja de marca y producto no se puede repetir, para que el pronóstico no se cuente dos veces. Hay una segunda tabla intermedia, **prospectores_de_propiedad**, que relaciona productos con vendedores.

¿Se podrá filtrar por fase, zona y campaña, y saber qué productos tiene ligados esa marca?

Sí. Los filtros se combinan entre sí y son: búsqueda por texto, fase o avance, zona, sector, campaña, producto ofrecido, inversión en marketing deportivo y vendedor. Se puede ordenar por más recientes, más antiguas, mayor valor, menor valor y nombre. Cada combinación queda guardada en la dirección del navegador, así que esa vista se puede guardar en favoritos o pasarle el enlace a un compañero.

Los productos ligados a cada marca se ven sin abrir la ficha: la tarjeta muestra el pronóstico acumulado y el nombre de los productos. Y desde el informe del resumen se puede pulsar un producto para ver todas las marcas que lo tienen.

Lo que **no** existe es un filtro por rango de importe estimado, del tipo «marcas con estimado entre 5.000 y 20.000». Se puede ordenar por mayor o menor valor, pero no acotar por cantidad. Queda anotado como pendiente.

¿Se puede editar todo? Si agrego un producto a una marca y me equivoco, ¿puedo corregirlo?

Sí. Dentro de la ficha se puede desmarcar el producto equivocado, corregir el importe del pronóstico, cambiar la campaña o cualquier otro dato, y guardar. También se editan los productos del catálogo (incluido su monto, lo que actualiza al instante todas las marcas que lo ofrecen), las campañas, las cuentas del equipo y el contenido de la web. Los borrados avisan antes: al eliminar un producto se indica de cuántas marcas va a desaparecer, y al eliminar una campaña se indica cuántas marcas se quedarán sin ella. Las marcas nunca se borran por arrastre.

La ficha guarda la marca y su checklist en una sola operación: si el servidor rechaza algo, no queda nada guardado a medias.

¿Cómo se despliega en el VPS? ¿Con Docker?

No se usa Docker. Es una instalación directa sobre Ubuntu 22.04 o 24.04 con nginx, PHP 8.2, MySQL y Node 22, automatizada en dos guiones incluidos en el proyecto. El detalle está en el punto 6 de este informe.

4. Decisiones tomadas e instrucciones de uso

Estos puntos no estaban cerrados en las indicaciones recibidas. Se resolvieron como sigue, y todos son reversibles.

El porcentaje del forecast

Se guarda por producto, con 20 % puesto por defecto en cada producto nuevo, en lugar de estar fijo en el sistema. Se cambia desde la ficha del producto, en el campo **Forecast (% del MTP)**, y la meta se recalcula sola en el momento, también en las marcas que ya lo ofrecían.

Qué muestra la barra

El relleno es el pronóstico sobre el monto total del producto, que es la relación del ejemplo recibido (de 7.400, un pronóstico de 500 se ve como 6,8 %). Sobre ese relleno se dibuja una marca fina en la meta, para que el porcentaje se pueda interpretar. El color cambia solo: color de acento mientras está por debajo de la meta, verde al alcanzarla y ámbar si el pronóstico supera el valor del producto.

Qué suma el tablero

Se muestran las dos cifras por separado, para no forzar una interpretación: la **meta del catálogo** (la suma del porcentaje acordado de cada producto activo) y el **pronóstico del equipo** (la suma de lo anotado por los vendedores). En el bloque de forecast por prospector se suma el pronóstico de cada persona. Si lo que se quiere sumar por vendedor es el 20 % de su pronóstico en lugar del pronóstico completo, es un cambio de una línea.

El checklist y la fase de prospección

El checklist se colocó dentro del paso de prospección, pero no cuenta para darla por completada: esa fase sigue calculándose sola con nombre, logo, contacto, cargo y correo. Mezclarlas habría cambiado el significado del indicador que ya usa el equipo.

Límite del pronóstico

El servidor no acepta un pronóstico mayor que el monto total del producto, porque haría que la barra pasara del 100 %. La única excepción es un producto sin monto cargado todavía: ahí se admite cualquier importe, para no bloquear el trabajo por un dato que aún no ha puesto nadie.

Productos ajenos y productos retirados

Todo el equipo ve el catálogo completo, pero un vendedor solo puede añadir a sus marcas los productos que tiene asignados o los que están abiertos a todos; los demás aparecen apagados y el servidor rechaza el intento. Quitar o corregir un producto que ya estaba puesto sí lo puede hacer cualquiera que edite la marca, para que reasignar un producto no deje fichas bloqueadas. Un producto retirado del catálogo deja de ofrecerse, pero sigue apareciendo, marcado como retirado, en las marcas donde ya se había anotado.

Guardado del checklist

La ficha envía siempre el checklist completo, así que desmarcar un producto y guardar lo quita de verdad. Una petición que no incluya el checklist deja el que hubiera intacto, para que ningún cliente que desconozca los productos borre el trabajo de prospección.

A quién se le cuenta el pronóstico

Al vendedor asignado de la marca, no a quien escribió la cifra. Así, al reasignar una marca, su pronóstico viaja con ella. Los pronósticos de marcas sin vendedor aparecen agrupados como «Sin asignar» para que el total cuadre.

Campañas

Cada campaña lleva color (con la paleta del propio sistema) y fechas opcionales. Una campaña activa fuera de sus fechas deja de contar como vigente y no se ofrece en la ficha, pero conserva sus marcas. El nombre de la campaña no se copia dentro de la marca: se lee siempre de la campaña, de forma que renombrarla actualiza todo.

5. Verificación realizada

- **54 pruebas automatizadas en verde** (121 comprobaciones). Cubren las reglas de negocio: el cálculo de la meta sobre el monto total, el porcentaje del pronóstico, los permisos por rol y por asignación de producto, que marcar productos no completa la fase de prospección, que guardar sin enviar el checklist no lo borra, la bitácora y el borrado en cascada. Se ejecutan con `php artisan test` sobre una base de datos en memoria, sin tocar los datos de trabajo.
- **Compilación del frontend sin errores**, con la comprobación de tipos incluida.
- **Revisión en el navegador contra los datos reales**: catálogo de productos, checklist dentro de una ficha, filtros del tablero y todas las tarjetas del resumen. La revisión fue de solo lectura: no se creó, modificó ni borró ningún dato de la base de trabajo.

6. Despliegue en el VPS

Requisitos del servidor

Ubuntu 22.04 o 24.04 con nginx, PHP 8.2 (fpm, cli, mysql, mbstring, xml, curl, zip, gd, bcmath, intl), MySQL, Node 22 y Composer. El guion de instalación los instala si faltan. El sitio, la API y la base de datos viven en la misma máquina.

Instalación por primera vez

- 1 Subir el proyecto a `/var/www/tsports`. El guion está pensado para un `git clone`; como el proyecto todavía no está en un repositorio, hoy habría que crear uno o copiar la carpeta al servidor por SFTP o `rsync`.
- 2 Ejecutar `./deploy/instalar-vps.sh`. Instala los paquetes, crea la base de datos y su usuario, prepara `backend/.env`, instala dependencias, genera la clave de la aplicación, crea las tablas, siembra la cuenta de administrador, el contenido de la web y los siete productos, enlaza la carpeta de imágenes, construye el frontend, ajusta permisos y configura `nginx`. Al terminar muestra las contraseñas generadas.
- 3 Activar HTTPS: `sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx` y `sudo certbot --nginx -d DOMINIO -d www.DOMINIO`.
- 4 Trasladar los datos que ya están cargados en local (8 usuarios, 71 marcas y el contenido de la web): volcado de la base local e importación en el servidor, o repetir la importación desde Supabase con el comando `tsports:importar-supabase`.

Actualizaciones posteriores

```
cd /var/www/tsports
./deploy/desplegar.sh
```

Ese guion pone el sitio en mantenimiento, baja los cambios si hay repositorio, instala dependencias, aplica las migraciones, regenera la caché de configuración, reconstruye el frontend, ajusta permisos, reinicia PHP y `nginx` y quita el mantenimiento. Si la construcción falla, se detiene y el sitio anterior sigue publicado.

Paso propio de esta entrega

En una instalación nueva los siete productos se crean solos. En un sistema que ya estuviera instalado antes de esta entrega, después de actualizar hay que ejecutar una vez:

```
php artisan db:seed --class=PropiedadesIopSeeder
```

Crea los siete productos en su orden. Se puede ejecutar varias veces sin duplicar nada. Solo el Comité Olímpico se crea con monto (162.000 USD); el resto se completan desde el panel.

7. Pendientes

Información que debe cargar el equipo

- Monto total de seis de los siete productos.
- Reparto de los productos entre prospectores (hoy los siete están abiertos a todo el equipo).
- Crear las campañas del año.
- Asignar vendedor a las 71 marcas.
- Sector e inversión en marketing deportivo de las 71 marcas.
- Zona de las 8 cuentas de usuario.
- Cambiar las 8 contraseñas temporales.
- Repasar los 5 textos de la web marcados como importados sin traducir.

Funcionalidad no incluida

- Filtro por rango de importe estimado en el tablero de marcas.
- La bitácora de comentarios en pantallas menores de 1024 píxeles.

Infraestructura

- El proyecto no está en un repositorio de código (git).
- El sistema no está instalado todavía en el VPS.

8. Estado real de los datos

Dato	Situación hoy
Marcas cargadas	71
Marcas con vendedor asignado	0 de 71
Marcas con sector indicado	0 de 71
Marcas con el dato de si ya invierten en marketing deportivo	0 de 71
Marcas con propuesta enviada	0 de 71
Productos (propiedades) cargados	7
Productos con su monto total cargado	1 de 7 (Comité Olímpico: 162.000 USD)
Campañas creadas	0
Comentarios en las bitácoras	0
Cuentas de usuario	8

9. Usuarios y contraseñas

Las ocho cuentas del sistema. Todas conservan la contraseña provisional puesta al migrar los datos desde Supabase, comprobada el día de este informe.

Nombre	Correo de acceso	Rol	Contraseña
Antonio Linares	tssports@gmail.com	Administrador	CambiaEstaClave2026
Jose Linares	linz.webdev@gmail.com	Administrador	CambiaEstaClave2026
Comercial	comercial1@tsportve.online	Comercial	CambiaEstaClave2026
Daymar Marcano	dayvamar@gmail.com	Vendedor	CambiaEstaClave2026
Elianna Nodas	eliproducciones16@gmail.com	Vendedor	CambiaEstaClave2026

Nombre	Correo de acceso	Rol	Contraseña
Adnny Daniela	adraactivaciones@gmail.com	Vendedor	CambiaEstaClave2026
Homero Perozo	homeroperozo1@gmail.com	Vendedor	CambiaEstaClave2026
Dayrene Marcano	dayrene.remax.galaxy@gmail.com	Vendedor	CambiaEstaClave2026

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo: cuentas del equipo, contenido de la web, marcas, productos y campañas.
Comercial	Todas las marcas y su asignación a vendedores. Crea productos y campañas. No crea cuentas.
Vendedor	Ve todas las marcas, edita solo las que tiene asignadas. No borra marcas ni crea productos.

Cada persona cambia su contraseña desde **Mi perfil**. Nadie puede cambiarse su propio rol ni su propia zona, ni siquiera un administrador: si el único administrador se rebajara, no quedaría nadie capaz de dar permisos.