RA1 Act1 - AadTex Store Ingestion Engine

Pablo Eugenio Escolar Carrellan · 2ºDAM · Acceso a Datos


Repositorio: https://github.com/lPablo27l/Acceso-a-datos

La aplicación recibe archivos de ventas de distintas tiendas, los procesa cada cinco segundos y publica sus resúmenes en un bucket local. Los datos de prueba están incluidos en los recursos del proyecto y se cargan automáticamente la primera vez que arranca.

Requisito	Implementación
1. Scheduler	AadApplication activa @EnableScheduling. StoreIngestionScheduler ejecuta processStoreBatches() con @Scheduled(fixedRate = 5000).
2. NIO.2	StoreIngestionService utiliza Path y Files para crear directorios, escanear la entrada, comprobar tamaños y mover archivos. Los vacíos o inválidos se aíslan en output/error/.
3. ZIP	ZipInputStream y ZipEntry leen el CSV y la firma desde el ZIP. El CSV se consume en el flujo y el JPG se copia directamente al destino, sin temporales.
4. AES-128	CryptoService usa AES/ECB/PKCS5Padding y la clave AadTexSecret2026. El contenido descifrado se lee con ByteArrayInputStream y no se escribe como CSV en disco.
5. UTF-8	CsvSalesReader usa BufferedReader e InputStreamReader con StandardCharsets.UTF_8. Los importes se suman con BigDecimal.
6. Buffer 4 KB	La copia de firmas usa BufferedInputStream, BufferedOutputStream y un array byte[4096].
7. Datos de prueba	MultiLanguageDataGenerator implementa CommandLineRunner y copia a input los ejemplos incluidos en src/main/resources/datos/.
8. JSON y bucket	CloudBucketService escribe un summary_batch_[ID].json por lote en output/bucket/aadtex-daily-reports/2026/09/.


El registro de correo a soporte es simulado. Las firmas JPG son imágenes de prueba. La ruta predeterminada es C:/workspace/store_data y se configura en application.properties.

Ejecución automática



Extracto del registro de la aplicación abierto en Bloc de notas. Se observan los cuatro lotes válidos, el descifrado AES, la ingestión ZIP, la copia de firmas y el aislamiento del fichero de cero bytes. Los dos últimos escaneos, separados por cinco segundos, encuentran la entrada vacía.

Resúmenes JSON y caracteres internacionales



Contenido de los JSON generados para China y España. Se conservan los caracteres chinos y la tilde de Gran Vía. Los totales son España 20100.80, China 41300.80, financiero 95000.00 y USA 68450.75: nueve ventas y un acumulado de 224852.35. La comprobación Maven finaliza correctamente con cuatro pruebas, sin fallos ni errores.