

# Fiche de donnée de sécurité

## Royal Glaze

### SECTION 1: IDENTIFICATION

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Identificateur du produit      | Royal Glaze                                                              |
| Autres moyens d'identification | Numéro de code 821                                                       |
| Usage recommandé               | Polissage de cire.                                                       |
| Restrictions d'utilisation     | Utiliser uniquement comme indiqué selon les instructions de l'étiquette. |
| Numéro de la FDS               | 0250                                                                     |

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification

Liquides inflammables - catégorie 3; Irritation cutanée - catégorie 2; Irritation oculaire - catégorie 2B; Danger par aspiration - catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage



Danger

Liquide et vapeur inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une irritation de la peau et des yeux.

### SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Nom chimique                                                                                                    | Numéro de CAS | %       | Autres identificateurs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------|
| solvant Stoddard                                                                                                | 8052-41-3     | 10-30   |                        |
| Alcanes , C12-14 - iso-                                                                                         | 68551-19-9    | 1-5     |                        |
| Siloxanes et silicones , di -Me , [ [ 3 - [ ( 2-aminoéthyl) amino] propyl] diméthoxysilyle ] oxy] à terminaison | 71750-80-6    | 0.5-1.5 |                        |
| solvant naphta                                                                                                  | 64742-94-5    | 1-5     |                        |
| alcool éthylique                                                                                                | 64-17-5       | 0.1-1.0 |                        |

### SECTION 4: PREMIERS SOINS

#### Mesures de premiers soins

##### Inhalation

Si l'irritation se produit, enlever la personne à l'air frais.

Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

##### Contact avec la peau

Identificateur du produit : Royal Glaze

FDS No.: 0250

Date de préparation le 08 août, 2016

En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau.  
Appeler un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

#### **Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 15 à 20 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes.

Si l'irritation des yeux persiste, demander un avis médical ou consulter un médecin.

#### **Ingestion**

En cas d'ingestion, contacter un médecin ou un centre anti-poison.

#### **Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Peut être nocif si avalé.

Peut causer de l'irritation de la peau sur un contact prolongé.

May cause moderate to severe eye irritation.

#### **Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

##### **Organes cibles**

Yeux, peau, système respiratoire, système digestif, système nerveux.

##### **Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit**

Asthme, allergies cutanées.

## **SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE**

### **Agents extincteurs**

#### **Agents extincteurs appropriés**

Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche ou mousse extinctrice appropriée.

### **Dangers spécifiques du produit**

Si elles étaient impliquées dans un incendie, elle peut générer des oxydes de carbone, d'azote ou d'ammoniac s'il est chauffé au-dessus de son point d'ébullition.

### **Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers**

Porter l'ensemble de lutte contre l'incendie et un appareil respiratoire autonome.

## **SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

### **Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de donnée de sécurité  
Augmenter la ventilation de la zone ou déplacer le récipient non étanche vers une zone bien aérée et sécuritaire.

### **Précautions relatives à l'environnement**

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau.

Si le déversement se produit dans un bâtiment, empêcher le produit d'entrer dans les drains, les systèmes de ventilation et les espaces clos.

Réduire au minimum l'utilisation d'eau afin de prévenir la contamination de l'environnement.

### **Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Contenir et ou absorber déversement avec absorbants commerciaux puis placer dans un conteneur adapté.

## **SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE**

### **Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas ingérer.

Garder les contenants scellés lorsque vous ne l'utilisez pas.

### **Conditions de sûreté en matière de stockage**

Stocker dans une zone fraîche et sèche à l'écart des substances incompatibles.

Tenir hors de portée des enfants dans un contenant fermé à partir de la nourriture, les boissons et les aliments pour

---

Identificateur du produit : Royal Glaze

FDS No.: 0250

Page 02 de 06

Date de préparation le 08 août, 2016

animaux.

## SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de contrôle

| Nom chimique            | ACGIH TLV® |          | OSHA PEL   |         | AIHA WEEL |     |
|-------------------------|------------|----------|------------|---------|-----------|-----|
|                         | TWA        | STEL     | TWA        | Ceiling | 8-hr TWA  | TWA |
| solvant Stoddard        | 100 ppm    |          | 100 ppm    |         |           |     |
| Alcanes , C12-14 - iso- |            |          | 200 ppm    |         |           |     |
| solvant naphta          |            |          | 100 mg/m3  |         |           |     |
| alcool éthylique        |            | 1000 ppm | 1900 mg/m3 |         |           |     |

### Contrôles d'ingénierie appropriés

Utiliser un système de ventilation par aspiration à la source, si la ventilation générale ne suffit pas à contrôler la quantité de produit dans l'air.

### Mesures de protection individuelle

#### Protection des yeux et du visage

Porter des lunettes de protection en cas de contact ne sont pas évitables.

#### Protection de la peau

Porter des gants de protection et des vêtements pour éviter le contact avec la peau.

#### Protection des voies respiratoires

Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Propriétés physiques et chimiques de base

|                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Apparence                                                           | Liquide Opaque - violet.                                 |
| Odeur                                                               | cerise amande                                            |
| pH                                                                  | Sans objet                                               |
| Point de fusion/Point de congélation                                | Pas disponible (congélation)                             |
| Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition                  | Pas disponible                                           |
| Point d'éclair                                                      | ~ 43.0 °C (109.4 °F)                                     |
| Inflammabilité (solides et gaz)                                     | Pas disponible                                           |
| Limites supérieures/inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité | Pas disponible (supérieure); Pas disponible (inférieure) |
| Tension de vapeur                                                   | Pas disponible                                           |
| Solubilité                                                          | Insoluble dans l'eau                                     |
| <b>Autres informations</b>                                          |                                                          |
| État physique                                                       | Liquide                                                  |
| Densité en vrac                                                     | ~ 0.98 kg/L                                              |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### Stabilité chimique

Habituellement stable.

Identificateur du produit : Royal Glaze

FDS No.: 0250

Date de préparation le 08 août, 2016

### Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

### Conditions à éviter

Hautes températures.

Congélation.

Matières incompatibles.

### Matériaux incompatibles

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique), agents réducteurs forts (p. ex. hydrures), bases fortes (p. ex. hydroxyde de sodium).

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### Voies d'exposition probables

Inhalation.

Contact avec la peau.

Absorption par la peau.

Contact oculaire.

Ingestion.

### Toxicité aiguë

| Nom chimique            | CL50                                             | DL50 (orale)       | DL50 (cutanée)        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| solvant Stoddard        | > 5500 mg/m <sup>3</sup> (4 heures d'exposition) | > 5000 mg/kg (rat) | > 3000 mg/kg (lapin)  |
| Alcanes , C12-14 - iso- |                                                  | > 5000 mg/kg (rat) |                       |
| solvant naphtha         | > 3.8 mg/L (rat) (4 heures d'exposition)         | > 4460 mg/kg (rat) |                       |
| alcool éthylique        | > 61 mg/L (rat) (4 heures d'exposition)          | 7060 mg/kg (rat)   | > 15800 mg/kg (lapin) |

### Corrosion/Irritation cutanée

Peut provoquer une irritation de contact prolongé.

### Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Peut causer une irritation modérée à grave des yeux.

### Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

#### Inhalation

Peut causer de l'irritation sur un contact prolongé.

#### Absorption par la peau

Peut causer de l'irritation sur un contact prolongé.

#### Ingestion

Peut être nocif est avalé.

### Danger par aspiration

Peut être entraîné dans les poumons (aspiré) en cas d'ingestion ou de vomissement.

### Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Aucun des effets chronique sont attendus fourni suffisamment de protection personnelle est pris pendant l'usage.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Ne devraient pas être à l'origine des problèmes du système respiratoire lorsqu'il est utilisé dans un endroit bien aéré.

### Cancérogénicité

N'est pas réputé cancérogène.

### Toxicité pour la reproduction

Identificateur du produit : Royal Glaze

FDS No.: 0250

Date de préparation le 08 août, 2016

**Développement de la progéniture**

N'est pas réputé nuire à l'enfant en gestation.

**Fonction sexuelle et la fertilité**

N'est pas réputé pour causer des effets sur les fonctions sexuelles ou la fertilité.

**Effets sur ou via l'allaitement**

N'est pas réputé pour causer des effets sur ou par la lactation.

**Mutagenicité sur les cellules germinales**

Non réputé comme un mutagène.

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

Peut entraîner des effets néfastes pour l'environnement aquatique.

**Persistance et dégradation**

Peut entraîner des effets néfastes pour l'environnement aquatique.

**Potentiel de bioaccumulation**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Mobilité dans le sol**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

## SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

**Les méthodes d'élimination**

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N'est pas régi par le Règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses. N'est pas régi par le Règlement DOT É.-U.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC**

Sans objet

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

**Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement****Canada****Classification SIMDUT 1988**

Catégorie B3    Catégorie D2B

B3 - Liquides combustibles; D2B - Matières toxiques (Irritation de la peau; Irritation des yeux)

Ce produit a été répertorié conformément aux critères de danger établis par le Règlement sur les produits contrôlés et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

**FDS préparée par**      Mark Bryans

**Numéro de téléphone**    (905) 648-7832 ext 351

Identificateur du produit :    Royal Glaze

FDS No.:                            0250

Date de préparation            le 08 août, 2016

**Date de préparation** le 08 août, 2016

**Avis** L'utilisateur de ce produit assume tous les risques pour l'utilisation de ce produit. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, le fournisseur décline toute responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande d'adéquation à un usage particulier ou de toute autre nature sont faites ci-dessous par rapport à l'information ou le produit auquel les informations les informations se rapportent.

Les données contenues dans cette fiche sont applicables aux produits fournis à l'utilisateur.

---

Identificateur du produit : Royal Glaze

FDS No.: 0250

Page 06 de 06

Date de préparation le 08 août, 2016