
TehnoTRON

Projekat iz Web programiranja 2 https://lthechubbyl.github.io/tehnotron/



Miloš Čubrak 35/21 Internet Tehnologije

Table of Contents

<u>1</u>	UVOD		2	
1.1 1.2 1.3	KORIŠĆENI PROGRAMSKI JEZICIOPIS FUNKCIONALNOSTI		2	
<u>2</u>	ORGA	NIZACIJA	3	
2.1 2.2 2.3	Organizaciona šema Mapa sajta Slike stranica i opisi funkcionalnosti		3	
	2.3.1	index.html	5	
	2.3.2	store.html	9	
	2.3.3	product.html	11	
	2.3.4	checkout.html	12	
	2.3.5	author.html	14	
<u>3</u>	KODO	VI	15	
3.1	HTML			
	3.1.1	index.html	15	
	3.1.2	store.html	15	
	3.1.3	product.html	15	
	3.1.4	checkout.html	15	
	3.1.5	author.html	15	
3.2	CSS. 3.2.1	style.css		
3.3	JAVA	JAVASCRIPT		
	3.3.1	main.js	15	

TEHNOTRON

1 Uvod

1.1 KORIŠĆENI PROGRAMSKI JEZICI

- HTML5, CSS3, Bootstrap 5.2, JavaScript, JQuery, Swiper, FontAwesome
- Visual Studio Code


1.2 OPIS FUNKCIONALNOSTI

- Sve funkcionalnosti su detaljno opisane u sledecem poglavlju

1.3 TEMPLATE

- https://themewagon.com/themes/free-bootstrap-ecommerce-template-electro/

2.1 ORGANIZACIONA ŠEMA




2.2 MAPA SAJTA

```
<lastmod>2023-03-08</lastmod>
        <changefreq>daily</changefreq>
        <priority>0.8</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://lthechubbyl.github.io/tehnotron/product.html<</pre>
/loc>
        <lastmod>2023-03-08</lastmod>
        <changefreq>daily</changefreq>
        <priority>0.7</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://lthechubbyl.github.io/tehnotron/checkout.html
</loc>
        <lastmod>2023-03-08</lastmod>
        <changefreq>daily</changefreq>
        <priority>0.6</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://lthechubbyl.github.io/tehnotron/author.html
loc>
        <lastmod>2023-03-08</lastmod>
        <changefreq>daily</changefreq>
        <priority>0.5</priority>
    </url>
</urlset>
```

2.3 SLIKE STRANICA I OPISI FUNKCIONALNOSTI

2.3.1 index.html



<u>1.</u>

- Linkovi unutar navigacionog menija su dinamicki kreirani koriscenjem podataka iz json fajla
- Active klasa za link u nav se dodeljuje preko odredjivanja trenutne stranice putem url adrese
- Linkovi Laptops, Smartphones I Accessories vode na istu stranicu (store.html), ali pritom prosledjuje I parametar "cat" kroz url adresu pomocu kojeg se automatski cekira odgovarajuci radio button I filtriraju proizvodi na stranici

2.

- Search se sastoji od input polja I button-a
- Funkcionalnost je podrzana na svakoj stranici
- Ukoliko trenutna stranica nije prodavnica (store.html), prilikom ukucavanja u search I
 pritiskom na dugme se automatski redirect-uje na store.html i zatim se na osnovu upisa
 filtriraju proizvodi tako sto se prikazuju smo oni koji sadrze upisane karaktere unutar
 svoga imena
- Ukoliko trenutna stranica jeste prodavnica, samo ce se pozvati funkcija koja ce filtrirati I prikazati zeljene proizvode

<u>3.</u>

- Klikom na "wishlist" otvara se panel sa desne strane unutar kojeg se nalaze proizvodi koji su prethodno postavljeni u "listu zelja"
- Funkcionalnost je podrzana na svakoj stranici
- Broj koji se nalazi iznad ikonice se dinamicki pojavljuje, menja vrednost I nestaje u skladu sa dodavanjem I brisanjem proizvoda iz listu zelja, bez obzira sa koje stranice je doslo do promene

<u>4.</u>


- Klikom na "cart" otvara se nova stranica checkout.html na kojoj se nalazi forma I prikazani su podaci koji su prethodno postavljeni u "korpu"
- Funkcionalnost je podrzana na svakoj stranici
- Broj koji se nalazi iznad ikonice se dinamicki pojavljuje, menja vrednost I nestaje u skladu sa dodavanjem I brisanjem proizvoda iz korpe, bez obzira sa koje stranice je doslo do promene

<u>5.</u>

Sekcija sa kolekcijama je dinamicki napravljena koristeci categories.json, svaki element vodi na stranicu store.html I ujedno filtrira proizvode koji spadaju u te kategorije

<u>6.</u>

- Sekcija "new products" se sastoji od slider-a koji je napravljen pomocu dodatne biblioteke swiper.js
- Slider se podrazumevano menja na timer, takodje moze I rucno preko strelica ili drag
- Proizvodi su prikazani putem iste funkcije kao I na stranici store.html, dinamicki odvojeni samo oni proizvodi koji imaju oznaku "new", detaljnije o samoj funkciji na stranici store.html
- Elementi koji se vec nalaze u listi zelja ostaju obelezeni



<u>7.</u>


- Unutar sekcije za akciju se nalazi timer koji otkucava vreme do zavrsetka same akcije, u ovom slucaju do 31.
- Dugme "shop now" vodi na stranicu store.html


<u>8.</u>

- Kategorije u footer-u su takodje dinamicki izvedene pomocu categories.json fajla

"services":

- View Cart vodi na stranicu checkout.html
- Wishlist otvara panel sa desne strane koji se odnosi na listu zelja
- Author vodi na stranicu author.html
- Documentation vodi na pdf ove dokumentacije






<u>1.</u>

- Panel koji se otvara se desne strane ekrana prilikom pristupanja listi zelja
- Ako nijedan proizvod nije dodat u listu zelja Ili je svaki uklonjen iz iste, prikazace se da je prazna
- Ako je vec dodat proizvod, prikazace se na prostiji nacin, sadrzi samo najbitnije, slika, naziv, cena
- Dugme "add to cart" dodaje taj element u korpu
- Dugme ispod sluzi za uklanjanje tog elementa iz liste zelja
- U gornjem levom uglu se nalazi dugme za sklanjanje panela
- Ako lista proizvoda predje visinu ekrana, pojavljuje se klizac koji omogucuva da se pregleda cela lista

2.3.2 store.html



<u>1.</u>

- Prilikom ucitavanja stranice prikazuju se svi proizvodi iz products.json fajla, "preporucenim" redosledom
- Svaki nacin za filtriranje I sortiranje radi istovremeno

Filter za kategorije:

- Radio button-I za kategorije dinamicki kreirani iz categories.json
- Pored svake kategorije se nalazi broj proizvoda iz te kategorije
- Primarno je cekiran radio button "all" koji prikazuje proizvode iz svih kategorija
- Ukoliko se cekira bilo koji drugi poziva se funkcija koja provera koja kategorija je odabrana I zatim se prikazuju proizvodi iz te kategorije

Filter za cenu:

- Input tipa range
- Ispod njega se nalazi span tag cija vrednost predstavlja vrednost samog range-a
- Inicijalno klizac je na kraju prikazujuci sve proizvode

- Prilikom svakog pomeraja, span tag menja svoju vrednost I prikazuju se samo oni proizvodi koji su jeftiniji od trenutne vrednosti

Filter za brend:

- Check box-ovi dinamicki kreirani iz brends.json fajla
- Pored svakog brenda se nalazi broj proizvoda iz tog brenda
- Odabirom jednog ili vise brenda se shodno tome filtriraju proizvodi na stranici

Sortiranje:

- Dropdown lista se sastoji od 4 vrste sortiranja + podrazumevani tip sortiranja
- "by price asc" sortira proizvode po ceni rastuce
- "by price desc" sortira proizvode po ceni opadajuce
- "by name asc" sortira proizvode po nazivu rastuce
- "by name desc" sortira proizvode po nazivu opadajuce
- Ako u bilo kom trenutku za odabranu kombinaciju ne postoji ni jedan proizvod, ispisuje se obavestenje o tome


<u>2.</u>

- Iznad proizvoda u gornjem desnom uglu se nalaze dve ikonice koje se odnose na nacin prikazivanja da li to bilo grid ili list tip prikaza
- Struktura se shodno tome I menja

<u>3.</u>

- Svaki proizvod prolazi kroz funkciju ispisivanja
- Funkcija zalazi u svaki deo ugnjezdenog json-a I postoje dodatne funkcije koje resavaju neku logiku koja nije zajednicka za svaki proizvod
- Popusti I "novi" proizvodi su primeri takvih funkcija
- Ako je unutar json-a definisano da popust postoji sa nekom vrednoscu on se ispisuje iznad slike proizvoda, ako je null, tada se ne ispisuje nikakav blok
- Isto vazi I za nove proizvode, ako definisano kao true, tada se blok ispisuje takodje iznad slike I oznacava taj proizvod, ako je definisano kao false, ne ispisuje se nista
- Takodje postoji I funkcija koja za definisanu ocenu pojedinacnog proizvoda, prikazuje odgovarajuci broj zvezdica (popunjenih I ne)
- Postoji i funkcija koja prikazuje da li je taj proizvod vec ranije dodat u listu zelja, time se ta informacija pamti I prikazuje na svim ostalim stranicama
- Izvrsava se I funkcija koja samo prikuplja podatak za zadati id, ispis kategorije se radi na takav nacin
- Slika I ime proizvoda su direktan link na stranicu product.html kojoj se kroz url prosledjuje data-id I prikazuje taj proizvod

2.3.3 product.html



<u>1.</u>

 Pored glavne slike prikazanog proizvoda se nalazi lista drugih slika koje su povezane sa tim proizvodom, klikom na neku od njih, glavna slika se menja

<u>2.</u>

- Broj ocena koje se nalaze pored same ocene proizvoda je link na sekciju ispod koja se sastoji od tab-ova, a jedan od tab-ova je prikaz tih ocena

<u>3.</u>

- Odabir kolicine je povezan sa dugmetom za dodavanje u korpu
- Minimalan iznos je 1, a maksimalan 10
- Klikom na dugme se proizvod dodaje u korpu sa zeljenom kolicinom

<u>4.</u>

- Pored toga se nalazi ikonica za dodavanje u korpu, kao I na ostalim stranicama, dodaje se proizvod u listu zelja

<u>5.</u>

- Tu se jos I nalazi kategorija kojoj pripada proizvod koja je takodje link na stranicu store.html I pri dolasku na stranicu se cekira radio button te kategorije

<u>6.</u>


- Ispod proizvoda se nalaze tab-ovi koji sadrze neke dodatne informacije vezano za proizvod
- Postoje 3 taba:

"Specifications" – koji prikazuje specifikacije proizvoda, ime komponente I naziv ili vrednost

"Details" – koji prikazuje detaljniji opis proizvoda I njegovih funkcionalnosti

"Reviews" – koji prikazuje ocene korisnika ili kupaca koje obuhvataju ime, ocena, datum ocenjivanja I komentar ocene, svaka ocena je izvucena preko svog id-a iz reviews.json fajla

2.3.4 checkout.html



<u>1.</u>


- Klikom na ikonicu cart sa bilo koje stranice vodi na checkout.html
- Na njoj se nalazi forma koju popunjava kupac licnim podacima I sazet prikaz njegovih izabranih proizvoda koje je stavio u korpu
- Forma se validira preko regularnih izraza, za svako polje postoji i greska koja ce se pojaviti pri nepravilnom unosu podataka

<u>2.</u>

- Proizvodi Iz korpe su prikazani u listi
- Svaka stavka ove narudzbine ima input preko kojeg se upravlja sa kolicinom, na svaku promenu se prikaz cene za proizvod menja, a tako I ukupan iznos narudzbine
- Takodje se u gornjem desnom uglu svake stavke nalazi "kantica" koja sluzi kao taster za uklanjanje te stavke iz narudzbine, a tako I iz korpe

<u>3.</u>


 Kada se pritisne dugme "place order" poziva se funkcija koja proverava formu I sve unose, ukoliko nema greske, forma se resetuje I ispisuje se obavestenje o uspesno poslatoj narudzbini



<u>4.</u>

- Prikaz ove stranice kada je korpa prazna izgleda ovako
- Ispisuje se obavestenje da je forma onesposobljena, ne moze da se pristupi nijednom polju forme I da se upise bilo koji podatak
- Sa druge strane se ispisuje obavestenje da je korpa prazna zajedno sa dugmetom za vracanje nazad na stranicu prodavnice

2.3.5 author.html



<u>1.</u>

- Stranica author.html je samo staticka stranica, izuzev header-a

3 Kodovi

- 3.1 HTML
- 3.1.1 index.html
- 3.1.2 store.html
- 3.1.3 product.html
- 3.1.4 checkout.html
- 3.1.5 author.html
- 3.2 CSS
- 3.2.1 style.css
- 3.3 JAVASCRIPT
- 3.3.1 main.js