🏛️ Guía de Administración - Sitio Web La Senda Antigua

Este sitio web es dinámico y se controla exclusivamente a través de un archivo de configuración centralizado. No es necesario modificar el código fuente para actualizar contenidos, gestionar menús o crear nuevas páginas.

📂 Archivo de Configuración

Todo el contenido vive en: `src/assets/app.config.json`

💡 Estructura y Reglas del JSON

Para asegurar el correcto funcionamiento del sitio, se deben seguir estas normas de sintaxis:

1. **Textos:** Deben estar siempre encerrados en comillas dobles (`" "`).
2. **Comas:** Se debe colocar una coma al final de cada propiedad, excepto en la última de cada bloque.
3. **Listas (`[ ]`):** Se utilizan para agrupar elementos similares (como las páginas o los párrafos de un bloque).
4. **Objetos (`{ }`):** Se utilizan para definir las propiedades de un componente específico.
5. **Valores Lógicos:** Se utiliza `true` para activar y `false` para desactivar funciones.

📄 Configuración de Páginas (`pages`)

Cada página es un objeto dentro de la lista `pages`.

Propiedades de Navegación por Página:

Se puede personalizar el menú superior según la página activa:

- **`text-color`**: `"light"` o `"dark"`.
- **`background-color`**: Opciones: `"none"` (transparente) o `"system"` (color sólido del tema).
- **`use-shadow`**: `true` para proyectar una sombra bajo el menú.

🧩 Catálogo de Secciones (Componentes)

Se pueden copiar y pegar estos bloques dentro de la lista de `sections` de cualquier página.

1. Carrusel (`carousel`)

Se utiliza para mostrar una galería de imágenes rotativas en la cabecera.

- **Propiedades:**
  - **`auto-rotate-ms`**: Tiempo en milisegundos entre diapositivas (ej. `7000`).
  - **`loop`**: Valor booleano (`true` o `false`) para reiniciar la secuencia automáticamente.

```
{
  "carousel": {
    "auto-rotate-ms": 7000,
    "loop": true,
    "slides": [ ... ]
  }
}
```

2. Imagen con Texto Flotante (`background-image-with-floating-text`)

Se emplea como fondo de impacto con información superpuesta.

- **`floating-description`**: Contiene la `position` y el bloque de texto.
- **`button`**: Se puede incluir un enlace con `target` (`"_blank"` para nueva pestaña o `"_self"` para la misma).

```
{
  "background-image-with-floating-text": {
    "title": "Título de la sección",

    "background-position": "center",
    "floating-description": {
      "position": "left",
      "description-block": {
        "text-color": "#ffffff",
        "lines": ["Línea de texto 1", "Línea 2"]
      }
    }
  }
}
```

3. Bloque de Descripción (`description-block`)

Se utiliza para textos informativos simples o destacados.

- **Prefijos de texto**:
  - `QUOTE` : Aplica un estilo de cita resaltada.
  - `REF` : Aplica un estilo de referencia bíblica o fuente.

```
{
  "description-block": {
    "lines": ["Párrafo normal", "QUOTE Cita destacada", "REF Referencia"],
    "text-align": "center"
  },
  "background-color": "#f5f5f5"
}
```

4. Tarjeta de Imagen (`image-card`)

Muestra una imagen junto a un bloque de texto informativo.

- **`image-position`**: `"left"` o `"right"`.
- **`background-size`**: `"cover"` (llena el espacio) o `"contain"` (muestra la imagen completa).

```
{
  "image-card": {
    "title": "Título de la tarjeta",

    "image-position": "left",
    "background-size": "cover",
    "description": {
      "lines": ["Contenido de la tarjeta"],
      "button": { "text": "Leer más", "link": "/url" }
    }
  }
}
```

5. Versículo del Día (`verse-of-the-day`)

Componente especializado para mostrar textos bíblicos.

- **`show-background-image`**: `true` o `false`.
- **`overlay-color`**: Color que cubre la imagen para mejorar la lectura del texto.

```
{
  "verse-of-the-day": {
    "title": "El verso del día",
    "text-align": "center",
    "show-background-image": true,
    "copyright": "REINA-VALERA 1960"
  }
}
```

6. Mapa y Horarios (`map-widget`)

Se emplea para mostrar la ubicación y tablas de horarios de servicios.

- **`src`**: Enlace de incrustación (Embed) de Google Maps.

```
{
  "map-widget": {
    "src": "https://www.google.com/maps/...",
    "title": "Nuestra ubicación",
    "table": {
      "rows": [
```

```
          { "columns": [{ "text": "Martes" }, { "text": "7:30 p.m." }] }
        ]
      }
    }
  }
```

7. Enlaces Rápidos (`quick-links`)

Fila de iconos con accesos directos. Los iconos deben residir en `assets/icons/`.

```
{
  "quick-links": {
    "title": "Explora:",
    "links": [
      { "icon": "icono.png", "path": "/ruta-interna", "label": "Inicio" }
    ]
  }
}
```

8. Secciones Dinámicas de Video

Existen componentes que listan contenido automáticamente desde la base de datos:

- **`recent-services`**: Muestra los cultos más recientes.
- **`bible-courses`**: Muestra estudios agrupados por tipo.
- **`video-gallery`**: Muestra la galería histórica de videos.
- **`search-box`**: Configuración del buscador dentro de estas secciones. Opciones de `position`: `"center"`, `"left"`.

🖼️ Manejo de Archivos Multimedia

Para asegurar la calidad visual y el rendimiento del sitio:

1. **Ubicación**: Las imágenes deben almacenarse en `src/assets/images/`.
2. **Formatos**: Se recomienda JPG o WebP para fotografías y PNG para elementos con transparencia.
3. **Optimización**: Se sugiere que las imágenes para fondos no excedan los 1920px de ancho y que su peso esté optimizado para web.

🧭 Menú de Navegación (`navigation`)

Define la estructura del menú superior global.

- **`options`**: Lista de enlaces. Se puede crear un submenú añadiendo una propiedad `options` dentro de un elemento.
- **`button`**: Define el botón destacado al final del menú.

```
"navigation": {
  "options": [
    { "text": "Inicio", "link": "/home" },
    {
      "text": "Iglesia",
      "options": [ { "text": "Servicios", "link": "/services" } ]
    }
  ]
}
```

📢 Notificación en Vivo (`live`)

Controla la barra de aviso de transmisiones en tiempo real.

- `background-color`: Se recomienda un color contrastante para llamar la atención del usuario.

🛠️ Información Técnica

Este proyecto ha sido desarrollado con **Angular CLI 15.2.7**.

Entorno de Desarrollo

1. Ejecutar `npm install` para instalar las dependencias necesarias.
2. Ejecutar `ng serve` para iniciar el servidor local en `http://localhost:4200/`.

Generación de Producción

Para compilar el sitio y prepararlo para el servidor: `ng build` Los archivos generados se ubicarán en la carpeta `dist/`.

🧩 Catálogo de Secciones (Componentes)

Puedes copiar y pegar estos bloques dentro de la lista de `sections` de cualquier página.

1. Carrusel (Carousel)

Para la cabecera con imágenes que rotan.

```
{
  "carousel": {
    "auto-rotate-ms": 7000,
    "slides": [
      {
        "background-image-with-floating-text": {
          "title": "Título del Slide",

          "floating-description": {
```

```
              "position": "left",
              "description-block": {
                "lines": ["Primera línea", "Segunda línea"],
                "button": { "text": "Click aquí", "link": "/destino" }
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
```

2. Bloque de Texto (Description Block)

Ideal para información general o citas bíblicas.

- Usa el prefijo `QUOTE` para resaltar texto.
- Usa el prefijo `REF` para la referencia bíblica.

```
{
  "description-block": {
    "lines": [
      "Un párrafo normal.",
      "QUOTE Este texto saldrá resaltado como cita.",
      "REF Salmos 23:1"
    ]
  },
  "background-color": "#f5f5f5",
  "text-align": "center"
}
```

3. Tarjeta con Imagen (Image Card)

Muestra una foto a un lado (izquierdo o derecho) y texto al otro.

```
{
  "image-card": {
    "title": "Título de la obra",

    "image-position": "right",
    "description": {
      "lines": ["Explicación de la sección."],
      "button": { "text": "Donar", "link": "https://..." }
    }
  }
}
```

4. Versículo del Día (Verse of the Day)

```
{
  "verse-of-the-day": {
    "title": "El verso del día",
    "copyright": "REINA-VALERA 1960",
    "show-background-image": true
  }
}
```

5. Mapa y Horarios (Map Widget)

Para la dirección física y el cuadro de horarios.

```
{
  "map-widget": {
    "src": "URL_DE_GOOGLE_MAPS_EMBED",
    "title": "Nuestra ubicación",
    "subtitle": "Dirección completa aquí",
    "table": {
      "rows": [
        { "columns": [{ "text": "Domingos" }, { "text": "10:00 AM" }] }
      ]
    }
  }
}
```

6. Enlaces Rápidos (Quick Links)

Fila de botones con iconos.

```
{
  "quick-links": {
    "title": "Explora más:",
    "links": [
      {
        "icon": "nombre_icono.png", // debe estar en assets/icons/
        "path": "/contacto", // link interno
        "label": "Escríbenos"
      }
    ]
  }
}
```

7. Secciones de Video Automáticas

Estas secciones cargan automáticamente los videos de la base de datos:

- `recent-services`: Los últimos cultos subidos.

- `bible-courses`: Estudios filtrados por curso.
- `video-gallery`: Una cuadrícula de videos antiguos.

8. Imagen de Fondo con Texto Flotante (Background Image with Floating Text)

Esta sección se usa mucho para encabezados de página o bloques destacados (ej. página de Misiones o Galería).

```
{
  "background-image-with-floating-text": {
    "title": "Título Principal",

    "background-color": "#3f4a49",
    "floating-description": {
      "position": "center", // puede ser: left, center, right
      "description-block": {
        "lines": ["Línea 1 de texto", "Línea 2"],
        "text-color": "#ffffff"
      }
    }
  }
}
```

🧭 Menú Superior (Navigation)

Para agregar o quitar pestañas del menú:

```
"navigation": {
  "options": [
    { "text": "Inicio", "link": "/home" },
    {
      "text": "Nosotros",
      "options": [ // Esto crea un submenú
        { "text": "Pastores", "link": "/pastors" }
      ]
    }
  ],
  "button": { "text": "CONTRIBUIR", "link": "/contribute" }
}
```

📢 Transmisión en Vivo (Live)

Controla la barra de alerta que aparece cuando la iglesia está transmitiendo.

```
"live": {
  "title": "Estamos transmitiendo en vivo",
  "notification": "Haz clic aquí para unirte",
  "background-color": "#3f4a49"
}
```

🛠️ Desarrollo Técnico

Este proyecto utiliza **Angular CLI 15.2.7**.

Instalación y Servidor Local

1. Ejecuta `npm install` para bajar las librerías.
2. Ejecuta `ng serve` para ver el sitio en `http://localhost:4200/`.

Generar versión final (Build)

Para subir cambios al servidor: `ng build` Los archivos resultantes estarán en la carpeta `dist/`.

Para más ayuda, consulta la documentación de Angular CLI.